

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Причеп тракторний 2ПТС- 6,5 (із суцільнометалевими надставними бортами)



Кількість осей	2
Тип причепа	самоскид
Вантажопідйомність	6,5 т

Причеп тракторний 2ПТС- 6,5 (із суцільнометалевими надставними бортами) від компанії «Київ-Спецтех» призначений для транспортування різних сільськогосподарських вантажів і матеріалів - гною, тирси, гравію, тріски, компосту, силосу, зерна, буряків, а також інших сипучих і штучних вантажів за винятком уламків скельних порід і кругляка по всіх видах доріг і в польових умовах.

Застосування причепа можливо в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, крім гірських. Розвантаження причепа проводиться за допомогою одного

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

гідроциліндра, розташованого в центрі вантажної платформи причепа. Вибір боку розвантаження проводиться шляхом ручного застопорення відповідних фіксаторів, що з'єднують вантажну платформу з рамою причепа.

Причеп може виготовлятися в двох виконаннях:

- Причеп тракторний спеціальний;
- Причеп тракторний спеціальний з надставними бортами.

Вантажопідйомність - 6,5 тонн. Причеп ПТС 6,5 характеризується подовженою платформою і нарощеними бортами, що дозволяє максимально ефективно використовувати техніку і рівномірно розподіляти вантаж.

Конструкція 2ПТС-6,5 включає платформу, комплект бортів і шасі, на яке, власне, і монтується платформа. Остання складається з рами, двох осей, пневматичної гальмівної системи, розвантажувального електрообладнання, а також поворотного пристрою.

Особливості:

- оптимальне поєднання простоти, потужності і надійності;
- міцна платформа зі сталі;
- продумана конструкція, що дозволяє рівномірно розподіляти загальне навантаження на шасі;
- раціональна конструкція бортів, яка дозволяє перевезення навіть сипучих будівельних вантажів;
- можливість вивантаження продукції на дві сторони при підйомі самої платформи до п'ятдесяти градусів;
- можливість використовувати з різними колісними тракторами (з тяговим класом починаючи від 1.4);
- невибагливість в експлуатації;

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

- гарантія якості 1 год;

- доступна ціна.

- можливість використовувати в різних умовах.

Причеп призначений для експлуатації з колісними тракторами класів 1,4 - 3,0, що мають роздільно-агрегатної гідросистему, тягово-зчіпний пристрій з ГОСТ 348-79, а також висновки для підключення пневматичної системи гальм, електрообладнання та гідросистеми.

Технічні характеристики:

Характеристики	Показники	Одиниці виміру
Тип	причіпний	
Агрегування, тяговий клас трактора	1,4 і вище	
Вантажопідйомність	6500	кг
максимальна швидкість		км / год
- в транспортному режимі	30	
- в технологічному режимі	18	
кількість осей	2	шт.
Кількість коліс на кожній осі	2	шт.
Ширина колії по центру коліс	1850	мм
Колісна база	2700	мм
Кількість сторін розвантаження	3	
Дорожній просвіт	310	мм
Внутрішні розміри кузова		мм
- довжина	4050	
- ширина	2130	
Площа підлоги кузова	8,63	м ²
Висота бортів		
- основних (профлист 2 мм)	630	мм
- надставних сітчастих	300 або 630	

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

обсяг кузова	1000	м3
- без надставних бортів		
- з надставними бортами 300 мм	5,43	
- з надставними бортами 630 мм	8,02	
- з надставними сітчастими бортами	10,87	
Кут підйому кузова, град, не менше	14,06	
Час підйому кузова, з, не більше	50	
Варіанти комплектування шинами:	50	
	11.5/80-15.3PR10 + 9.00x15.3 / 0,35 11.5/80-15.3PR12 + 9.00x15.3 / 0,4 11.5/80-15.3PR14 + 9.00x15.3 / 0,475 12.5/80-15.3PR12 + 9.00x15.3 / 0,34 12.5/80-15.3PR14 + 9.00x15.3 / 0,43 13.0/75-16PR14 + W8x16 / 0,37 15.5/65-18PR10 + 13x18	
шина + диск колісний / тиск		МПа
маса споряджена		кг
- без надставних бортів	1650	
- з надставними бортами 300 мм	1770	
- з надставними бортами 630 мм	1820	
Маса повна (технічно допустима)	8150	кг
Розподіл повної маси по осях		кг
- вісь №1	4210	
- вісь №2	3940	
габаритні розміри		
- довжина	5900	
- ширина	2310	
- висота	1910	
Висота навантаження		мм
- по підлозі кузова	1280	
- за основними бортах	1910	
- по надставні борти 300 мм	2210	
- по надставні борти 630 мм	2540	
- по надставними сітчастим бортах	2910	

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

продуктивність	195	т · км / ГОД
Кількість обслуговуючого персоналу	1	ЧОЛ
Робоча гальмівна система		
- кількість гальмових осей	2	
- тип гальмівних механізмів	барабанный	
- тип приводу	пневматический	
- схема приводу	однопроводная	
Гальмівна система	механическая с ручным приводом	
Коефіцієнт використання змінного часу	0,5	
Коефіцієнт надійності виконання технологічного процесу	0,99	
Оперативна трудомісткість агрегатирования	0,15	ЧОЛ · ГОД
Строк служби	7	років
Середнє напрацювання на відмову II і III груп складності	500	ч
Щозмінне оперативне час технічного обслуговування	0,15	ч
повнота вивантаження	99	%
Ресурс до списання	8000	ч
Коефіцієнт готовності за оперативним часу	0,99	
Робочий тиск в гідросистемі	20	МПа
Збереження вантажу при перевезенні	99,9	%

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ІНШІ ФОТО



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com