

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Прицеп тракторний 2ПТС-8



Кількість осей	2
Тип прицепа	самоскид
Вантажопідйомність	8 т

Прицеп тракторний 2ПТС-8 від компанії «Київ-Спецтех» призначений для транспортування щебню і піску, а також різних сільськогосподарських вантажів і матеріалів - гною, тирси, гравію, тріски, компосту, силосу, зерна, буряків та інших сипучих і штучних вантажів за винятком уламків скельних порід і кругляка по всіх видах доріг і в польових умовах.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Застосування причепа можливо в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, крім гірських. Розвантаження причепа проводиться за допомогою одного гідроциліндра, розташованого в центрі вантажної платформи причепа. Вибір боку розвантаження проводиться шляхом ручного застопорення відповідних фіксаторів, що з'єднують вантажну платформу з рамою причепа.

Вантажопідйомність - 8тонн. Причіп 2ПТС 8 характеризується подовженою платформою і нарощеними бортами, що дозволяє максимально ефективно використовувати техніку і рівномірно розподіляти вантаж.

Конструкція 2ПТС-8включає платформу, комплект бортів і шасі, на яке, власне, і монтується платформа. Остання складається з рами, двох осей, пневматичної гальмівної системи, розвантажувального електрообладнання, а також поворотного пристрою.

Особливості:

- оптимальне поєднання простоти, потужності і надійності;
- міцна платформа зі сталі;
- продумана конструкція, що дозволяє рівномірно розподіляти загальне навантаження на шасі;
- раціональна конструкція бортів, яка дозволяє перевезення навіть сипучих будівельних вантажів;
- можливість вивантаження продукції на дві сторони при підйомі самої платформи до п'ятдесяти градусів;
- можливість використовувати з різними колісними тракторами (з тяговим класом починаючи від 1.4);

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

- невибагливість в експлуатації;
- гарантія якості 1 год;
- доступна ціна.
- можливість використовувати в різних умовах.

Технічні характеристики:

Характеристики	Показники	Одиниці виміру
Тип	причепний	
Агрегативання, тяговий клас трактора	1,4 і вище	
Вантажопідйомність	8000	кг
максимальна швидкість		км / год
- в транспортному режимі	30	
- в технологічному режимі	18	
кількість осей	2	шт.
Кількість коліс на кожній осі	2	шт.
Ширина колії по центру коліс	1850	мм
Колісна база	2700	мм
Кількість сторін розвантаження	3	
Дорожній просвіт	310	мм
Внутрішні розміри кузова		мм

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

- довжина	4050	
- ширина	2130	
Площа підлоги кузова	8,63	м2
Висота бортів		
- основних (профлист 2 мм)	630	мм
- надставних суцільнометалевих	630	мм
- надставних сітчастих	тисячу	мм
обсяг кузова		
- з основними бортами	5,43	м3
- з надставними суцільнометалевими бортами	10,9	м3
- з надставними сітчастими бортами	14,1	м3
Кут підйому кузова, град, не менше	50	
Час підйому кузова, з, не більше	50	
Варіанти комплектування шинами:		
- типорозмір шин	11.5 / 80-15.3PR14 + 9.00x15.3 12.5 / 80-15.3PR14 + 9.00x15.3 13.0 / 75-16PR14 + W8x16	МПа
- тиск	0,35	МПа

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

маса		
- споряджена	2000	КГ
- споряджена з надставними суцільнометалевими бортами	2170	КГ
- споряджена з надставними сітчастими бортами	2165	КГ
Маса повна (технічно допустима)	10000	КГ
Розподіл повної маси по осях		КГ
- вісь №1	5200	
- вісь №2	4800	
габаритні розміри		
- довжина	5900	
- ширина	2310	
- висота	1910	
Висота навантаження		
- по підлозі кузова	1280	ММ
- за основними бортах	1910	ММ
- по надставними цельнометаллическим бортах	2540	ММ
- по надставними сітчастим бортах	2910	ММ
продуктивність	240	Т · КМ / ГОД
Кількість обслуговуючого персоналу	1	ЧОЛ
Робоча гальмівна система		

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

- кількість гальмових осей	2	
- тип гальмівних механізмів	барабанний	
- тип приводу	пневматичний	
- схема приводу	однопроводная	
Гальмівна система	механічна з ручним приводом	
Коефіцієнт використання змінного часу	0,5	
Коефіцієнт надійності виконання технологічного процесу	0,99	
Оперативна трудомісткість агрегатирования	0,15	чол · год
Строк служби	7	років
Середнє напрацювання на відмову II і III груп складності	500	год
Щозмінне оперативне час технічного обслуговування	0,15	год
повнота вивантаження	99	%
Ресурс до списання	8000	год
Коефіцієнт готовності за оперативним часу	0,99	
Робочий тиск в гідросистемі	20	МПа
Збереження вантажу при перевезенні	99,9	%

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ІНШІ ФОТО



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com