

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Причіп тракторний Зптс-9



Кількість осей	3
Тип причепа	самоскид
Вантажопідйомність	9 т

Причіп тракторний Зптс-9 від компанії «Київ-Спецтех» призначений для перевезення різних вантажів по всіх видах доріг і в польових умовах. Допускається перевезення сипучих будівельних вантажів, за винятком скельних порід і кругляка.

Для збільшення обсягу перевезених вантажів і збільшення кубатури причепів пропонуються надставні борту: надставні суцільнометалеві борту. Причіп розрахований на експлуатацію при температурах навколишнього середовища від мінус 40 град.до плюс 40 град.С.Свал вантажу з платформи на дві сторони.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Застосування причепа можливо в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, крім гірських. Розвантаження причепа проводиться за допомогою одного гідроциліндра, розташованого в центрі вантажної платформи причепа. Вибір боку розвантаження проводиться шляхом ручного застопорення відповідних фіксаторів, що з'єднують вантажну платформу з рамою причепа.

Вантажопідйомність - 9 тонн. Причіп Зптс 9 характеризується подовженою платформою і нарощеними бортами, що дозволяє максимально ефективно використовувати техніку і рівномірно розподіляти вантаж.

Конструкція ЗПТС-9 включає платформу, комплект бортів і шасі, на яке, власне, і монтується платформа. Остання складається з рами, трьох осей, пневматичної гальмівної системи, розвантажувального електрообладнання, а також поворотного пристрою.

Особливості:

- оптимальне поєднання простоти, потужності і надійності;
- міцна платформа зі сталі;
- продумана конструкція, що дозволяє рівномірно розподіляти загальне навантаження на шасі;
- раціональна конструкція бортів, яка дозволяє перевезення навіть сипучих будівельних вантажів;
- можливість вивантаження продукції на дві сторони при підйомі самої платформи до п'ятдесяти градусів;
- можливість використовувати з різними колісними тракторами (з тяговим класом починаючи від 1.4);

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

- невибагливість в експлуатації;
- гарантія якості 1 год;
- доступна ціна.
- можливість використовувати в різних умовах.

Технічні характеристики:

Характеристики	Показники	Одиниці виміру
Тип	причіпний	
Агрегативання, тяговий клас трактора	1,4 і вище	
Вантажопідйомність	9000	кг
максимальна швидкість		км / год
- в транспортному режимі	30	
- в технологічному режимі	18	
кількість осей	3	шт.
Кількість коліс на кожній осі	2	шт.
Ширина колії по центру коліс	1850	мм
Колісна база	4860	мм
Кількість сторін розвантаження	2	
Дорожній просвіт	310	мм
Внутрішні розміри кузова		мм
- довжина	6130	
- ширина	2130	

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Площа підлоги кузова	13,1	м ²
Висота бортів		
- основних	700	мм
- надставних суцільнометалевих	700	мм
обсяг кузова		
- з основними бортами	9,2	м ³
- з надставними суцільнометалевими бортами	18,4	м ³
Кут підйому кузова, град, не менше	50	
Час підйому кузова, з, не більше	50	
Варіанти комплектування шинами:		
- типорозмір шин з мінімально допустимою нормою шаровості + диск колісний (варіанти)	11.5 / 80-15.3PR14 + 9.00x15.3 12.5 / 80-15.3PR14 + 9.00x15.3 13.0 / 75-16PR14 + W8x16	МПа
- тиск	0,35	МПа
Маса споряджена (конструктивна)	2500	кг
- споряджена з надставними суцільнометалевими бортами	2720	кг
Маса повна (технічно допустима)	11500	кг
Розподіл повної маси по осях		кг
- вісь №1	2900	
- вісь №2	5250	

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

- вісь №3	3350	
габаритні розміри		
- довжина	8650	
- ширина	2410	
- висота	2000	
Висота навантаження		мм
- по підлозі кузова	1280	
- за основними бортами	1980	
продуктивність	270	т · км / год
Кількість обслуговуючого персоналу	1	чол
Робоча гальмівна система		
- кількість гальмових осей	2	
- тип гальмівних механізмів	барабанний	
- тип приводу	пневматичний	
- схема приводу	однопровідна	
Гальмівна система	механічна з ручним приводом	
Коефіцієнт використання змінного часу	0,5	
Коефіцієнт надійності виконання технологічного процесу	0,99	
Оперативна трудомісткість агрегатування	0,15	чол · год
Строк служби	7	років

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Середнє напрацювання на відмову II і III груп складності	500	год
Щозмінний оперативний час технічного обслуговування	0,15	год
повнота вивантаження	99	%
Ресурс до списання	8000	год
Коефіцієнт готовності за оперативним часу	0,99	
Робочий тиск в гідросистемі	20	МПа
Збереження вантажу при перевезенні	99,9	%

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ІНШІ ФОТО



Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com