

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Кран манипулятор KDM-8000A3P3B5CMZ3.2-001 КОБАЛЬТ FOTON DAIMLER (4x2)



Грузоподъёмность ТС	8000 кг
Максимальная длина стрелы	6000 мм

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Кран манипулятор KDM-8000A3P3B5CMZ3.2-001 (4x2) от компании Киевспецтех на базе шасси от "FOTON DAIMLER" (Фотон Даймлер) и объединяет в себе автомобильный кран грузоподъемностью 3,2 тонны и грузовик с бортовой платформой для транспортировки 8 тонн груза. Максимальный вылет стрелы крана 6 метров.

- Расход ДТ линейный 16л/100км
- ГрузоподъемностьТС: 8 000 кг
- Колесная формула: 4x2
- Прямоугольный усиленный кузов, с откидными бортами
- Габариты кузова: мм 5500 * 2200 * 550
- Крановая установка: установлена за кабиной
- Угол стрелы: 75°
- Тип: Z складная телескопическая
- Кут повороту колони: 400°
- Стрела: Трех-четырёх секционная + одна секция ручная
- Гидросистема: BOSCH-Rexroth
- Грузоподъемность 3 200 кг на вылете стрелы 2 100 мм
- Грузоподъемность 1 000 кг на вылете стрелы 6 000 мм
- Двигатель: Cummins, рядный, турбированный/ КПП: ZF механика 6+1
- Задние мосты: STEYR с одинарным редуктором
- Блокировка межосевого дифференциала ASR
- Тормозная система: Wabco с ABS, горный тормоз, передний дисковый, задний барабанный
- Шины: 8.25R20, Пч 4.875
- Скорость: 115км/ч
- Рама ТС, мм: 800x215x70x7
- Габариты ТС мм: 8300x2400x3100

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspeteh.com


ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

- Кабина: А1995, 3- места, кондиционер, камера заднього вида, пенал под кузовом, фаркоп
- Собственная масса ТС: 6 500 кг
- Полная масса ТС: 14 000 кг



Технические характеристики шасси:

Характеристика	Показатели	Единицы измерения
Модель ТС	КOBALT : KDM-8000A3P3B5CMZ3.2-001	
Тип ТС	Кран манипулятор	
Бренд шасси	FOTON DAIMLER	
Крановая установка		
Тип	Z складная телескопическая	
Стрела	Трех-четырёх секционная + одна секция ручная	
Головные параметры и величины		
Размеры ТС	8300x2400x3100	мм
Колесная формула	4 × 2	
Максимальна длинна стрели	6 000	мм

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КІЇВ-СПЕЦТЕХ»

01054, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Весовые параметры		
Полная масса ТС	6 500	кг
Количество мест	3	
Полная масса ТС	14 000	кг
Главные параметры и характеристики		
Макс. скорость	115	км/год
Угол стрелы	75°	°
Угол поворота колоны	400°	°
Расход ДТ линейный	При 4x2=16л/100км	л/100км
Двигатель		
Модель	Cummins ISF3.8/156к.с.	
Тип	Дизельный, рядный, с турбонаддувом	
Номинальная мощность	115	кВт ¹
Макс. момент	1200	Нм/ ⁻¹
КПП		
Модель	ZF механика 6+1	
Задний мост	STEYR с одинарным редуктором	
Тормозная система		
Модель	Wabco	
Тип	с ABS, горный тормоз, Передний дисковый, задний барабанный	

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**