

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Самосвал универсальный с задней разгрузкой АС-3257/1 КОВАЛЬТ (6х4)



Грузоподъемность	35 т
Количество осей	3
Объем кузова	24 м ³

Тяжелый Самосвал с задней разгрузкой АС-3257/1 КОВАЛЬТ на шасси FOTON DAIMLER от компании «Киев-спецтех», является поистине самым универсальным самосвалом. Разработан специально для транспортировки на малые и средние расстояния больших объёмов различных инертных и сыпучих материалов по дорогам всех категорий.

Самосвал АС-3257/1 КОВАЛЬТ прекрасно подходит при сооружении крупных промышленных объектов и гидротехнических сооружений, на открытых горных разработках полезных ископаемых и вскрышных работах, в дорожном и городском строительстве и в любых климатических условиях эксплуатации.

Контактный телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Самосвал АС-3257/1 КОВАЛТ прекрасно подходит для работы под фронтальными погрузчиками, гидравлическими и электрическими экскаваторами с ковшами до 4м³ при погрузке различных материалов размером до 300мм

Современный инженерный дизайн конструкции и компактные габариты позволяют самосвалу КОВАЛТ модели АС-3257/1 иметь хорошую маневренность и высокую скорость выгрузки до 45 секунд, при грузоподъёмности до 35 тонн, а крепкий строительный кузов имеет геометрический объём 24.0 м³

Универсальный кузов производства Автосборочного Предприятия «КОБАЛТ», прямоугольный, строительного типа, передний борт имеет защитный козырёк, а также комплектуется мощным задним бортом на модернизированных петлях и механическими замками запираения заднего борта с автоматической регулировкой, изготовлен из Европейской конструкционной стали S355JR производства U. S. Steel Košice. Толщина Бортов 6мм, толщина Днище 8мм, с низу и по бокам кузов усилен накладными продольными и поперечными П-образными лонжеронами. Мощный, сдвоенный надрамник из высокопрочной стали толщиной 8 мм, и одновальная ось опрокидывания обеспечивают длительный срок эксплуатации Самосвал АС-3257/1 КОВАЛТ. Выгрузка кузова осуществляется при помощи одного мощного, четырех штокового гидроцилиндра, фронтального расположения, производства Европейских компаний Penta/HYVA. Угол выгрузки 480

Самосвал АС-3257/1 КОВАЛТ комплектуется надежной трансмиссией, энергосистемой и крепкой ходовой частью. Проверенный рядный, турбированный дизельный двигатель Cummins ISG12, объёмом 11 800 см³ и мощностью 360 л.с. при 1900 об/мин-1, с Максимальным Крутящим моментом: 1900Нм/при 1100-1300 об/мин-1.

Контактный телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

И механической 12-ти ступенчатой синхронизированной КПП: EATON-FAST с параллельным потоком мощности и внутренним делителем (12+2). Обеспечивает прекрасный расход топлива до 45л/100км.

Самосвал АС-3257/1 КОВАЛТ характеризуется высокой надежностью, экономичностью и большим запасом прочности ходовой части, которая выдерживают большие перегрузки при движении по пересеченной местности с максимальной загрузкой .

Тяжелый универсальный Самосвал АС-3257/1 КОВАЛТ имеет высокую проходимость и уклонопреодолеваемость благодаря крепкой сдвоенной рамы, блокировке межосевого и межколесного дифференциала, а также за счёт мощных и надежных приводных мостов DAIMLER AG, с двухступенчатым редуктором и передаточным числом главной передачи до 6.0, что позволяет легко преодолевать затяжные подъемы с полной нагрузкой до 35 тон. При движении по технологическим дорогам полная масса самосвала АС-3257/1 КОВАЛТ может достигать до 55тон.

Самосвал АС-3257/1 КОВАЛТ имеет безкапотную, просторную, трех местную кабину, шириной 2495 мм. Оснащается высоким, комфортным пневмо сидением водителя и удобным спальным местом (* Прекрасно при круглосуточном режиме работы). Улучшенная шумоизоляция салона кабины, современная система кондиционирования-климат-контроль, рулевая колонка регулируется по высоте и наклону, надежная тормозная система Wabco, Моторный-тормоз, прекрасные передние и дополнительные осветительные приборы, подсветка ступенек при посадке и выходе в/из кабины создают безопасные условия для оператора и экипажа.

Общие габариты самосвала АС-3257/1 КОВАЛТ позволяют ему без проблем работать как на дорогах общего пользования, так и на замкнутых строительных объектах ДхШхВ, мм: 8800х2500х3400, создавая большой экономический эффект своей универсальностью для быстрой доставки бутового камня или щебневой продукции заказчику.

Контактный телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Универсальный Самосвал с задней разгрузкой AC-3257/1 KOBALT на платформе КОБАЛЬТ на шасси FOTONDAIMLER специально разработан для использования в экстремальных условиях, при различных температурах и в агрессивных средах. С этой целью детали механизма являются устойчивыми к коррозии, а ходовая часть чрезвычайно прочная. Все это сводит затраты по эксплуатации к минимальным значениям.

Благодаря надежности Самосвалы AC-3257/1 KOBALT на платформе КОБАЛЬТ на шасси FOTONDAIMLER работают круглосуточно, проявляя свои прекрасные ходовые и технические свойства.

Основное преимущество – малый расход топлива при большой грузоподъемности!

Технические характеристики шасси:

Характеристика	Показатели	Единицы измерения
Модель	AC-3257/1	
Категория	Самосвалы	
Шасси	Foton Daimler	
Грузоподъемность	35	т
Кол./формула	6x4	м
Объем кузова	24	м ³
Двигатель	Cummins ISG12	
Мощность	360	л.с.

Контактный телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Расход топлива на 100 км	40-45	л
Тип выгрузки	Односторонняя	
Тормозная система	ASR ABS	
Рулевое управление	Гидроусилитель	
Длина	6000	мм
Ширина	2300	мм
Высота	1750	мм

Контактный телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ДРУГИЕ ФОТО



Контактный телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com