

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Тягач GTL-4189 КОБАЛЬТ (4x2)



Грузоподъемность	30 т
Количество осей	2

Модель GTL-4189 КОБАЛЬТ на шасси FOTON DAIMLER от компании Киевспецтех – это магистральный тягач, зарекомендовавший себя как мощное и высоконадёжное транспортное средство, отлично справляющееся с ездой по украинским дорогам. Современный внешний вид, шасси и высокие эксплуатационные характеристики делают модель одним из лидеров в своём классе.

Контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Данный магистральный тягач имеет набор впечатляющих характеристик, которые оставляют конкурирующие модели далеко позади. Это производительный двигатель Cummins, топливная система и электрика марки Bosch, рулевая и форсированные задние мосты от Mercedes-Benz, а также современная, функциональная и комфортная кабина водителя. Приобретение тягача GTL-4189 КОБАЛЬТ – это покупка транспортного средства мирового уровня. Модель имеет гарантию производителя и возможность послегарантийного обслуживания. В рамках сервисного обслуживания для владельцев GTL-4189 всегда доступны практически любые запчасти со склада по максимально низкой цене.

Плюсы магистрального тягача модели GTL-4189 КОБАЛЬТ.

- экономичный и многофункциональный транспорт;
- модифицированная современная ходовая от Daimler-Benz;
- мировые стандарты безопасности от компании WABCO;
- высококачественные узлы автомобиля импортной сборки: это двигатель, коробка передач, ГРУ и другие элементы;
- комплектуется кондиционером и оборудован двумя спальными местами.
- и наконец, главное преимущество тягача GTL-4189 – малый расход горючего при больших объёмах грузоперевозок.

Экономичность

Произведенная из пластика клапанная крышка двигателя и масляный поддон наряду с использованием новейших материалов и инновационных производственных технологий позволило снизить вес двигателя на 300 кг.

Современная система впрыска позволяет достичь наиболее полного сгорания топлива в цилиндрах, что снижает расход на 2-3 л на 100 км.

В 70% своей мощностной характеристике двигатель обеспечивает удельный расход топлива на уровне менее 200 г/кВт/ч.

Контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Комфорт

Кабина, оснащенная 4-х точечной пневматической подвеской, имеющая большое внутреннее пространство и удобный интерьер, более комфортна по сравнению с конкурентами этого же класса. Толщина слоя шумоизоляционного материала в 2 см обеспечивает максимальную защиту от внешних звуковых раздражителей.

Легкость в обслуживании

Кабина EST A имеет электрический механизм опрокидывания кабины на угол 70°. Двигатель имеет рядную вертикальную компоновку цилиндров. Это обеспечивает легкость обслуживания агрегатов в моторном отсеке.

При использовании специальных смазочных материалов срок замены масла в КПП достигает 240 000 км или каждые 2 года.

При использовании топлива с содержанием серы менее 15 ppm, замена масла в двигателе производится с интервалом 90 000 км либо 2 000 мото-часов, либо каждые 18 месяцев

Количество деталей в двигателе ISG на 30% меньше чем у большинства аналогичных двигателей других производителей, что обеспечивает простоту разборки и сборки, а также сокращает время ремонта.

Основное преимущество – малый расход топлива при большой грузоподъемности!

Технические характеристики шасси:

Характеристика	Показатели	Единицы измерения
Модель ТС	GTL-4189	
Бренд	КОБАЛЬТ	
Тип ТС	Тягач	

Контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Бренд шасси	FOTONDAIMLER	
Суббренд шасси	AUMAN	
Грузоподъемность платформы	30	т
Размеры ТС	6200x2500x3300	мм
Колесная формула	4 × 2	
Двигатель	Cummins ISM11	
Мощность	375-420	л.с
Количество мест	2	
Расход топлива на 100 км	30-35	л

Контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

ДРУГИЕ ФОТО



Контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com