

## **ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

### **Фронтальный погрузчик KL75-01К КОБАЛЬТ (4x4)**



Объем ковша	4,2 м <sup>3</sup>
Грузоподъемность	7 т
Собственный вес	22 т

Погрузчик KL75-01К КОБАЛЬТ (4x4) от компании «Киевспецтех» предназначен для транспортировки и выгрузки сыпучих грузов на промышленных и коммунальных объектах, в сельском хозяйстве и строительстве.

МОДЕЛЬ: KL-75-01К Колесный Фронтальный Погрузчик KOBALT LOADERсерии «KL», премиум класса, является одной из последних разработок нашей компании и включают все передовые технологии японских, американских и европейских производителей спецтехники. Погрузчик имеет ряд

***Контактный телефон***

***Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович***

***Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp***

***Тел. +38(044) 232-02-98***

***E-mail: tovkst@gmail.com***

***Web: kievspecteh.com***

## **ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

---

конструкторских особенностей, что обеспечивает ему надежную работу в тяжелых условиях эксплуатации.

Предназначен для погрузки и перевалки инертных материалов и сыпучих грузов.

Максимальная высота выгрузки по оси опрокидывания ковша: 4 430 мм, усилие отрыва ковша не менее 20 тон

Масса погрузчика 22 000 кг

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Карьеры, шахты, открытые горные разработки, строительство дорог, порты и т.д.

Большая грузоподъемность до 7.0т, хорошая маневренность и низкий расход топлива делают его незаменимым помощником на любом строительном участке.

### **МОЩЬ, ЗАСЛУЖИВАЮЩАЯ ДОВЕРИЯ**

#### **Двигатель**

На Фронтальный Погрузчик KL-75-01K KOBALT устанавливается проверенный и надежный 10-ти литровый дизельный двигатель STEYR, , 6-ти цилиндровый, малошумный, мощностью до 250 л.с., с высоким крутящим моментом до 1000Нм/1400об.мин-1, при расходе топлива 12л на 1м/ч. Двигатель оснащается системой холодный запуск, топливным оборудованием, стартером и генератором фирмы BOSCH.

#### **КПП**

Фронтальный Погрузчик KL-75-01K KOBALT устанавливается надежная Гидроавтоматическая КПП от ZF GEAR BOX: Двухступенчатый, четырех элементный гидротрансформатор с двойной турбиной. Планетарная гидравлическая КПП с принудительной системой смазки, с плавным переключением скоростей и большим тяговым усилием. Главный клапан управления КПП – ZF (Германия).

#### **Контактный телефон**

**Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович**

**Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp**

**Тел. +38(044) 232-02-98**

**E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)**

**Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

## **ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

---

### **Мосты**

На Фронтальный Погрузчик KL-75-01K KOBALT устанавливаются проверенные и надежные мосты от MERITOR: Передние и задние мосты в литом корпусе, обеспечивают отличные ходовые качества. Передний мост фиксирован, а задний мост с рамой на независимой подвеске. Рациональное сочетание нагрузок на оси сочетается с приводом на четыре колеса и обеспечивает большую силу сцепления. Воздушно- гидравлические (дисковые) тормоза на четыре колеса обеспечивают плавность, надежность, безопасность и легкость в обслуживании.

### **Рама**

Фронтальный Погрузчик KL-75-01K KOBALT спроектирован и создан с помощью 3D моделирования. Конструкция состоит из двух полурам, соединенных между собой шарнирно-сочленённым механизмом. Благодаря мощной структуре и высокому профилю, погрузчик способен выдерживать очень высокие нагрузки.

### **Оборудование**

На Фронтальный Погрузчик KL-75-01K KOBALT устанавливаются самые известные, проверенные и надежные агрегаты и компоненты от компаний BOSCH, RexRoth, Penta и другие: Сдвоенный рабочий гидронасос в гидравлической системе дает высокую эффективность и короткое общее время циклов. Рулевая система сочлененной рамы полностью гидравлическая. Чувствительный рулевой гидрораспределитель обеспечивает плавное, легкое и удобное управление. Управление гидравлической системой и рабочими органами выполняется с помощью джойстика.

### **Кабина оператора:**

На Фронтальный Погрузчик KL-75-01K KOBALT устанавливаются безопасная, закрытая антивибрационная кабина каркасного типа с повышенной шумоизоляцией и большой обзорностью, просторное и удобное рабочее место, высокое пневмосидение повышенной комфортности, регулируемая рулевая колонка, кондиционер, аудиосистема с колонками обеспечивают оператору

*Контактный телефон*

*Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович*

*Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp*

*Тел. +38(044) 232-02-98*

*E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)*

*Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)*

## **ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

---

повышенный комфорт во время работы. Элементы и механизмы управления, требующие обслуживания, рационально размещены в удобных местах. Составные части воздушного фильтра и электрические приборы могут легко обслуживаться и меняться в процессе ежедневной эксплуатации. В базовую комплектацию включена камера заднего вида с цветным монитором в кабине оператора и Тензо-весы с г/п до 10 тон с ЖК дисплеем.

### **Стрела:**

На Фронтальный Погрузчик KL-75-01K KOBALT устанавливается стрела с реверсивной Z образной схемой подъемна стрелы, с одним шатуном и двумя подъемными гидроцилиндрами, обеспечивает высокую силу отрыва, эффективность и прочность.

### **Ковш:**

На Фронтальный Погрузчик KL-75-01K KOBALT устанавливаются надежные и прочные ковши в зависимости от требований заказчика и плотности материала.

#### **- Для Угля и ТБО с плотностью до 1.2т/1м3**

Оптимизированный, прочный и надежный ковш объемом 5.0-5.5м3, с усиленным ножом (кромкой) или зубьями.

#### **- Для сыпучих материалов с плотностью до 1.6т/1м3**

Оптимизированный, прочный и надежный ковш объемом 4.2-4.5м3, с усиленными основными и боковыми зубьями.

#### **-Для скальных пород с плотностью до 2.0т/1м3**

Оснащается скальным ковшом объемом 3.3-3.5м3, с радиальным клином и усиленными зубьями с коронками.

### **Опции:**

Для более рационального использования Фронтальный Погрузчик KL-75-01K KOBALT можно комплектовать:

*Контактный телефон*

*Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович*

*Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp*

*Тел. +38(044) 232-02-98*

*E-mail: tovkst@gmail.com*

*Web: kievspecteh.com*

## **ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

---

- Адаптер для быстрой замены оборудования
- Вилы палетные с г/п до 7 тон
- Захват для крупногабаритных грузов, леса, трубы и т.д. с г/п до 7 тон
- Кусторез (Мультичер) с шириной захвата до 3 500 мм
- Отвал гидравлический для снега с изменяемым углом атаки с шириной до 3500 мм
- Роторный снегомет с шириной захвата до 3 500 мм
- Ковш бульдозерный
- Крановая установка
- Буровой шнек
- Вибро каток

**Преимущества KL75-01K KOBALT LOADER перед другими погрузчиками это:**

- Превосходные ходовые и рабочие качества
- Высокопрочные и износостойкие материалы конструкции, предотвращающие поломку и затраты на починку, а также другие неудобства связанные с этим
- Низкие эксплуатационные затраты

*Контактный телефон*

*Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович*

*Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp*

*Тел. +38(044) 232-02-98*

*E-mail: tovkst@gmail.com*

*Web: kievspecteh.com*

## **ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

---

- Долгосрочная эксплуатация, благодаря которой погрузчик не придется менять уже через год
- Многофункциональность, позволяющая его использовать в разных работах
- Комфорт и удобство оператора, обеспечиваемые встроенными кондиционером и магнитолой
- Безопасность в эксплуатации
- Управление при помощи джойстиков, что облегчает работу и максимально упростит управление.

Фронтальный погрузчик KL75-01K KOBALT LOADER – выбор рачительного хозяина.

**Основное преимущество – малый расход топлива при большой грузоподъемности!**

### **Технические характеристики :**

<b>Характеристика</b>	<b>Показатели</b>	<b>Единицы измерения</b>
Модель	KL75-01K	
Категория	Фронтальный погрузчик	
Грузоподъемность	7	т

**Контактный телефон**

**Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович**

**Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp**

**Тел. +38(044) 232-02-98**

**E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)**

**Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

**ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Кол./формула	4x4	м
Объём ковша (челюстной)	4,2-4,5	м <sup>3</sup>
Двигатель	STEYR	
Мощность	250	л.с.
Расход топлива на 100 км	12	л
КПП	гидроавтоматическая	
Высота выгрузки	3500	мм
Система управления роб.органами	Joystick	

**Контактный телефон****Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)****Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

## **ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярослав Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

---

### **ДРУГИЕ ФОТО**



#### **Контактный телефон**

**Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович**

**Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp**

**Тел. +38(044) 232-02-98**

**E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)**

**Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**