

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Самосвал Карьерный АС-3253/8М9 КОБАЛЬТ (6х4)



Грузоподъемность	35 т
Количество осей	3
Объем кузова	19 м ³

Самосвал карьерный с задней разгрузкой АС-3253/8М9 КОБАЛЬТ на шасси FOTON DAIMLER от компании «Киев-Спецтех», специально разработан для транспортировки горной массы и сыпучих материалов на открытых и горных разработках полезных ископаемых, а также при сооружении крупных промышленных объектов и гидротехнических сооружений в любых климатических условиях эксплуатации.

Контактный телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Самосвал АС-3253/8М9 КОВАЛТ прекрасно подходит для работы под фронтальными погрузчиками, гидравлическими и электрическими экскаваторами с ковшом до 5м³ при погрузке горной массы и вывозе ее по технологическим дорогам. Также его самосвал можно использовать в дорожном строительстве.

Современный инженерный дизайн конструкции и компактные габариты позволяют самосвалу КОВАЛТ модели АС-3253/8М9 иметь хорошую маневренность и высокую скорость выгрузки до 15 секунд, при грузоподъемности не менее 30 тон, а крепкий карьерный кузов имеет геометрический объем 19.25 м³

Карьерный кузов производства Автосборочного Предприятия «КОБАЛТ», совкового типа, передний борт имеет большой защитный козырёк, а также комплектуется мощным задним бортом на модернизированных петлях и механическими замками запираения заднего борта с автоматической регулировкой, изготовлен из Европейской конструкционной стали S355JR производства U. S. Steel Košice. Толщина Бортов 8мм, толщина Днище 12мм, дополнительно днище усилено листом 16 мм, с низу и по бокам Карьерный кузов усилен накладными продольными и поперечными П-образными лонжеронами. Мощный, сдвоенный надрамник из высокопрочной стали толщиной 8 мм, и одновальная ось опрокидывания обеспечивают длительный срок эксплуатации Карьерного Самосвал АС-3253/8М9 КОВАЛТ. Выгрузка кузова осуществляется при помощи одного мощного, одноштокового гидроцилиндра с рычажным механизмом производства Голландской компании HYVA. Угол выгрузки 480

Карьерный Самосвал АС-3253/8М9 КОВАЛТ комплектуется надежной трансмиссией, энергосистемой и крепкой ходовой частью. Проверенный рядный, турбированный дизельный двигатель Weichai-Steyr WP10.336, объемом 9 760 см³ и мощностью 336 л.с. при 2200 об/мин-1, с Максимальным Крутящим

Контактный телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

моментом: 1500Нм/при 1250-1500 об/мин -1. И механической 9-ти ступенчатой КПП: EATON-FAST с параллельным потоком мощности и внутренним делителем (9+1). Обеспечивает прекрасный расход топлива до 40л/100км.

Карьерный Самосвал АС-3253/8М9 КОВАЛТ характеризуется высокой надежностью, экономичностью и большим запасом прочности ходовой части, которая выдерживают большие перегрузки при движении по пересеченной местности.

Карьерный Самосвал АС-3253/8М9 КОВАЛТ имеет высокую проходимость и уклонопреодолеваемость благодаря крепкой сдвоенной рамы, блокировке межосевого и межколесного дифференциала, а также за счёт мощных и надежных приводных мостов DAIMLER AG, с двухступенчатым редуктором и высоким передаточным числом главной передачи до 6.7, что позволяют легко преодолевать затяжные подъемы с полной нагрузкой до 35 тон. При движении по технологическим дорогам полная масса самосвала АС-3253/8М9 КОВАЛТ может достигать до 55тон

Карьерный самосвал АС-3253/8М9 КОВАЛТ имеет безкапотную, просторную, трех местную кабину, шириной 2495 мм. Оснащается высоким, комфортным пневмо сидением водителя и удобным спальным местом (* Прекрасно при круглосуточном режиме работы). Улучшенная шумоизоляция салона кабины, современная система кондиционирования, рулевая колонка регулируется по высоте и наклону, надежная тормозная система Wabco, Горный-тормоз, прекрасные передние и дополнительные осветительные приборы, подсветка ступенек при посадке и выходе в/из кабины создают безопасные условия для оператора и экипажа.

Общие габариты карьерного самосвала АС-3253/8М9 КОВАЛТ позволяют ему выезжать без проблем на дороги общего пользования ДхШхВ, мм:

Контактный телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

7500x2550x3600, создавая дополнительно экономический эффект для быстрой доставки бутового камня или щебневой продукции заказчику.

Карьерный Самосвал с задней разгрузкой AC-3253/8M9 KOBALT на платформе FOTONDAIMLER специально разработан для использования в экстремальных условиях, при различных температурах и в агрессивных средах. С этой целью детали механизма являются устойчивыми к коррозии, а ходовая часть чрезвычайно прочная. Все это сводит затраты по эксплуатации к минимальным значениям.

Благодаря надежности Карьерные Самосвалы AC-3253/8M9 KOBALT на платформе FOTONDAIMLER работают круглосуточно, проявляя свои прекрасные ходовые и технические свойства.

Основное преимущество – малый расход топлива при большой грузоподъемности!

Технические характеристики шасси:

Характеристика	Показатели	Единицы измерения
Модель	AC-3253/8M9	
Категория	Самосвал карьерный	
Шасси	Foton Daimler	
Грузоподъемность	35	т
Кол./формула	6x4	м
Объем кузова	19	м ³

Контактный телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Двигатель	Steyr WP10.336	
Мощность	336	л.с.
Расход топлива на 100 км	35-40	л
Тип выгрузки	Задняя	
Тормозная система	ASR ABS	
Рулевое управление	Гидроусилитель	
Длина	5150	мм
Ширина	2400	мм
Высота	1650	мм

Контактный телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, дом. 13/1, г. Киев, Украина

Код ЄДРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ «Південний».

Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

ДРУГИЕ ФОТО



Контактный телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Алексей Владимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com