

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ 2ПТС- 5



Количество осей	2
Тип прицепа	самосвал
Грузоподъемность	5 т

Прицеп 2ПТС-5 от компании «Киев-Спецтех» предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях.

Допускается перевозка на прицеп 2ПТС-5 сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжника. Для увеличения объема перевозимых грузов (увеличения кубатуры прицепов) используются надставные борта. Надставные борта предусмотрены двух видов: цельнометаллические и сетчатые.

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Прицеп рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.

Свал груза с платформы может производиться на три стороны.

Прицеп предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 0,6 - 1,4, имеющими отдельно-агрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство согласно ГОСТ 348-79, а также выводы для подключения пневматической системы тормозов, электрооборудования и гидросистемы.

Технические характеристики:

Характеристики	Показатели	Единицы измерения
Тип	Прицепной	
Грузоподъемность	5000	кг
Объем кузова с основными бортами	4,53	м ³
Объем кузова с надставными цельнометаллическими бортами (485 мм)	8,7	м ³
Объем кузова с сетчатыми бортами (1000 мм)	13,1	м ³
Площадь кузова	9	м ²

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Количество осей	2	шт.
Размер колеи	1,85	м
Количество колес на каждой оси	2	шт.
База, м, не менее	2,7	м
Транспортная скорость	30	км/ч
Масса конструкционная	1 600	кг
Масса прицепа с надставными цельнометаллическими бортами	1 750	кг
Масса прицепа с надставными сетчатыми бортами	1 830	кг
Распределение конструкционной массы с грузом по осям		кг
-передняя ось	3500	
-задняя ось	3000	
Габаритные размеры (с дышлом)		
-длина	6120	мм
-ширина	2290	мм
-высота	1630	мм
Количество сторон разгрузки	3	шт.
Тип шин	10.00/75-15,3 14PR	
Дорожный просвет	300	мм
Высота бортов основных	530	мм

контактный телефон**Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Высота бортов надставных цельнометаллических	485	мм
Высота бортов надставных сетчатых	1000	мм
Высота погрузки по:		
- полу кузова	1100	мм
- бортам	1630	мм
Угол подъема кузова (по наклону пола платформы), не менее:		
- при разгрузке назад	50°	
- при разгрузке на стороны	50°	
Количество обслуживающего персонала, чел	1	чел
Тип тормозной системы	Пневматическая, однопроводная на колеса передней оси	
Тип тормозных механизмов	Барабанные	
Коэффициент использования сменного времени, не менее	0,5	
Коэффициент технологического обслуживания, не менее	0,8	

контактный телефон**Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее	0,99	
Оперативная трудоемкость агрегатирования	0,15	чел.ч
Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, , не более	0,016	чел-ч/ч
Срок службы	10	лет
Наработка на отказ II и III групп сложности	500	ч
Ежесменное, оперативное время технического обслуживания	0,15	ч
Полнота выгрузки	99	%
Ресурс до списания, ч, не менее	8000	ч
Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее	0,99	
Стояночная тормозная система	Механическая, с ручным приводом	
Колеса дисковые 9 x15,3 с шиной 11.5/80-15,3 нормослойность 14PR		

контактный телефон**Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Рабочее давление в гидросистеме	20	Мпа
Сохранность груза при перевозке	100-0,1	%
Время подъема кузова	50	с
Внутренние размеры кузова		
- длина	4010	мм
- ширина	2145	мм
Удельная масса,	10,8	кг/т.км

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

ДРУГИЕ ФОТО



контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com