01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина. Код ЕГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Пивденный ». Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

# ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ 2ПТС-6,5 ( ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЩЕБНЯ И ПЕСКА)



Количество осей	2
Тип прицепа	самосвал
Грузоподъемность	6,5 т

Прицеп тракторный самосвальный 2птс-6,5 ( для перевозки щебня «Киев-Спецтех» песка) ОТ компании предназначен И ДЛЯ транспортировки шебня песка, также различных И a сельскохозяйственных грузов и материалов - навоза, опилок, гравия, щепы, компоста, силоса, зерна, свеклы и других сыпучих и штучных грузов за исключением обломков скальных пород и булыжника по всем видам дорог и в полевых условиях.

### контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина. Код ЕГРПОУ 42623361. IBAN UA5732820900002600300003717 в АО «АБ« Пивденный ». Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Применение прицепа возможно во всех почвенно-климатических зонах, кроме горных. Разгрузка прицепа производится при помощи одного гидроцилиндра, расположенного в центре грузовой платформы прицепа. Выбор стороны разгрузки производится путем ручного застопоривания соответствующих фиксаторов, соединяющих грузовую платформу с рамой прицепа.

Грузоподъёмность — 6,5 тонн. Тракторный прицеп птс 6,5 характеризуется удлиненной платформой и нарощенными бортами, что позволяет максимально эффективно использовать технику и равномерно распределять груз.

Конструкция 2ПТС-6,5 включает платформу, комплект бортов и шасси, на которое, собственно, и монтируется платформа. Последняя состоит из рамы, двух осей, пневматической тормозной системы, разгрузочного электрооборудования, а также поворотного устройства.

### Особенности:

- оптимальное сочетание простоты, мощности и надежности;
- прочная платформа из стали;
- продуманная конструкция, позволяющая равномерно распределять общую нагрузку на шасси;
- рациональная конструкция бортов, которая позволяет перевозку даже сыпучих строительных грузов;

контактный телефон

Ten. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина. Код ЕГРПОУ 42623361. IBAN UA5732820900002600300003717 в АО «АБ« Пивденный ». Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

- возможность выгрузки продукции на две стороны при подъеме самой платформы до пятидесяти градусов;
- возможность использовать с разными колесными тракторами (с тяговым классом начиная от 1.4);
- неприхотливость в эксплуатации;
- гарантия качества 1год;
- доступная цена.
- возможность использовать в различных условиях.

## Технические характеристики:

Характеристики	Показатели	Единицы измерения
Тип	Прицепной	
Агрегатирование, тяговый класс трактора	1,4 и выше	
Грузоподъемность	6500	КГ
Максимальная скорость		км/ч
- в транспортном режиме	30	
- в технологическом режиме	18	
Количество осей	2	шт.
Количество колес на каждой оси	2	шт.
Ширина колеи по центру колес	1850	MM

#### контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина. Код ЕГРПОУ 42623361. IBAN UA5732820900002600300003717 в АО «АБ« Пивденный ». Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Колесная база	2700	MM
Количество сторон разгрузки	3	
Дорожный просвет	310	MM
Внутренние размеры кузова		MM
- длина	4050	
- ширина	2130	
Площадь пола кузова	8,63	м2
Высота бортов		
- основных (профлист 2 мм)	700	MM
Объем кузова	6,0	м3
Угол подъема кузова, град, не менее	50	
Время подъема кузова, с, не более	50	
Варианты комплектования шинами:		
- типоразмер шин  типоразмер шин - варианты	11.5/80- 15.3PR14 + 9.00x15.3 12.5/80- 15.3PR12 + 9.00x15.3 13.0/75-16PR14 + W8x16	МПа
- давление Масса снаряженная - без надставных бортов Масса полная (технически допустимая)	0,35 2300 1650 8800	МПа кг кг
Распределение полной массы по осям		КГ

### контактный телефон

*Тел.* +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина. Код ЕГРПОУ 42623361. IBAN UA5732820900002600300003717 в АО «АБ« Пивденный ». Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

- ось №1	4500	
- ось №1 - ось №2	4250	
	4230	
Габаритные размеры	5000	
- длина	5900	
- ширина	2310	
- висота	2030	
Высота погрузки		MM
- по полу кузова	1280	
- по основным бортам	1980	
Производительность	195	т•км/ч
Количество обслуживающего персонала	1	чел
Рабочая тормозная система		
- количество тормозных осей	2	
- тип тормозных механизмов	барабанный	
- тип привода	пневматический	
- схема привода	однопроводная	
	механическая с	
	ручным	
Стояночная тормозная система	приводом	
Коэффициент использования сменного		
времени	0,5	
Коэффициент надежности выполнения		
технологического процесса	0,99	
Оперативная трудоемкость агрегатирования	0,15	чел∙ч
Срок службы	7	лет
Средняя наработка на отказ II и III групп		
сложности	500	Ч
Ежесменное оперативное время технического		
обслуживания	0,15	Ч
Полнота выгрузки	99	%

### контактный телефон

*Тел.* +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина. Код ЕГРПОУ 42623361. IBAN UA5732820900002600300003717 в АО «АБ« Пивденный ». Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Ресурс до списания	8000	Ч
Коэффициент готовности по оперативному		
времени	0,99	
Рабочее давление в гидросистеме	20	МПа
Сохранность груза при перевозке	99,9	%

контактный телефон

*Тел.* +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина. Код ЕГРПОУ 42623361. IBAN UA5732820900002600300003717 в АО «АБ« Пивденный ». Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

## ДРУГИЕ ФОТО











контактный телефон

*Тел.* +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp