

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Полуприцеп тракторный самосвальный птс-12



Количество осей	2
Тип прицепа	самосвал
Грузоподъемность	12 т

Полуприцеп тракторный самосвальный птс-12 от компании «Киев-Спецтех» предназначен для перевозки различных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжника.

Для увеличения объема перевозимых грузов и увеличения кубатуры прицепов предлагаются надставные борта : надставные цельнометаллические борта. Прицеп рассчитан на эксплуатацию при

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

температурах окружающей среды от минус 40 град.до плюс 40 град.С.Свал груза с платформы на две стороны.

Применение прицепа возможно во всех почвенно-климатических зонах, кроме горных. Разгрузка прицепа производится при помощи одного гидроцилиндра, расположенного в центре грузовой платформы прицепа. Выбор стороны разгрузки производится путем ручного застопоривания соответствующих фиксаторов, соединяющих грузовую платформу с рамой прицепа.

Грузоподъемность – 12 тонн. Тракторный прицеп птс 12 характеризуется удлиненной платформой и нарощенными бортами, что позволяет максимально эффективно использовать технику и равномерно распределять груз.

Конструкция ПТС-12 включает платформу, комплект бортов и шасси, на которое, собственно, и монтируется платформа.

1. ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ – гидроцилиндр телескопический трехштоковый (грузоподъемность до 16 т)
2. БОРТА ОСНОВНЫЕ – цельнометаллические, толщина металла 3 мм, усиление – труба 80 X 60 стенка 4 мм. Пол – толщина металла 4 мм.
3. РАМА ПРИЦЕПА изготовлена из швеллера – 180 мм.
4. НАДРАМНИК прицепа изготовлен из швеллера - 160 мм.
- 5.СОВРЕМЕННАЯ ПОДВЕСКА ТИПА «ТАНДЕМ» грузоподъемностью до 14 000 кг, оснащенная осями – цельнолитой квадрат 80 мм, с нагрузкой на одну ось 7500 кг, при 25 км/ч. Данная подвеска обеспечивает комфортное передвижение прицепа по пересеченной местности и имеет большой запас грузоподъемности.

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

6. ПЕТЛЯ ДЫШЛА- с нагрузкой до 18 000 кг.

7. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ: грунт «ARMALKYD» эмаль «АРМЕРОХ» (Производство ЕС)- высокотехнологичный лакокрасочный материал, обеспечивающий долговременную защиту полуприцепа от коррозии.

8. ШИНА 16,5 /70-18 КФ-97

Особенности:

- оптимальное сочетание простоты, мощности и надежности;
- прочная платформа из стали;
- продуманная конструкция, позволяющая равномерно распределять общую нагрузку на шасси;
- рациональная конструкция бортов, которая позволяет перевозку даже сыпучих строительных грузов;
- возможность выгрузки продукции на две стороны при подъеме самой платформы до пятидесяти градусов;
- возможность использовать с разными колесными тракторами (с тяговым классом начиная от 1.4);
- неприхотливость в эксплуатации;

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденный ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

- гарантия качества 1год;
- доступная цена.
- возможность использовать в различных условиях.

Технические характеристики:

Характеристики	Показатели	Единицы измерения
Тип	Прицепной	
Агрегатирование, тяговый класс трактора	3	
Грузоподъемность	12000	кг
Максимальная скорость		км/ч
- в транспортном режиме	25	
Вместимость кузова		м ³
- с основными бортами	14	
- с надставными цельнометаллическими бортами	17,2	
Ширина колеи	2030	мм
Количество сторон разгрузки	1	
Дорожный просвет	410	мм
Внутренние размеры кузова		мм
- длина	4400	
- ширина	2090	
Высота бортов		
- основных	1300	мм
- надставных цельнометаллических	350	мм
Угол подъема кузова	50	град
Время подъема кузова	20	с
Варианты комплектования шинами:		

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

- типоразмер шин с минимально допустимой нормой слойности + диск колесный (варианты)	16.5/70-18PR14	МПа
- давление	0,35	МПа
Масса снаряженная (конструктивная)	2500	кг
Габаритные размеры		
- длина	6000	
- ширина	2220	
- высота	2600	
Количество обслуживающего персонала	1	чел
Рабочая тормозная система		
- количество тормозных осей	2	
- тип тормозных механизмов	барабанный	
- тип привода	пневматический	
- схема привода	однопроводная	
Стояночная тормозная система	механическая с ручным приводом	
Коэффициент использования сменного времени	0,5	
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса	0,99	
Оперативная трудоемкость агрегатирования	0,08	чел·ч
Срок службы	7	лет
Средняя наработка на отказ II и III групп сложности	300	ч
Ежесменное оперативное время технического обслуживания	0,15	ч
Полнота выгрузки	99	%
Ресурс до списания	8000	ч

контактный телефон**Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Коэффициент готовности по оперативному времени	0,99	
Рабочее давление в гидросистеме	20	МПа
Сохранность груза при перевозке	99,9	%

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

ДРУГИЕ ФОТО



контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com