

## **ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

---

### **Полуприцеп специальный мп-6**



|                  |     |
|------------------|-----|
| Количество осей  | 1   |
| Грузоподъемность | 6 т |

Полуприцеп специальный МП-6 от компании «Киев-Спецтех» предназначен для полива площадей, дорожных полотен и предохранения их от перегрева.

*контактный телефон*

*Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович*

*Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp*

*Тел. +38 (044) 232-02-98*

*E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)*

*Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)*

## **ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

---

### **Машины поливомоечные МП-3 также используется для:**

1. Для полива и увлажнения газонов, зеленых насаждений, садов и сельскохозяйственных угодий
2. Для доставки и подачи воды из цистерны или откачки воды из открытого водоема
3. Для применения в противопожарных целях при тушении в полевых и лесных условиях

### **Отличительные особенности машины поливомоечной МП-6 от имеющихся аналогов:**

· Автономный двигатель (помпа) для создания напора воды не связанный с валом отбора мощности трактора или средства доставки и, как следствие, возможность машины работы автономно.

· Повышенная проходимость (в качестве шасси используется штатная рама прицепа сельскохозяйственного, грузоподъемностью до 8 000 кг)

· Простота конструкции и эксплуатации

· Надежность

· Ремонтопригодность (блочный ремонт)

Машина представляет собой тракторный прицеп, агрегатируемый с тракторами тягового класса 1,4 и выше.

*контактный телефон*

*Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович*

*Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp*

*Тел. +38 (044) 232-02-98*

*E-mail: tovkst@gmail.com*

*Web: kievspecteh.com*

**ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

**Технические характеристики:**

| <b>Характеристики</b>   | <b>Показатели</b>             | <b>Единицы измерения</b> |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| Тип транспортного средства  | Прицеп тракторный специальный |                          |
| Категория транспортного средства  | О3                            |                          |
| Тяговый класс базового трактора   | 1,4 и выше                    |                          |
| Грузоподъемность  | 6                             | т                        |
| Масса   |                               | кг                       |
| —снаряженная (конструктивная)   | 2150                          |                          |
| —полная (технически допустимая)   | 8150                          |                          |
| Распределение снаряженной массы:  |                               |                          |
| —ось №1   | 1180                          | кг                       |
| —ось №2   | 970                           | кг                       |
| —статическая вертикальная нагрузка в точке сцепки с ТСУ,                | -                             | Нт                       |
| Распределение полной массы:   |                               |                          |
| — ось №1  | 4250                          | кг                       |
| — ось №2  | 3900                          | кг                       |
| —статическая вертикальная нагрузка в точке сцепки с ТСУ                 | -                             | Нт                       |
| — ось №1  | 52                            |                          |
| — ось №2  | 48                            |                          |
| —на сцепную петлю   | -                             |                          |
| Шины  |                               |                          |
| —типоразмер   | 13,0/75-16                    |                          |
| —минимально допустимая норма слойности                                  | 10                            |                          |
| —допустимая нагрузка (для шин с минимально допустимой нормой слойности) | 2170                          | кг                       |
| —давление   | 0,31                          | МПа                      |
| Подвеска  | Рессорная                     |                          |

**контактный телефон****Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)****Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

**ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| Тип рамы  | Лонжеронная<br>сварная                               |                |
| Вместимость цистерны  | 6  | м <sup>3</sup> |
| Время самозаполнения цистерны из открытого источника, мин, не более | 23   | мин            |
| Условный проход трубопроводов системы подачи воды                   | 50   | мм             |
| Рабочая тормозная система   |  |                |
| —тормозные механизмы  | Барабанного типа,<br>установлены на<br>каждом колесе |                |
| —тип привода  | Пневматический                                       |                |
| —схема привода  | Однопроводная  |                |
| Количество осей/колес   | 02.Кві   | шт             |
| Количество тормозных осей   | 2  | шт             |
| Ширина колеи по центру колес  | 1930   | мм             |
| Расстояние между осями (колесная база)                              | 2700   | мм             |
| Расстояние между колесной осью и осью сцепки, мм                    | -  | мм             |
| Дорожный просвет  | 340  | мм             |
| Насос водяной   |  |                |
| —тип  | Центробежный   |                |
| —привод   | От собств. двигателя<br>(в составе<br>мотопомпы)     |                |
| —частота вращения,  | 3600   | об/мин         |
| Габаритные размеры  |  | мм             |
| —длина  | 5800   |                |
| —ширина   | 2250   |                |
| —высота   | 2350   |                |
| Передний свес (для прицепа - при горизонтальном положении дышла)    | 650  | мм             |
| Угол переднего свеса  | 16°  |                |
| Задний свес   | 460  | мм             |
| Угол заднего свеса  | 53°  |                |

**контактный телефон****Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)****Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

**ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

---

|  |          |                              |
|--|----------|------------------------------|
| Полнота выгрузки цистерны                              | 99       | %                            |
| Оперативная трудоемкость агрегатирования               | 0,08     | чел·ч                        |
| Ежесменное оперативное время технического обслуживания | 0,12     | чел·ч                        |
| Срок службы  | 7        | лет                          |
| Обслуживающий персонал                                 | 1        | чел                          |
| Показатели энергоэффективности:                        |          |                              |
| —удельный расход воды при поливе                       | 0,8      | л/м <sup>2</sup>             |
| —подача насоса   | 22 (367) | м <sup>3</sup> /ч<br>(л/мин) |
| Максимальная транспортная скорость                     | 25       | км/ч                         |

*контактный телефон*

*Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович*

*Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp*

*Тел. +38 (044) 232-02-98*

*E-mail: tovkst@gmail.com*

*Web: kievspecteh.com*

## ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

---

### ДРУГИЕ ФОТО



*контактный телефон*

*Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович*

*Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp*

*Тел. +38 (044) 232-02-98*

*E-mail: tovkst@gmail.com*

*Web: kievspecteh.com*