

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

ЭО-2626-01 С ЧЕЛЮСТНЫМ КОВШОМ И СМЕЩАЕМОЙ ОСЬЮ



Объем ковша	0,9м ³
Грузоподъемность	1000 кг
Собственный вес	7000 кг

Экскаватор -погрузчик ЭО-2626-01 от компании «Киев-Спецтех» со смещаемой осью копания производится на базе трактора Беларус-92П (4x4). Экскаватор относится к классу CityMaster, разработан с учетом лучших достижений отечественного и зарубежного машиностроения.

Экскаватор-погрузчик ЭО-2626-01 предназначен для проведения работ в стесненных городских условиях. Смещаемая ось копания, при которой максимальное смещение каретки достигает +600 мм от продольной оси, позволяет выполнить разработку грунта в непосредственной близости от заборов и стен зданий, а также экскаваторные работы большой ширины с одной установки экскаватора. При этом максимальная глубина копания достигает 3,9 м.

Повышена устойчивость экскаватора-погрузчика ЭО-2626-01 при

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

копанию, увеличена прочность стрелы и рукояти за счет изменения конструкции. Экскаваторное оборудование складывается в направлении, перпендикулярном движению экскаватора. В связи с этим существенно уменьшаются габаритные размеры машины по длине, что повышает её маневренность во время перемещения на строительную площадку.

Экскаватор-погрузчик ЭО-2626-01 комплектуется гидрораспределителем со встроенными предохранительными и антикавитационными клапанами. Гидрораспределитель Hydrocontrol (Италия) обеспечивает плавность и точность работы экскаваторного оборудования, совмещение операций, предохраняет оборудование от механических повреждений при ошибках оператора. Возможна быстрая установка секций для дополнительного оборудования.

Органы управления расположены эргономично, на расстоянии вытянутой руки.

Оборудование экскаватора-погрузчика челюстным ковшом позволяет производить выгрузку без значительного опрокидывания, путем раскрытия ковша (что увеличивает максимальную высоту разгрузки) и дает возможность работать им как отвалом. Привод раскрытия ковша осуществляется двумя гидроцилиндрами, установленными непосредственно на ковше.

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Технические характеристики:

Характеристики	Показатели	Единицы измерения
Базовая машина	трактор "Беларус-92П"	
Габаритные размеры в транспортном положении:		
Длина	6500+100	мм
Ширина	2400	мм
Высота	3800+100	мм
Максимальная транспортная скорость передвижения	18,0-1,0	км/ч
Наибольший радиус копания	5,2	м
Наибольшая глубина копания	3,9	м
Наибольшая высота выгрузки экскаватора	3,5	м
Преодолеваемый уклон твердого сухого пути	13	град
Дорожный просвет	190	мм
Давление в гидросистеме экскаватора-погрузчика	16+1 (160+10)	МПа (кг/см ²)
Навесное погрузочное оборудование:		погрузочное
Номинальная грузоподъемность	0,8	т
Номинальная вместимость основного ковша	0,9	м ³
Ширина режущей кромки ковша	2300	мм

контактный телефон**Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Навесное экскаваторное оборудование:		
Вид оборудования	обратная лопата	
Номинальная вместимость ковша	0,28	м3
Ширина ковша по режущей кромке	650	мм
Ковш дополнительный:		
Номинальная вместимость ковша	0,36	м3
Ширина ковша по режущей кромке	725	мм

контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

ДРУГИЕ ФОТО



контактный телефон

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp

Тел. +38 (044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com