

## ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

### Машина малогабаритная коммунальная ММК2000



Объем бункера	1,8 м3
---------------	--------

Машина малогабаритная коммунальная ММК2000 предназначена для круглогодичной механизированной уборки и обслуживания объектов городской и производственной инфраструктуры (тротуары, улицы, дворовые территории, парковые зоны, торговые и складские площади)

**Может оснащаться различными видами сменного навесного технологического оборудования:**

- вакуумное подметально-уборочное оборудование;
- поливомоечное оборудование;
- снегоуборочное оборудование;

*контактный телефон*

*Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович*

*Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp*

*Тел. +38 (044) 232-02-98*

*E-mail: tovkst@gmail.com*

*Web: kievspecteh.com*

## **ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

---

- оборудование для распределения противогололедных материалов.

Тип трансмиссии - гидростатическая. Каждое колесо приводится во вращение отдельным гидромотором.

Шарнирно-сочлененная конструкция рамы позволяет существенно увеличить маневренность машины в стесненных городских условиях. Внутренний радиус поворота не более 1,5 м.

Кабина двухместная сконденционером и независимым отопителем Eberspaecher. Двери стеклянные. Камера заднего вида. Комфортное регулируемое водительское сиденье с пневмоподвеской. Регулируемая рулевая колонка. Обогреваемые зеркала заднего вида.

Управление рабочими органами осуществляется джойстиком, рукоятка которого имеет кнопки управления дополнительными функциями машины.

Заложенный в машину функционал включает именно уборку, а не перемещение мусора. Принцип ее работы заключается в следующем: боковые щетки, которые имеют систему плавного запуска с регулировкой частоты вращения, заметают мусор к центру, где расположена всасывающая насадка (сопло), соединенная с бункером полиуретановым армированным рукавом. В бункере создается разрежение при помощи вакуумной турбины и мусор через раструб засасывается внутрь бункера. Для того, чтобы пыль и мусор отделить от воздуха, применяются циклонные и водяные фильтры. После фильтрации воздух выходит наружу, а мусор оседает в бункере. Из резервуара системы орошения через форсунки, расположенные на дисковых щетках и всасывающем сопле, вода распыляется в зоне подметания и подавляет пылеобразование. Таким образом, можно собирать мелкий песок и пыль с тротуаров и дорог, а также мелкие и крупные отходы. Выгрузка мусора осуществляется подъемом бункера назад с помощью пары гидроцилиндров.

### **Технические характеристики:**

*контактный телефон*

*Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович*

*Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp*

*Тел. +38 (044) 232-02-98*

*E-mail: tovkst@gmail.com*

*Web: kievspecteh.com*

**ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Пивденний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

<b>Характеристики</b>	<b>Показатели</b>	<b>Единицы измерения</b>
Эксплуатационная масса, кг	3200	кг
Типоразмер шин	215R14C	
Габаритные размеры		мм
- длина	6000	
- ширина / с установленным щеточным оборудованием	1300 /1800	
- высота (с маячком сигнальным)	2200	
Дорожный просвет под центральным шарниром рамы	170	мм
Габаритный радиус поворота		мм
- внутренний	1500	
- внешний	3600	
Преодолеваемый уклон твердого сухого пути	25	%
Максимальная скорость движения		км/ч
- транспортная	50	
- рабочая	15	
Мощность двигателя DEUTZ TCD2.9L4	55	кВт
Напряжение электрооборудования	12	В
Объем бункера-накопителя	1,8	м <sup>3</sup>
Грузоподъемность	1500	кг
Высота выгрузки бункера	1600	мм

**контактный телефон****Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович****Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp****Тел. +38 (044) 232-02-98****E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)****Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)**

**ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

Регулируемая ширина уборки	1,6-2,3	М
Ширина сопла всасывающей насадки	500	ММ
Диаметр раструба всасывающей насадки	170	ММ
Диаметр рукава ручного подборщика	150	ММ
Длина рукава ручного подборщика	4	М

*контактный телефон*

*Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович*

*Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp*

*Тел. +38 (044) 232-02-98*

*E-mail: tovkst@gmail.com*

*Web: kievspecteh.com*

## ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ» Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31

### ДРУГИЕ ФОТО



*контактный телефон*

*Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович*

*Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp*

*Тел. +38 (044) 232-02-98*

*E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)*

*Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)*

## **ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ»**

01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина.

Код ЄГРПОУ 42623361. ІВАН UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Південний ».

Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31



*контактный телефон*

*Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович*

*Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp*

*Тел. +38 (044) 232-02-98*

*E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)*

*Web: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)*