

Комунальна машина Karcher ICC



Об'єм бункера: 0.7 м³.

Об'єм водяного бака: 150 л.

Опис

Комунальна машина Karcher ICC оснащена дизельним 4-тактним двигуном VM-Detroit Diesel. Робоча ширина з двома двома бічними щітками 1 500 мм. Робоча ширина з 3 бічними щітками 2 350 мм. Габаритні розміри (ДхШхВ) 2810 x 1090 x 1970 мм. Об'єм бака для чистої води 150 л.

Комунальна машина Kärcher ICC (Inter City Cleaner) — це втілення німецької інженерної думки, створене для того, щоб зробити прибирання сучасного міста непомітним, швидким та бездоганним. Це не просто «пилотяг на колесах», а багатофункціональний комплекс, який замінює цілу бригаду дворників, працюючи в рази ефективніше.

1. Маневреність на межі можливостей

Завдяки компактній колісній базі та вузькому корпусу, ICC здатна працювати там, де пасує велика спецтехніка. Вона легко маневрує між лавками в парках, обходить ліхтарі на набережних та без зусиль заїжджає на тротуари через високі бордюри. Радіус розвороту дозволяє їй розвертатися на вузьких алеях, не створюючи перешкод для пішоходів.

2. Розумна вакуумна система та подрібнення

Головна особливість серії ICC — це потужна турбіна всмоктування. Машина не просто змітає сміття в бункер:

- Система зрошення: Форсунки подають воду на щітки, що повністю пригнічує пил під час сухого прибирання.

- Ефект подрібнення: Всмоктувальний канал спроектований так, що листя, пластикові пляшки та алюмінієві банки подрібнюються ще до потрапляння в бункер. Це дозволяє заповнювати 550-літровий контейнер набагато щільніше, рідше роблячи перерви на вивантаження.

3. Ергономіка кабіни «360 градусів»

Робота оператора в Kärcher ICC організована з акцентом на безпеку та комфорт:

- Панорамний огляд: Повністю скляна кабіна дозволяє бачити кожен сантиметр зони підмітання та перешкоди позаду.

- Інтуїтивне керування: Всі функції (підйом щіток, зволоження, вивантаження сміття) виведені на зручний джойстик. Оператор менше втомлюється, а отже — працює уважніше та продуктивніше.

- Клімат-контроль: Система опалення та кондиціонування дозволяє використовувати машину цілий рік, незалежно від спеки чи морозів.

4. Надійність та екологічність

Серце машини — промисловий дизельний двигун Kubota з водяним охолодженням. Він вирізняється низьким рівнем шуму (що критично для роботи в житлових кварталах рано-вранці) та мінімальним споживанням пального. Гідравлічна трансмісія забезпечує плавний хід без ривків, що подовжує термін служби всієї конструкції.

5. Універсальність та сервіс

Kärcher ICC розроблена так, щоб технічне обслуговування займало мінімум часу. Доступ до двигуна та фільтрів відкривається одним рухом, а система швидкої заміни щіток дозволяє адаптувати машину під конкретні задачі (наприклад, встановити жорстку щітку для видалення бур'янів між тротуарною плиткою).

Чому Kärcher ICC — це вибір професіоналів?

1. Маневреність без компромісів: Завдяки малій ширині та продуманому шасі, машина здатна розвертатися практично на місці. Вона ідеально обходить лавки, ліхтарі та паркувальні стовпчики, не залишаючи бруду в кутах.


2. Інтелектуальна система всмоктування: На відміну від звичайних мітел, ICC використовує потужну вакуумну систему. Сміття не просто змітається — воно миттєво всмоктується в бункер, а вбудована система зрошення пригнічує пил, що особливо важливо для комфорту перехожих.

3. Ефективність у цифрах: Попри компактний вигляд, машина демонструє вражаючу продуктивність — вона здатна очистити понад 10 000 м² за годину. Дизельний двигун Kubota забезпечує стабільну роботу навіть при повному завантаженні контейнера та на підйомах.

4. Комфорт оператора — запорука якості: Панорамне скління кабіни дає огляд на 360 градусів, дозволяючи контролювати кожен рух щіток. Ергономічне керування мінімізує втому водія під час довгих змін.

5. Екологічність та тиша: Техніка розроблена з урахуванням європейських норм щодо викидів та рівня шуму, тому її можна використовувати рано-вранці в житлових кварталах, не турбуючи мешканців.

Креслення



Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



Технічні характеристики

Характеристика	Показник
Об'єм бункера, контейнера, м.куб.	1.5
Кількість осей	2
Потужність, к.с.	79
Екологічні норми Euro	Euro III
Максимальна швидкість, км/год.	40
Робоча швидкість, км/год.	16
Габаритна довжина, мм.	2 810
Габаритна ширина, мм.	1 090
Габаритна висота, мм.	1 970

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onix group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



WOG



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київавіастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕПІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики