

Контейнер для хліба

Стан : новий


Матеріал : Метал

Розмір : 1200x775x1050 мм.

Опис : Контейнер для хліба — це надійне, функціональне та мобільне обладнання, призначене для транспортування, презентації та тимчасового зберігання хлібобулочних виробів у магазинах, маркетах, пекарнях та на складах. Габаритні розміри (ДхШхВ) 1200x775x1050 мм.



Креслення контейнера для хліба



Особливості контейнера для хліба

Міцна конструкція.

•Каркас контейнера виготовлений зі стійкого профілю, що забезпечує високу жорсткість та здатність витримувати навантаження до 200 кг.

Надійні бічні стінки.

•Сітчасті боки з металевого дроту гарантують безпечне зберігання хлібобулочних виробів і запобігають їх випадінню під час транспортування.

Посилене дно.

•Дно контейнера додатково укріплене, що дозволяє переносити великі об'єми продукції без ризику деформації або пошкодження конструкції.

Мобільність та легке пересування.

•Контейнер оснащений чотирма обертальними колесами діаметром 125 мм, що забезпечує маневреність у обмеженому просторі магазинів та складів.

Фіксація положення.

•Два колеса з гальмами дозволяють надійно зафіксувати контейнер на місці під час завантаження або продажу продукції.

Стійкість до зовнішніх впливів.

•Металеві елементи мають **цинкове гальванічне покриття**, що захищає від корозії і подовжує термін служби контейнера.

Універсальність використання.

•Контейнер підходить як для **транспортування**, так і для **презентації та тимчасового зберігання** хлібобулочних виробів у торгових залах і на складах.

Оптимальні габарити.

•Розміри 800×1200×1200 мм дозволяють розміщувати контейнер у вузьких проходах, зберігаючи зручний доступ до продукції.

Легкість у використанні.

•Простота конструкції забезпечує швидкий доступ до товару і зручне обслуговування персоналом.

Довговічність і надійність.

•Контейнер виготовлений з високоякісних матеріалів і розрахований на інтенсивну експлуатацію, що робить його вигідною інвестицією для бізнесу.

Опис контейнера для хліба

Контейнер для хліба — це надійне, функціональне та мобільне обладнання, призначене для транспортування, презентації та тимчасового зберігання хлібобулочних виробів у магазинах, маркетах, пекарнях та на складах. Завдяки продуманій конструкції та високоякісним матеріалам цей контейнер забезпечує безпечне перевезення товарів, зручність у використанні та довговічність експлуатації.

Конструкція контейнера виконана з **стійкого профілю**, який формує міцний каркас, що витримує значні навантаження. Бічні стінки виготовлені з **сталевго дроту**, завдяки чому забезпечується стабільність форми та надійний захист хлібобулочних виробів від випадання під час руху. **Посилене дно** додає додаткової жорсткості конструкції і дозволяє розміщувати до 200 кг вантажу без ризику деформації.

Для зручності пересування контейнер обладнаний **чотирма обертальними колесами діаметром 125 мм**, що гарантують плавний рух і маневреність навіть у вузьких торгових рядах та складських приміщеннях. Завдяки цим колесам контейнер легко переміщувати, фіксувати на місці або швидко транспортувати продукцію від складу до торгового залу.

Стандартне **цинкове гальванічне покриття** захищає металеві елементи від корозії, подовжуючи термін служби обладнання та зберігаючи привабливий зовнішній вигляд. Простота конструкції у поєднанні з функціональністю робить контейнер для хліба популярним вибором серед комерційних підприємств і дозволяє ефективно організовувати процес продажу та презентації товарів.

Контейнер має оптимальні габарити **800×1200×1200 мм**, що дозволяє розміщувати його у обмеженому просторі магазину або складу, зберігаючи при цьому зручність доступу до продукції. Завдяки надійності матеріалів та продуманій конструкції він здатен витримувати інтенсивну експлуатацію протягом тривалого часу, забезпечуючи безпеку і цілісність товарів.

Додаткові фото контейнера для хліба







Технічні характеристики контейнера для хліба

Параметр	Показник
Тип	Контейнер для хліба
Комплектація колесами	Так. Колеса оборотні – 4 шт.
Габаритні розміри (ДхШхВ)	1200х775х1050 мм.
Діаметр коліс	125 мм
Дозволене навантаження	200 кг
Матеріал	дріт та профіль
Стандартне покриття	цинк гальванічний
Дно	посилене

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики