

## **Контейнер пластиковий SULO V-120 л. червоний**

**Стан : новий**


**Матеріал : Пластик**

**Об`єм контейнера : 120 л.**

**Опис :** Пластиковий контейнер SULO V-120 л призначений для збору та тимчасового зберігання твердих побутових відходів. Габаритні розміри (ДхШхВ) 550 × 480 × 947,5 мм.



## Креслення контейнера пластикового SULO V-120 л. червоний



## **Особливості контейнера пластикового SULO V-120 л. червоний**

### **1. Німецька якість і відповідність стандартам.**

• Контейнер сертифікований за DIN EN 840 та ISO 14001:2015, що гарантує його безпечність, надійність і відповідність міжнародним екологічним вимогам.

### **2. Міцний і легкий матеріал.**

• Виготовлений із первинного поліетилену високої щільності, який не боїться механічних навантажень, не тріскається, не вигоряє на сонці й не піддається хімічним впливам.

### **3. Посилена конструкція.**

• Додаткові ребра жорсткості, укріплені вузли кріплення коліс і місця захоплення гребінкою забезпечують стабільність і довговічність при регулярному використанні.

### **4. Зручна експлуатація.**

• Гладкі внутрішні стінки запобігають налипанню сміття, а колеса з гумовим покриттям дозволяють безшумно пересувати контейнер навіть по нерівній поверхні.

### **5. Безпечна фіксація.**

• Система ножного гальма на колесах забезпечує стійкість і запобігає мимовільному переміщенню контейнера.

### **6. Стійкість до будь-яких умов.**

• Контейнер зберігає форму й функціональність при температурах від  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ , не втрачаючи кольору та герметичності.

### **7. Сумісність із різними сміттєвозами.**

• Стандартна конструкція захвату підходить для всіх типів механічного завантаження, що робить контейнер універсальним рішенням для комунальних служб.

### **8. Екологічність і ремонтпридатність.**

• Після закінчення терміну служби контейнер повністю придатний до вторинної переробки. Його можна відновлювати або ремонтувати без шкоди для довкілля.

### **9. Оптимальна ергономіка.**

• Зменшена вага корпусу не впливає на міцність, що полегшує роботу працівників і підвищує ефективність експлуатації.

### **10. Гарантована довговічність.**

• SULO підтверджує якість своєї продукції гарантією 12 місяців і багаторічним досвідом використання контейнерів у країнах ЄС та України.



## Сертифікат

**AWARD CERTIFICATE**  
**VERLEIHUNGSURKUNDE** Nr. 3111  
**CERTIFICAT**



für die Firma • Company • La société: **SULO Umwelttechnik GmbH**  
für den AWB • Container • Pour le conteneur à déchets: **120 l**

in Übereinstimmung mit • in accordance with • définies dans le référentiel de certification **RAL-GZ 951/1**

Die GGAWB (Gütegemeinschaft Abfall- und Wertstoffbehälter e.V.) verleiht hiermit das vom RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. – anerkannte und durch Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt als Kollektivmarke geschützte Gütezeichen Abfall- und Wertstoffbehälter mit der werkzeugspezifischen Inschrift «Kunststoff».

The GGAWB (Gütegemeinschaft Abfall- und Wertstoffbehälter e.V. Cologne / Germany) hereby awards the quality mark waste and recycling material container of the Gütegemeinschaft with the material specific inscription "Kunststoff" (plastic material) which is recognised by RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. and is protected as collective mark by registration with the German Patent and Trademark Office.

L'organisme GGAWB (Gütegemeinschaft Abfall- und Wertstoffbehälter e.V. Cologne, Allemagne) autorise, à apposer la marque de qualité du GGAWB: «Gütezeichen Abfall- und Wertstoffbehälter» dotée de l'inscription «Kunststoff» (matière plastique). La marque de qualité du GGAWB, reconnue par l'institut allemand «RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.», est une marque collective protégée, déposée auprès de l'office allemand des brevets et marques.

**01. Januar 2022**  
Datum

  
**Andreas Wendt**  
Geschäftsführender Vorsitzender  
Chairman and managing director  
Le Président

  
**Torsten Dietz**  
Obmann des Güteausschusses Kunststoff  
Chairman, Quality Committee for Plastics  
Président du Comité de la qualité des plastiques

Die Verleihungsurkunde ist gültig bis  
The Award certificate is valid until  
Le certificat est valide jusqu'au: **31.12.2022**

Seite 1/2

**Gütegemeinschaft Abfall- und Wertstoffbehälter e.V.** Siegburger Str. 126, 50679 Köln

**RAL** DEUTSCHES INSTITUT FÜR GÜTESICHERUNG UND KENNZEICHNUNG E.V.

## Опис контейнера пластикового SULO V-120 л. червоний

Пластиковий контейнер **SULO V-120 л** призначений для збору та тимчасового зберігання твердих побутових відходів. Виріб виготовлений у **Німеччині** з первинного **поліетилену високої щільності (HDPE)** методом лиття під тиском. Така технологія забезпечує високу міцність, зносостійкість і довговічність навіть за умов інтенсивної експлуатації. Матеріал стійкий до впливу ультрафіолету, хімічних реагентів, низьких і високих температур, не піддається корозії чи гниттю.

Контейнер має **об'єм 120 літрів**, що робить його зручним для використання у приватному секторі, комунальних господарствах, на підприємствах і в житлових комплексах. Габарити моделі становлять **550 × 480 × 947,5 мм**, при цьому вага лише **7,2 кг**, а максимальне навантаження досягає **48 кг**. Конструкція оснащена **пласкою відкидною кришкою**, що надійно захищає вміст від опадів і поширення запахів, а також **двома колесами діаметром 200 мм** для легкого та безшумного переміщення. Для додаткової безпеки передбачено **ножне гальмо**, що фіксує контейнер у потрібному положенні.

Модель **SULO** має **посилену конструкцію** — ребра жорсткості, міцні точки кріплення коліс і місця захоплення гребінкою, водовідводи та отвір для зливу рідини. Усі металеві деталі оцинковані, що повністю виключає появу іржі. Контейнер відповідає європейському стандарту **DIN EN 840** і сертифікований за системою **ISO 14001:2015**. Продукція **SULO** схвалена **Держсанепідслужбою України** та має сертифікат відповідності екологічним стандартам **RAL** і сертифікат походження виробника.

Контейнер адаптований до всіх типів сміттєвозів із механічним завантаженням (заднім або боковим), зокрема **Mercedes-Benz, MAN, Scania, Volvo, DAF, Iveco, МАЗ, КрАЗ, КамАЗ** та інших. Робочий температурний діапазон — від **-40 °C** до **+60 °C**, що дозволяє використовувати контейнер у будь-яких кліматичних умовах. Модель представлена у **коричневому кольорі**, також доступні зелені, червоні, чорні та жовті варіанти. Виробник надає **гарантію 12 місяців**.



Додаткові фото контейнера пластикового SULO V-120 л. червоний



















## Технічні характеристики контейнера пластикового SULO V-120 л. червоний

| Параметр                  | Показник                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Об'єм внутрішній          | 120 л                                                 |
| Колір                     | Червоний (синій, зелений, жовтий, чорний, коричневий) |
| Країна реєстрації бренда  | Німеччина                                             |
| Країна виробник           | Німеччина                                             |
| Гарантія                  | 12 місяців                                            |
| Матеріал                  | Поліетилен (первинна сировина)                        |
| Призначення               | Для ТПВ                                               |
| Тип                       | Контейнер                                             |
| Конструкція               | З пласкою кришкою на 2-х колесах                      |
| Глибина                   | 550 мм                                                |
| Висота гребінця           | 889 мм                                                |
| Висота загальна           | 947,5 мм                                              |
| Ширина загальна           | 480 мм                                                |
| Вага                      | 7,2 кг                                                |
| Максимальне навантаження, | 48 кг                                                 |
| Кришка                    | Відкидна                                              |
| Температура експлуатації  | від -40°C до + 60°C                                   |



## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдинг»



Національна  
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозачастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики