



КОНТЕЙНЕР МЕТАЛЕВИЙ СІТЧАСТИЙ ДЛЯ ПЕТ, 1100 Л



ЦІНА - 4 000 ГРН З ПДВ

Контейнер для збору пластикових пляшок (ПЕТ). Призначений для збору сміття ручним способом.

Вид вивантаження - механічна

Також виготовляємо інші варіанти металевих контейнерів.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



ДЕТАЛЬНІ СВІТЛИНИ



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA95328209000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Контейнер-сітка для сміття
Матеріал	Окрашений металл
Об'єм	1100.0 (л)
Комплектація колесами	Немає
Висота	1200.0 (мм)
Ширина	1000.0 (мм)
Довжина	1000.0 (мм)
Країна виробник	Україна

ПЕРЕВАГИ

- Ремонтоздатність.
- Якісний контейнер за доступною ціною.
- Не гниють.
- Гарантійний термін експлуатації: 24 місяці з дати продажу

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



СЕРТИФІКАЦІЯ

<p>Орган з сертифікації ТОВ "НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" (Certification body "NVC KYIVSTANDARTMETROLOGIYA" Ltd) 02121, м. Київ, вул. Декабристів, 3, офіс 700</p> <h3>СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ</h3> <p>(Certificate of Conformity)</p>		
Зареєстровано за № Registered under #	UA.194.174-20	
Термін дії з Term of validity is from - to	24 грудня 2020 до 23 грудня 2021	
Продукція Products	Контейнери металеві та металеві сітчасті для збирання твердих побутових відходів	код УКТ ЗЕД 25.29.11-50.00 код ДКП
Відповідає вимогам Meets the requirements of	ТУ У 25.2-42623361-001:2020 «КОНТЕЙНЕРИ МЕТАЛЕВІ ТА МЕТАЛЕВІ СІТЧАСТІ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. Технічні умови» п.п. 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 (сертифікація продукції, що виготовляється серійно з аналізом документації)	
Виробник Manufacturer Адреса виробництва Address of production	ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ», 01054, вул. Ярослава Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна, ЄДРПОУ 42623361, адреса виробництва: м. Київ, вул. Проектна, 3.	
Сертифікат видано Certificate issued on	ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ», 01054, вул. Ярослава Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна, ЄДРПОУ 42623361.	
Додаткова інформація For more information	Продукція, яка виготовляється серійно з 24.12.2020 р. до 23.12.2021 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, при дотриманні умов зберігання. Технічний нагляд один раз на рік.	
Сертифікат виданий органом з сертифікації Certificate is issued by the certification body	ОС ТОВ "НВЦ Київстандартметрологія", 02121, м. Київ, вул. Декабристів, 3, офіс 700, тел.: +38 (044) 560-23-25	
На підставі On the basis of	Протоколу сертифікаційних випробувань №2020.02.12.24.06 від 24.12.2020 р., виданого ВЛ ТОВ "АКАДЕМТЕСТ": 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, атестат акредитації № 2Н1045 від 26.02.2018 р. до 25.02.2023 р.	
Керівник органу з сертифікації Head of the certification body		 Т.П. Ігнатенко Підпис, ім'я, прізвище signature, first name, last name
<small>Чисельність сертифіката може змінюватися за номером (№) 560-23-25</small>		

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



СЕРТИФІКАЦІЯ

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, зниження є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у запланованій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідні дотримуватися вимог: ДСанПІН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімерні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробничстві меблів. Гігієнічні вимоги», «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України», б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Контейнери металеві та металеві сітчасті для збирання твердих побутових відходів відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в запланованій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживачів якості об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 25.2-42623361-001:2020 «КОНТЕЙНЕРИ МЕТАЛЕВІ ТА МЕТАЛЕВІ СІТЧАСТІ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заводчик.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при миттовому оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»
01033, м. Київ, вул. Сахсаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@namu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 16988 від 21 грудня 2020 року

Заступник Голови експертної комісії

М.П.

Захаренко М.І.

(підписати та сканувати)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@drfss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної служби з питань
безпеки харчових продуктів та захисту споживачів

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 20 01 2021 року

№ 12.2-18-1/158

Об'єкт експертизи: Контейнери металеві та металеві сітчасті для збирання твердих побутових відходів

виготовлений у відповідності із ТУ У 25.2-42623361-001:2020 «КОНТЕЙНЕРИ МЕТАЛЕВІ ТА МЕТАЛЕВІ СІТЧАСТІ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

ТУ У 25.2-42623361

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 25.29.11-50.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Контейнери для збирання твердих побутових відходів, комунальна сфера

Країна-виробник: ТОВ «КІВ-СПЕЦТЕХ», Україна, 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, тел.: +38 (097) 746-67-04, tovkst@gmail.com, код за ЄДРПОУ 42623361; адреса виробництва: м. Київ, вул. Проектна, буд. 3

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «КІВ-СПЕЦТЕХ», Україна, 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, тел.: +38 (097) 746-67-04, tovkst@gmail.com, код за ЄДРПОУ 42623361

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи: Контейнери металеві та металеві сітчасті для збирання твердих побутових відходів відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграція хімічних речовин у атмосферне повітря не повинна перевищувати (ГДК «д.мг/м³»): формальдегіду – 0,003, ітенионівмість запаху не більше 2 балів відповідно до ДСанПІН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімерні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробничстві меблів. Гігієнічні вимоги»; Величина ефективної вимірюваної природних радіонуклідів не перевищує 370 Бк/кг в ступені (-1), що відповідає вимогам «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України».

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



СЕРТИФІКАЦІЯ

СІОПЛАСТ

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Білогородка, вул. М.Величка, 7, н/п 70, Україна, 08140 т/ф (044) 364-72-29

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

СІНТАЛ 1015
ФІНІШНЕ АЛКІДНЕ ПОКРИТТЯ

Партия № 0821 т/разок
Дата виготовлення: серпень 2020 р.
Термін придатності: 12 місяців

Колір: світло-зелений

Якісні показники

Найменування показників	Дані ТУ	Дані аналізу
Зовнішній вигляд плівки	Гладка однорідна поверхня без сторонніх включень світло-зелений	Відповідає
Колір		Відповідає
Умовна в'язкість по вискозиметру ВЗ-4 с діаметром сопла 4 мм при температурі (20±2)°С, с., не менше	100-140	110
Об'ємна доля нелетких речовин, %, не менше	48	48
Ступінь перетиру, мкм, не більше	15	15
Час висихання до ступеня 3 при температурі (20±2)°С, г, не більше	3	3
Твердість плівки по маятниковому приладу типу ТМЛ (маятник А), умовні одиниці, не менше	0,2	0,3
Еластичність плівки при вигині, мм, не менше	1	1
Міцність покриття при ударі по приладу У-1, см, не менше	50	50
Укривність висушеної плівки, г/м ² , не більше	98	95
Адгезія плівки покриття, бал, не менше		1
Стойкість покриття до статичного впливу:		
Води, г., не менше	48	48
0,5% розчину миючих засобів, хл., не менше	48	48
Трансформаторного мастила, г., не менше	48	48

Продукція відповідає ТУ У 20.3-35848260-003:2016

Директор ТОВ «СІОПЛАСТ»



Тараненко Н.О.

СІОПЛАСТ

08140, Київська обл., с.Білогородка, вул. М.Величка, 7, н/п 70, т/ф (044) 364-72-29

СЕРТИФІКАТ КЯЧЕСТВА

Сінтал-011 МР
ГРУНТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Партия № 0820 т/разок

Дата виготовлення: август 2020 г.

Срок годности: 12 месяцев

цвет серый

Качественные показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ДАНИЕ АНАЛИЗА
Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой
Условная вязкость при (20±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-4	60
Массовая доля нелетучих веществ, %	45
Степень перетира, мкм, не более	30
Время высыхания пленки до степени 3, ч, при (20 ± 2)°С	1
Способность пленки шлифоваться	Пленка при шлифовке должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку
Прочность пленки при ударе У-1А, см	50
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл. ед.	0,33
Эластичность пленки при изгибе, мм	1
Адгезия пленки, баллы	1

Продукция соответствует ТУ У 20.3-35848260-003:2016

Директор ООО «Сіопласт»



Тараненко Н.А.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



СЕРТИФІКАЦІЯ

ПАСПОРТ № 6711

Дата оформлення паспорта: 03.11.20р.

Емаль алкідна ЗЕБРА
ТУ У 21875464.008-2000

Колір: Зелений смарагдовий №36

Партия № 1656

Кількість місць: _____

Маса нетто: _____

Дата виготовлення: 27.10.20

Вид тари: _____

Якісні показники

№ п/п	Найменування показників	Норма	Встановлено аналізом
1	Адгезія півки, бали, не більше	1	1
2	Блиск покриття за фотоелектричним блискометром, %, не менше	50	65
3	Зовнішній вигляд півки	Після висихання емаль повинна утворити гладку, однорідну, без розшарування, вислин, пазирів, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається незначна шагрень.	Відповідає
4	Час висихання при Т(20±2)С, год, до ступіня 3, не більше	24	24
5	Масова частка нелетких речовин, %	52-75	70,6
6	Повна кольорова відмінність, не більше	4	1,6
7	Міцність півки при ударі по У-1, см, не менше	40	50
8	Ступінь перетиру, мм, не більше	40	37
9	Твердість півки по маятниковому приладі ТМЛ, ум. од., не менше	0,04	0,06
10	Покриття висушеної півки, г/кг м., не більше	150	100
11	Умова в'язкості по вискозиметрі ВЗ-246, с, не менше	70	120
12	Еластичність півки при вигині, мм, не більше	1	1

Висновок: Емаль алкідна ЗЕБРА відповідає вимогам ТУ У 21875464.008-2000.

Відповідальний інженер-технолог

Ясенко Н.Ю.

Промислове підприємство "ЗІП"
м. Кам'янське
вул. Широка 187 А

ПАСПОРТ № 6682

Дата оформлення паспорта: 03.11.20р.

Ґрунт ПФ-010М ЗЕБРА
ТУ У 21875464.010-2000

Партия № 1645

Кількість місць: _____

Маса нетто: _____

Дата виготовлення: 26.10.20

Вид тари: _____

Якісні показники

№ п/п	Найменування показників	Норма	Встановлено аналізом
1	Адгезія півки, бали, не більше	1	1
2	Зовнішній вигляд півки	Після висихання півка повинна бути матовою або напівматовою.	Відп.
3	Час висихання при Т(20±2)С, год, до ступіня 3, не більше	12	11
4	Масова частка нелетких речовин, %	55-68	68
5	Міцність півки при ударі по У-1, см, не менше	40	50
6	Ступінь перетиру, мм, не більше	100	37
7	Стійкість до статичного впливу води при Т (20 ± 2) С, г, не менше	72	Відп.
8	Твердість півки по маятниковому приладі ТМЛ, ум. од., не менше	0,05	0,05
9	Умова в'язкості, по вискозиметрі ВЗ-246, с, не менше	45	120
10	Колір півки ґрунтової	Сирій, відтінки не нормуються.	Відп.
11	Еластичність півки при вигині, мм, не більше	1	1

Висновок: Ґрунт ПФ-010М ЗЕБРА відповідає вимогам ТУ У 21875464.010-2000.

Відповідальний інженер-технолог

Ясенко Н.Ю.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



СЕРТИФІКАЦІЯ

Механічні властивості / Mechanical properties
ГОСТ 13663-86/ГОСТ 8619-82/ГОСТ 8645-88

№ серії / LOT №	Виробник металу / Metal Manufacturer	Виробничі дані на розріз / Fabric test			Виробництво на підприємстві / Production site	Виробництво за №№ / Binding no.	Тип підвиробництва / Type of sub-production		Спеціальний контроль / Special control
		Міцність / Tensile strength	Пластичність / Yield strength	Відносне витягнення / Elongation A			вільні кутки /	не	
210720183	ІНД "Інтерпайп металургійний завод "Запоріжжя"	46,0	47,0	-	33,0	32,0	-	-	-
210720270	ІНД "Інтерпайп металургійний завод "Запоріжжя"	46,3	46,3	-	33,0	30,0	-	-	-
210720284	ІНД "Інтерпайп металургійний завод "Запоріжжя"	50,0	48,3	-	30,0	32,0	-	-	-

Додаткова інформація / Supplementary information:
Труба без дефектів

201. Якість труб, зазначена в цьому документі, є результатом випробувань і/або аналізу. Quality of pipes indicated in this certificate is based on results of mechanical and chemical analysis. Results were obtained, and/or confirmed by independent laboratory (ІАТ "Інтерпайп ІНД", акредитована відповідно до вимог / Test results certified by "INTERPIPE INDP" and comply with the requirements of the product description. Висновок про якість сертифіката є таким, як вказано в цьому документі. Надійшовши до цього сертифіката не слід використовувати його для інших цілей, ніж зазначено в описанні. При отриманні з'ясування якості продукції на основі сертифіката / Certificate number shall be obtained in whole corresponding to quality issues. Conclusion of certificate is valid only for the purpose stated. Certificate where any conditions have been made in publications of certificates are considered to be invalid.

Підпис / Signature: [Signature]
М.П. Сертифіката / Name of a person issuing this certificate: Руденко Тетяна Владиславівна / Rudenko T.

50151

ИНТЕРПАЙП
ІНДЗ

АКЦИОНЕРНЕ ОБСЬТВО
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Україна, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115
Тел./факс +38 (0569) 6975-29

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ / CERTIFICATE OF QUALITY

Замовник / Customer: ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1а, СДРПОУ 334658008 (г.Київ ул. Азона Антоновича 8)

Сертифікат № / Certificate №: 28-3-126763
Дата / Date: 21.07.2020
Заказний номер / Production order №: 28-084722
Характер № / Contract №: К0894081
№ транспортної засоби / № vehicle: К0894081

Опис продукції / product description: Труба сталеві електронні профільні / Hollow sections / ГОСТ 13663-86/ГОСТ 8619-82/ГОСТ 8645-88

Видовий номер / Product description	Висота стінки / Wall height	Матеріал / Material	Довжина / Length	ІД на металургійній / Standart of metal	№ серії / LOT №	№ вагівки / № scale	Маса вагівки / Weight	Маса нетто / Net weight	Висота стінки / Wall height	Товщина стінки / Wall thickness	Висота стінки / Wall height	Висота стінки / Wall height
30x20	2,20	80054100	А	3m	ТУ У 21-12300425-82:2007	210720270	210720270-01	1,204	1,204	1,830		
30x20	2,20	80054100	А	3m	ТУ У 21-12300425-82:2007	210720270	210720270-02	1,204	1,204	1,840		
30x20	2,20	80054100	А	3m	ТУ У 21-12300425-82:2007	210720270	210720270-03	1,204	1,204	1,880		
Разом/sub total:								3	3,612	5,550		
80x80	3,30	80054100	А	2m	ТУ У 21-12300425-82:2007	210720183	210720183-01	1,390	1,390	1,960		
80x80	3,30	80054100	А	2m	ТУ У 21-12300425-82:2007	210720183	210720183-02	1,390	1,390	1,960		
80x80	3,30	80054100	А	2m	ТУ У 21-12300425-82:2007	210720284	210720284-01	1,370	1,370	1,970		
80x80	3,30	80054100	А	2m	ТУ У 21-12300425-82:2007	210720284	210720284-02	1,380	1,380	1,960		
80x80	3,30	80054100	А	2m	ТУ У 21-12300425-82:2007	210720284	210720284-03	1,380	1,380	1,960		
80x80	3,30	80054100	А	2m	ТУ У 21-12300425-82:2007	210720284	210720284-04	1,370	1,370	1,970		
Разом/sub total:								6	1978	18,880		
ВСЬОГО/TOTAL:								9	5590	18,630		

ІНТЕРПАЙП
NMPP

JOINT STOCK COMPANY
"INTERPIPE NOVOMOSKOVSK PIPE PRODUCTION PLANT"
UKRAINE, Novomoskovsk, 115, Suchkova str. Tel./fax +38 (0569) 6975-29

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea

Sandora

Sandora

ROSHEN

Кондитерська
фабрика «Рошен»



Посольство
Швейцарії в Україні



ДП Альфатер



Кабінет міністрів
України



Києво-Печерська
Лавра



АСМАП



Glusco



Селтік



КП
«Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський
іподром»



Посольство Австрії
в Україні



АТ «ПАТ Приват
банк»



ПП
«Спецкомунтехніка»



Київська
стоматологія КН
Київської міської
ради КМДА



Донецька РДЛ
Донецька РДЛ
Державної служби
України



Інститут
спеціального
зв'язку та захисту
інформації



Національна
Академія Наук
України




ТОВ «Метінвест
холдінг»



Дікергофф Цемент
Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна
Зірка



НГВУ
Чернігівнафтогаз



Чернігівський
Національний
Технологічний
Університет



Диканське



ТОВ ЕЛІКА



ТОВ Ерідон Тек



Інститут
гідромеханіки



ДНУ Інститут
Освітньої
Аналітики



ТОВ Сіріуспроект
Львів

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»