



КОНТЕЙНЕР МЕТАЛЕВИЙ СІТЧАТИЙ ДЛЯ ПЕТ 1100 Л



ЦІНА - 3 500 ГРН З ПДВ

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA95328209000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



ДЕТАЛЬНІ СВІТЛИНИ



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Об'єм	1100 л
Колір	За бажанням замовника
Країна реєстрації бренда	Україна
Виробник	ТОВ «Київ-спецтех»
Гарантія	12 місяців
Матеріал	Фарбований метал
Призначення	Для ПЕТ
Тип	Контейнер-сітка для сміття
Довжина	900 мм
Ширина	900 мм
Висота	1350 мм
Вага	70 кг
Розмір комірки	50x50 мм

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



СЕРТИФІКАЦІЯ

<p>Орган з сертифікації ТОВ "НВЦ КИЇВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" (Certification body "NVC KYIVSTANDARTMETROLOGIYA" Ltd) 02121, м. Київ, вул. Декабристів, 3, офіс 700</p> <h3>СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ</h3> <p>(Certificate of Conformity)</p>		
Зареєстровано за № Registered under #	UA.194.174-20	
Термін дії з Term of validity is from - to	24 грудня 2020 до 23 грудня 2021	
Продукція Products	Контейнери металеві та металеві сітчасті для збирання твердих побутових відходів	код УКТ ЗЕД 25.29.11-50.00 код ДКП
Відповідає вимогам Meets the requirements of	ТУ У 25.2-42623361-001:2020 «КОНТЕЙНЕРИ МЕТАЛЕВІ ТА МЕТАЛЕВІ СІТЧАСТІ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. Технічні умови» п.п. 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 (сертифікація продукції, що виготовляється серійно з аналізом документації)	
Виробник Manufacturer Адреса виробництва Address of production	ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ», 01054, вул. Ярослава Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна, ЄДРПОУ 42623361, адреса виробництва: м. Київ, вул. Проектна, 3.	
Сертифікат видано Certificate issued on	ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ», 01054, вул. Ярослава Вал, буд. 13/1, м. Київ, Україна, ЄДРПОУ 42623361.	
Додаткова інформація For more information	Продукція, яка виготовляється серійно з 24.12.2020 р. до 23.12.2021 р., з урахуванням гарантійного терміну збирання, при дотриманні умов збирання. Технічний нагляд один раз на рік.	
Сертифікат виданий органом з сертифікації Certificate is issued by the certification body	ОС ТОВ "НВЦ Київстандартметрологія", 02121, м. Київ, вул. Декабристів, 3, офіс 700, тел.: +38 (044) 560-23-25	
На підставі On the basis of	Протоколу сертифікаційних випробувань №2020.02.12.24.06 від 24.12.2020 р., виданого ВЛ ТОВ "АКАДЕМТЕСТ": 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, атестат акредитації № 2Н1045 від 26.02.2018 р. до 25.02.2023 р.	
Керівник органу з сертифікації Head of the certification body		 Т.П. Ігнатенко Підпис, ім'я, прізвище signature, first name, last name
<small>Чисельність сертифіката може змінюватися за номером (№) 560-23-25</small>		

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA95328209000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



СЕРТИФІКАЦІЯ

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у зазначеній сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідні дотримуватися вимог: ДСанПІН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробничстві меблів. Гігієнічні вимоги», «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України», б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Контейнери металеві та металеві сітчасті для збирання твердих побутових відходів відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в зазначеній сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживачів якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 25.2-42623361-001:2020 «КОНТЕЙНЕРИ МЕТАЛЕВІ ТА МЕТАЛЕВІ СІТЧАСТІ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заводчик.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при миттовому оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»
01033, м. Київ, вул. Сахсаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@namu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

Заступник Голови експертної комісії

№ 16988 від 21 грудня 2020 року
(в оригіналі)
Міжрегіональний відділ
санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»
Захаренко М.І.
(підписав та сканував)
М.П.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@drfss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів
Михайленко І.В.
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від № 12/01/2020 року № 12.2-18-1/158

Об'єкт експертизи: Контейнери металеві та металеві сітчасті для збирання твердих побутових відходів

виготовлений у відповідності із ТУ У 25.2-42623361-001:2020 «КОНТЕЙНЕРИ МЕТАЛЕВІ ТА МЕТАЛЕВІ СІТЧАСТІ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 25.29.11.50.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Контейнери для збирання твердих побутових відходів, комунальна сфера

Країна-виробник: ТОВ «КІВ-СПЕЦТЕХ», Україна, 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, тел.: +38 (097) 746-67-04, tovksi@gmail.com, код за ЄДРПОУ 42623361; адреса виробництва: м. Київ, вул. Проектна, буд. 3

Заявник експертизи: ТОВ «КІВ-СПЕЦТЕХ», Україна, 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/1, тел.: +38 (097) 746-67-04, tovksi@gmail.com, код за ЄДРПОУ 42623361

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої з'явником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи: Контейнери металеві та металеві сітчасті для збирання твердих побутових відходів відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграція хімічних речовин у атмосферне повітря не повинна перевищувати (ГДК «д.мг/м³»): формальдегіду – 0,003, ітенонівмієні запаху не більше 2 балів відповідно до ДСанПІН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробничстві меблів. Гігієнічні вимоги»; Величина ефективної вимірюваної природних радіоукладів не перевищує 370 Бк/кг в ступені (-1), що відповідає вимогам «НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України».

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



СЕРТИФІКАЦІЯ

СІОПЛАСТ

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Білогородка, вул. М.Величка, 7, н/п 70, Україна, 08140 т/ф (044) 364-72-29

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

СІНТАЛ 1015
ФІНІШНЕ АЛКІДНЕ ПОКРИТТЯ

Партия № 0821 т/разок
Дата виготовлення: серпень 2020 р.
Термін придатності: 12 місяців

Колір: світло-зелений

Якісні показники

Найменування показників	Дані ТУ	Дані аналізу
Зовнішній вигляд плівки	Гладка однорідна поверхня без сторонніх включень світло-зелений	Відповідає
Колір		Відповідає
Умовна в'язкість по вискозиметру ВЗ-4 с діаметром сопла 4 мм при температурі (20±2)°С, с, не менше	100-140	110
Об'ємна доля нелетких речовин, %, не менше	48	48
Ступінь перетиру, мкм, не більше	15	15
Час висихання до ступеня 3 при температурі (20±2)°С, г, не більше	3	3
Твердість плівки по маятниковому приладу типу ТМЛ (маятник А), умовні одиниці, не менше	0,2	0,3
Еластичність плівки при вигині, мм, не менше	1	1
Міцність покриття при ударі по приладу У-1, см, не менше	50	50
Укривність висушеної плівки, г/м², не більше	98	95
Адгезія плівки покриття, бал, не менше		1
Стойкість покриття до статичного впливу:		
Води, г., не менше	48	48
0,5% розчину миючих засобів, хл., не менше	48	48
Трансформаторного мастила, г., не менше	48	48

Продукція відповідає ТУ У 20.3-35848260-003:2016

Директор ТОВ «СІОПЛАСТ»



Тараненко Н.О.

СІОПЛАСТ

08140, Київська обл. с.Білогородка, вул. М.Величка, 7, н/п 70, т/ф (044) 364-72-29

СЕРТИФІКАТ КЯЧЕСТВА

Сінтал-011 МР
ГРУНТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Партия № 0820 т/разок

Дата виготовлення: август 2020 г.

Срок годности: 12 месяцев

цвет серый

Качественные показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ДАНИЕ АНАЛИЗА
Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой
Условная вязкость при (20±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-4	60
Массовая доля нелетучих веществ, %	45
Степень перетира, мкм, не более	30
Время высыхания пленки до степени 3, ч, при (20 ± 2)°С	1
Способность пленки шлифоваться	Пленка при шлифовке должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку
Прочность пленки при ударе У-1А, см	50
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл. ед.	0,33
Эластичность пленки при изгибе, мм	1
Адгезия пленки, баллы	1

Продукция соответствует ТУ У 20.3-35848260-003:2016

Директор ООО «Сіопласт»



Тараненко Н.А.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



СЕРТИФІКАЦІЯ

ПАСПОРТ № 6711

Дата оформлення паспорта: 03.11.20р.

Емаль алкідна ЗЕБРА
ТУ У 21875464.008-2000

Колір: Зелений смарагдовий №36

Партия № 1656

Кількість місць: _____

Маса нетто: _____

Дата виготовлення: 27.10.20

Вид тари: _____

Якісні показники

№ п/п	Найменування показників	Норма	Встановлено аналізом
1	Адгезія півки, бали, не більше	1	1
2	Блиск покриття за фотоелектричним блискометром, %, не менше	50	65
3	Зовнішній вигляд півки	Після висихання емаль повинна утворити гладку, однорідну, без розшарування, вислин, пазирів, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається незначна шагрень.	Відповідає
4	Час висихання при T(20+2)C, год, до ступіня 3, не більше	24	24
5	Масова частка нелетких речовин, %	52-75	70,6
6	Повна кольорова відмінність, не більше	4	1,6
7	Міцність півки при ударі по У-1, см, не менше	40	50
8	Ступінь перетиру, мм, не більше	40	37
9	Твердість півки по маятниковому приладі ТМЛ, ум. од., не менше	0,04	0,06
10	Покриття висушеної півки, г/кг м., не більше	150	100
11	Умова в'язкості по вискозиметрі ВЗ-246, с, не менше	70	120
12	Еластичність півки при вигині, мм, не більше	1	1

Висновок: Емаль алкідна ЗЕБРА відповідає вимогам ТУ У 21875464.008-2000.

Відповідальний інженер-технолог

Ясенко Н.Ю.

Промислове підприємство "ЗІП"
м. Кам'янське
вул. Широка 187 А

ПАСПОРТ № 6682

Дата оформлення паспорта: 03.11.20р.

Ґрунт ПФ-010М ЗЕБРА
ТУ У 21875464.010-2000

Партия № 1645

Кількість місць: _____

Маса нетто: _____

Дата виготовлення: 26.10.20

Вид тари: _____

Якісні показники

№ п/п	Найменування показників	Норма	Встановлено аналізом
1	Адгезія півки, бали, не більше	1	1
2	Зовнішній вигляд півки	Після висихання півка повинна бути матовою або напівматовою.	Відп.
3	Час висихання при T(20+2)C, год, до ступіня 3, не більше	12	11
4	Масова частка нелетких речовин, %	55-68	68
5	Міцність півки при ударі по У-1, см, не менше	40	50
6	Ступінь перетиру, мм, не більше	100	37
7	Стійкість до статичного впливу води при T (20 + -2) C, г, не менше	72	Відп.
8	Твердість півки по маятниковому приладі ТМЛ, ум. од., не менше	0,05	0,05
9	Умова в'язкості, по вискозиметрі ВЗ-246, с, не менше	45	120
10	Колір півки ґрунтової	Сирій, відтінки не нормуються.	Відп.
11	Еластичність півки при вигині, мм, не більше	1	1

Висновок: Ґрунт ПФ-010М ЗЕБРА відповідає вимогам ТУ У 21875464.010-2000.

Відповідальний інженер-технолог

Ясенко Н.Ю.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



СЕРТИФІКАЦІЯ

Механічні властивості / Mechanical properties
ГОСТ 13663-86/ГОСТ 8619-82/ГОСТ 8645-88

№ серії / LOT №	Виробник металу / Metal Manufacturer	Виробничі дані / Production data			Виробництво на замовлення / Production on order	Виробництво за №№ / Production no.	Тип підвиробництва / Sub-production type	Специфічний матеріал / Specific material
		Міцність / Yield strength	Тиск / Yield strength	Тиск / Yield strength				
210720103	ІНТЕРПІП	46,0	47,0	-	31,0	31,0	-	-
210720101	ІНТЕРПІП	46,3	46,3	-	31,0	30,0	-	-
210720104	ІНТЕРПІП	50,0	48,3	-	30,0	32,0	-	-

Додаткова інформація / Supplementary information:
Труба без шпильок

ІНТЕРПІП
Свідоцтво

ПІБ сертифікатора / Name of a person issuing this certificate: Руденко Тетяна Владиславівна / Rudenko T.

50151

ИНТЕРПАЙП
ИМПЗ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Україна, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115
Тел./факс +38 (0569) 6975-19

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ / CERTIFICATE OF QUALITY

Замовник / Customer: ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1а, СДРПОУ 334658008 (г.Київ ул. Азона Антоновича 8)

Сертифікат № / Certificate №: 28-3-126763
Дата / Date: 21.07.2020
Заказный номер / Production order №: 28-084722
Характер № / Contract №: К0894081
№ транспортного засобу / № vehicle: К0894081

Опис продукту / product description: Труба сталеві електронні профільні / Hollow sections / ГОСТ 13663-86/ГОСТ 8619-82/ГОСТ 8645-88

Висота, мм / Height, mm	Товщина, мм / Thickness, mm	Довжина, мм / Length, mm	Клас / Class	Стандарт / Standard	№ серії / LOT №	№ ваги / № scale	Маса, кг / Weight, kg	Висота, мм / Height, mm	Товщина, мм / Thickness, mm	Довжина, мм / Length, mm	Клас / Class	Стандарт / Standard	№ серії / LOT №	№ ваги / № scale	Маса, кг / Weight, kg	
30x20	2,20	8004-030	A	30x	ТУ У 21-020402-02:2007	210720103	210720103-01	1	2,20	8004-030	A	30x	ТУ У 21-020402-02:2007	210720103	210720103-01	1,830
30x20	2,20	8004-030	A	30x	ТУ У 21-020402-02:2007	210720101	210720101-01	1	2,20	8004-030	A	30x	ТУ У 21-020402-02:2007	210720101	210720101-01	1,840
30x20	2,20	8004-030	A	30x	ТУ У 21-020402-02:2007	210720104	210720104-01	1	2,20	8004-030	A	30x	ТУ У 21-020402-02:2007	210720104	210720104-01	1,880
Разом/sub total:													3	3712	5,550	
80x60	3,00	8004-030	A	20x	ТУ У 21-020402-02:2007	210720101	210720101-01	1	217	8004-030	A	20x	ТУ У 21-020402-02:2007	210720101	210720101-01	1,390
80x60	3,00	8004-030	A	20x	ТУ У 21-020402-02:2007	210720104	210720104-01	1	217	8004-030	A	20x	ТУ У 21-020402-02:2007	210720104	210720104-01	1,390
80x60	3,00	8004-030	A	20x	ТУ У 21-020402-02:2007	210720103	210720103-01	1	386	8004-030	A	20x	ТУ У 21-020402-02:2007	210720103	210720103-01	1,870
80x60	3,00	8004-030	A	20x	ТУ У 21-020402-02:2007	210720104	210720104-01	1	386	8004-030	A	20x	ТУ У 21-020402-02:2007	210720104	210720104-01	1,860
80x60	3,00	8004-030	A	20x	ТУ У 21-020402-02:2007	210720103	210720103-01	1	386	8004-030	A	20x	ТУ У 21-020402-02:2007	210720103	210720103-01	1,870
80x60	3,00	8004-030	A	20x	ТУ У 21-020402-02:2007	210720104	210720104-01	1	386	8004-030	A	20x	ТУ У 21-020402-02:2007	210720104	210720104-01	1,870
Разом/sub total:													6	1978	10,880	
ВСЬОГО/TOTAL:													9	5690	16,430	

ІНТЕРПІП
NMPP

JOINT STOCK COMPANY
"INTERPIPE NOVOMOSKOVSK PIPE PRODUCTION PLANT"
UKRAINE, Novomoskovsk, 115, Suchkova str. Tel./fax +38 (0569) 6975-19

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**
E-mail: eurocontainerua@gmail.com
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»



НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea

Sandora

Sandora

ROSHEN

Кондитерська
фабрика «Рошен»



Посольство
Швейцарії в Україні



ДП Альфатер



Кабінет міністрів
України



Києво-Печерська
Лавра



АСМАП



Glusco



Селтік



КП
«Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський
Іподром»



Посольство Австрії
в Україні



АТ «ПАТ Приват
банк»



ПП
«Спецкомунтехніка»



Київська
стоматологія КН
Київської міської
ради КМДА



Донецька РДЛ
Донецька РДЛ
Державної служби
України



Інститут
спеціального
зв'язку та захисту
інформації



Національна
Академія Наук
України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Дікергофф Цемент
Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна
Зірка



НГВУ
Чернігівнафтогаз



Чернігівський
Національний
Технологічний
Університет



Диканське



ТОВ ЕЛІКА



ТОВ Ерідон Тек



Інститут
гідромеханіки



ДНУ Інститут
Освітньої
Аналітики



ТОВ Сіріуспроект
Львів

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7**
буд. 13/1, м. Київ, Україна
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.
П/р UA953282090000026008000016055
в АТ «АБ «Південний»