



## Контейнер металевий сітчатий для ПЕТ, 1100 л



Контейнер сміттєвий призначений для збору, тимчасового зберігання з наступним завантаженням в сміттєвози побутових відходів (паперу, ПЕТ-пляшок, пластикового посуду і т. д.).

Вид вигрузки - механічна

ТОВ "Київ-спецтех" є виробником сміттєвих баків та має можливість проектування та виготовлення металевих контейнерів за індивідуальними розмірами замовника

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7**  
**буд. 13/1, м. Київ, Україна**  
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**  
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.  
П/р UA953282090000026008000016055  
в АТ «АБ «Південний»



## ДЕТАЛЬНІ СВІТЛИНИ



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7**  
**буд. 13/1, м. Київ, Україна**  
E-mail: [eurocontainerua@gmail.com](mailto:eurocontainerua@gmail.com)  
Website: [eurocontainer.com.ua](http://eurocontainer.com.ua)

Код ЄДРПОУ 44082805.  
П/р UA95328209000026008000016055  
в АТ «АБ «Південний»



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Об'єм	1100 л
Колір	За бажанням замовника
Країна реєстрації бренда	Україна
Виробник	ТОВ «Київ-спецтех»
Гарантія	12 місяців
Матеріал	Фарбований метал
Призначення	Для ПЕТ
Тип	Контейнер-сітка для сміття
Глибина	1038 мм
Ширина	1370 мм
Висота	1338 мм
Вага	70 кг
Максимальне навантаження	120 кг
Комплектація колесами	4 шт
Розмір комірки	50x50 мм
Кришка	Сталь, фарбована 1,5 мм

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**  
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**  
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.  
П/р UA953282090000026008000016055  
в АТ «АБ «Південний»



## ОПИС

- ✓ Виготовляється з гарячекатанної сталі товщиною "Ст3" 2 мм, ГОСТ 19903- 74, відповідно - ISO 9001:2015. в комбінації з сіткою кладочною 50x50x3 мм;
- ✓ Має жорстку окантовку по периметру, з профільної труби 20x30x2 мм, ГОСТ 13663-86, відповідно - TÜV.
- ✓ Є віконце для вкидання ПЕТ;
- ✓ З боків контейнера, є спеціальні захвати і ручки, для зручності спорожнення у сміттезбиральну спецтехніку;
- ✓ Посилені колеса, прикріплені по кутах( поворотні зі стопами), діаметр 200 мм, розраховані на навантаження 250 кг/колесо;
- ✓ Спереду є ребра жорсткості;
- ✓ Грунтується з усіх боків антикорозійним грунтом ТУ У 20.3-35848260-003:2016;
- ✓ Вкривається алкідною емаллю ТУ У 20.3-35848260- 003:2016 (зовнішні і внутрішні сторони бака і днище, а також кришка з зовнішньої сторони; колір на вибір).
- ✓ Сітчасті контейнери можуть бути виготовлені в посиленому варіанті, з урахуванням індивідуальних вимог, за спеціальним проектом.
- ✓ Нанесення на бокову стінку логотипу та напису (за бажанням Замовника).

## ПЕРЕВАГИ

- Посилені ключові робочі вузли контейнера: кріплення коліс, місця захоплення гребінкою;
- Покриття контейнера - грунт + емаль, що забезпечує більший термін служби і надійність
- Ремонтноздатність.
- Якісний контейнер за доступною ціною.
- Стійкий до корозії

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**  
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**  
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.  
П/р UA953282090000026008000016055  
в АТ «АБ «Південний»



## СЕРТИФІКАЦІЯ

### СІОПЛАСТ

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Білогородка, вул. М.Величка, 7, н/п 70, Україна, 08140 т/ф (044) 364-72-29

#### СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

**СІНТАЛ 1015**  
ФІНІШНЕ АЛКІДНЕ ПОКРИТТЯ

Партия № 0821 т/разок  
Дата виготовлення: серпень 2020 р.  
Термін придатності: 12 місяців

Колір: світло-зелений

#### Якісні показники

Найменування показників	Дані ТУ	Дані аналізу
Зовнішній вигляд плівки	Гладка однорідна поверхня без сторонніх включень світло-зелений	Відповідає
Колір		Відповідає
Умовна в'язкість по вискозиметру ВЗ-4 с діаметром сопла 4 мм при температурі (20±2)°С, с, не менше	100-140	110
Об'ємна доля нелетких речовин, %, не менше	48	48
Ступінь перетиру, мм, не більше	15	15
Час висихання до ступеня 3 при температурі (20±2)°С, г, не більше	3	3
Твердість плівки по маятниковому приладу типу ТМЛ (маятник А), умовні одиниці, не менше	0,2	0,3
Еластичність плівки при вигині, мм, не менше	1	1
Міцність покриття при ударі по приладу У-1, см, не менше	50	50
Укривність висушеної плівки, т/м², не більше	98	95
Адгезія плівки покриття, бал, не менше		1
Стойкість покриття до статичного впливу:		
Води, г., не менше	48	48
0,5% розчину миючих засобів, хл., не менше	48	48
Трансформаторного мастила, г., не менше	48	48

Продукція відповідає ТУ У 20.3-35848260-003:2016

Директор ТОВ «СІОПЛАСТ»



Тараненко Н.О.

### СІОПЛАСТ

08140, Київська обл., с.Білогородка, вул. М.Величка, 7, н/п 70, т/ф (044) 364-72-29

#### СЕРТИФІКАТ КЯЧЕСТВА

**Сінтал-011 МР**  
ГРУНТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Партия № 0820 т/разок

Дата виготовлення: август 2020 г.

Срок годности: 12 месяцев

цвет серый

#### Качественные показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ДАНИЕ АНАЛИЗА
Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой
Условная вязкость при (20±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-4	60
Массовая доля нелетучих веществ, %	45
Степень перетира, мм, не более	30
Время высыхания пленки до степени 3, ч, при (20 ± 2)°С	1
Способность пленки шлифоваться	Пленка при шлифовке должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку
Прочность пленки при ударе У-1А, см	50
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл. ед.	0,33
Эластичность пленки при изгибе, мм	1
Адгезия пленки, баллы	1

Продукция соответствует ТУ У 20.3-35848260-003:2016

Директор ООО «Сіопласт»



Тараненко Н.А.

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**  
E-mail: **eurocontainerua@gmail.com**  
Website: **eurocontainer.com.ua**

Код ЄДРПОУ 44082805.  
П/р UA953282090000026008000016055  
в АТ «АБ «Південний»



## СЕРТИФІКАЦІЯ

### ПАСПОРТ № 6711

Дата оформлення паспорта: 03.11.20р.

Емаль алкідна ЗЕБРА  
ТУ У 21875464.008-2000

Колір: Зелений смарагдовий №36

Партия № 1656

Кількість місць: \_\_\_\_\_

Маса нетто: \_\_\_\_\_

Дата виготовлення: 27.10.20

Вид тари: \_\_\_\_\_

#### Якісні показники

№ п/п	Найменування показників	Норма	Встановлено аналізом
1	Адгезія півки, бали, не більше	1	1
2	Блиск покриття за фотоелектричним блискомром, %, не менше	50	65
3	Зовнішній вигляд півки	Після висихання емаль повинна утворити гладку, однорідну, без розшарування, вислин, пазів, зморшок і сторонніх включень поверхню. Допускається незначна шагрень.	Відповідає
4	Час висихання при Т(20±2)С, год, до ступіня 3, не більше	24	24
5	Масова частка нелетких речовин, %	52-75	70,6
6	Повна кольорова відмінність, не більше	4	1,6
7	Міцність півки при ударі по У-1, см, не менше	40	50
8	Ступінь перетиру, мм, не більше	40	37
9	Твердість півки по маятниковому приладі ТМЛ, ум. од., не менше	0,04	0,06
10	Покриття висушеної півки, г/кг м., не більше	150	100
11	Умова в'язкості по вискозиметрі ВЗ-246, с, не менше	70	120
12	Еластичність півки при вигині, мм, не більше	1	1

Висновок: Емаль алкідна ЗЕБРА відповідає вимогам ТУ У 21875464.008-2000.

Відповідальний інженер-технолог

Ясенко Н.Ю.

Промислове підприємство "ЗІП"  
м. Кам'янське  
вул. Широка 187 А

### ПАСПОРТ № 6682

Дата оформлення паспорта: 03.11.20р.

Ґрунт ПФ-010М ЗЕБРА  
ТУ У 21875464.010-2000

Партия № 1645

Кількість місць: \_\_\_\_\_

Маса нетто: \_\_\_\_\_

Дата виготовлення: 26.10.20

Вид тари: \_\_\_\_\_

#### Якісні показники

№ п/п	Найменування показників	Норма	Встановлено аналізом
1	Адгезія півки, бали, не більше	1	1
2	Зовнішній вигляд півки	Після висихання півка повинна бути матовою або напівматовою.	Відп.
3	Час висихання при Т(20±2)С, год, до ступіня 3, не більше	12	11
4	Масова частка нелетких речовин, %	55-68	68
5	Міцність півки при ударі по У-1, см, не менше	40	50
6	Ступінь перетиру, мм, не більше	100	37
7	Стійкість до статичного впливу води при Т (20 ± 2) С, г, не менше	72	Відп.
8	Твердість півки по маятниковому приладі ТМЛ, ум. од., не менше	0,05	0,05
9	Умова в'язкості, по вискозиметрі ВЗ-246, с, не менше	45	120
10	Колір півки ґрунтової	Сирій, відтінки не нормуються.	Відп.
11	Еластичність півки при вигині, мм, не більше	1	1

Висновок: Ґрунт ПФ-010М ЗЕБРА відповідає вимогам ТУ У 21875464.010-2000.

Відповідальний інженер-технолог

Ясенко Н.Ю.

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7  
буд. 13/1, м. Київ, Україна  
E-mail: eurocontainerua@gmail.com  
Website: eurocontainer.com.ua

Код ЄДРПОУ 44082805.  
П/р UA953282090000026008000016055  
в АТ «АБ «Південний»



## СЕРТИФІКАЦІЯ

Механічні властивості / Mechanical properties  
ГОСТ 13663-86/ГОСТ 8619-82/ГОСТ 8645-88

№ серії / LOT №	Виробник металу / Metal Manufacturer	Виробничі дані / Production data			Виробництво на замовлення / Production on order	Виробництво за №№ / Production no.	Тип підвиробництва / Sub-production type	Специфічний номер / Specific number
		Міцність / Yield strength	Тиск / Yield strength	Подовження / Elongation A				
210720183	ІНТЕРПІП	46,0	47,0	-	33,0	32,0	-	-
210720270	ІНТЕРПІП	46,3	46,3	-	33,0	30,0	-	-
210720284	ІНТЕРПІП	50,0	48,3	-	30,0	32,0	-	-

Додаткова інформація / Supplementary information:  
Труба без дефектів

201. Якість труб, зазначена в цьому документі, є результатом випробувань і/або аналізу. Quality of pipes indicated in this certificate is based on results of mechanical and chemical analysis. Results were obtained, supported and confirmed by TAT "Інтерпіп ІНТЗ", акредитованої відповідно до вимог / These results certified by "INTERPIPE INTP" and comply with the requirements of the product description.

Висновок про сертифікацію в цьому документі є дійсним лише за умови використання труби в інших документах і/або в інших документах і/або в інших документах. This certificate is valid only for the use of the pipe in other documents and/or in other documents and/or in other documents. Compliance with any conditions have been made in publications of certificates are considered to be invalid.

Штамп ПП сертифікації / Name of a person issuing this certificate: Руденко Тетяна Владиславівна / Rudeiko T.

50151

**ИНТЕРПАЙП** ІНТЗ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"  
Україна, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115  
Тел./факс +38 (0569) 6975-29

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ / CERTIFICATE OF QUALITY

Замовник / Customer: ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1а, СДРПОУ 334658008 (г.Київ ул. Азона Антоновича 8)  
Сертифікат № / Certificate No: 28-3-126763  
Дата / Date: 21.07.2020  
Заказный номер / Production order No: 28-084722  
Характер № / Contract No: К0894081  
№ транспортного засобу / No vehicle: К0894081

Опис продукту / product description: Труба сталеві електронні профільні / Hollow sections / ГОСТ 13663-86/ГОСТ 8619-82/ГОСТ 8645-88

Висота, мм / Height, mm	Товщина, мм / Thickness, mm	Довжина, мм / Length, mm	Клас / Class	Стандарт / Standard	№ серії / LOT №	№ ваги / No scale	Маса, кг / Weight, kg	Висота, мм / Height, mm	Товщина, мм / Thickness, mm	Довжина, мм / Length, mm	Клас / Class	Стандарт / Standard	№ серії / LOT №	№ ваги / No scale	Маса, кг / Weight, kg
30x20	2,20	8000-8100	A	3rd	ТУ У 21-1238402-82:2007	210720270	210720270-01	1	1,204						1,833
30x20	2,20	8000-8100	A	3rd	ТУ У 21-1238402-82:2007	210720270	210720270-02	1	1,204						1,840
30x20	2,20	8000-8100	A	3rd	ТУ У 21-1238402-82:2007	210720270	210720270-03	1	1,204						1,840
<b>Разом/sub total:</b>													<b>3</b>	<b>3,612</b>	<b>5,513</b>
80x60	3,00	8000-8100	A	2nd	ТУ У 21-1238402-82:2007	210720183	210720183-01	1	217						1,360
80x60	3,00	8000-8100	A	2nd	ТУ У 21-1238402-82:2007	210720183	210720183-02	1	217						1,360
80x60	3,00	8000-8100	A	2nd	ТУ У 21-1238402-82:2007	210720284	210720284-01	1	386						1,370
80x60	3,00	8000-8100	A	2nd	ТУ У 21-1238402-82:2007	210720284	210720284-02	1	386						1,360
80x60	3,00	8000-8100	A	2nd	ТУ У 21-1238402-82:2007	210720284	210720284-03	1	386						1,360
80x60	3,00	8000-8100	A	2nd	ТУ У 21-1238402-82:2007	210720284	210720284-04	1	386						1,371
<b>Разом/sub total:</b>													<b>6</b>	<b>1978</b>	<b>10,890</b>
<b>ВСЬОГО/TOTAL:</b>													<b>9</b>	<b>2390</b>	<b>16,403</b>

ІНТЕРПІП  
NMPP

JOINT STOCK COMPANY  
"INTERPIPE NOVOMOSKOVSK PIPE PRODUCTION PLANT"  
UKRAINE, Novomoskovsk, 115, Suchkova str. Tel./fax +38 (0569) 6975-29

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г, (Офіс) 7 буд. 13/1, м. Київ, Україна**  
E-mail: [eurocontainerua@gmail.com](mailto:eurocontainerua@gmail.com)  
Website: [eurocontainer.com.ua](http://eurocontainer.com.ua)

Код ЄДРПОУ 44082805.  
П/р UA953282090000026008000016055  
в АТ «АБ «Південний»



## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea

Sandora

Sandora

ROSHEN

Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Посольство  
Швейцарії в Україні



ДП Альфатер



Кабінет міністрів  
України



Києво-Печерська  
Лавра



АСМАП



Glusco



Селтек



КП  
«Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський  
Іподром»



Посольство Австрії  
в Україні



АТ «ПАТ Приват  
банк»



ПП  
«Спецкомунтехніка»



Київська  
стоматологія КН  
Київської міської  
ради КМДА



Донецька РДЛ  
Донецька РДЛ  
Державної служби  
України



Інститут  
спеціального  
зв'язку та захисту  
інформації



Національна  
Академія Наук  
України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Дікергофф Цемент  
Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна  
Зірка



НБГУ  
Чернівінафтогаз



Чернівківський  
Національний  
Технологічний  
Університет



Диканське



ТОВ ЕЛІКА



ТОВ Ерідон Тек



Інститут  
гідромеханіки



ДНУ Інститут  
Освітньої  
Аналітики



ТОВ Сіріуспроект  
Львів

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Вул. Ризька, Буд. 73-Г,(Офіс) 7**  
**буд. 13/1, м. Київ, Україна**  
E-mail: [eurocontainerua@gmail.com](mailto:eurocontainerua@gmail.com)  
Website: [eurocontainer.com.ua](http://eurocontainer.com.ua)

Код ЄДРПОУ 44082805.  
П/р UA953282090000026008000016055  
в АТ «АБ «Південний»