

Контейнеровоз СЗАП 9905

Бренд: СЗАП

Тип прицепа: шасі

Вантажопідйомність: 24 т.

Опис: Контейнеровоз СЗАП 9905 — це надійний двовісний напівпричіп, спеціально розроблений для транспортування 20-футових контейнерів стандартів 1С та 1СС. Повна маса 27 200 кг. Габаритні розміри (Д×Ш×В) 6865 × 2500 × 1400 мм. А його вантажопідйомність становлять 24 000 кг. База 4145 + 1310 мм. Розмір шин 260R508 (9.00R20).



Особливості контейнеровоза СЗАП 9905

- **Призначений для контейнерів 20 футів (1С, 1СС)**
- Платформа обладнана фітинговими замками для надійної фіксації 20-футових контейнерів стандартної висоти (2438 мм) та підвищеної висоти (2591 мм).
- **Міцна зварна конструкція рами**
- Виготовлена з високоміцної сталі з лонжеронами змінного перерізу, що забезпечує довговічність і стійкість до навантажень при перевезенні важких вантажів.
- **Ресорна балансирна підвіска**
- Забезпечує рівномірний розподіл навантаження на осі, підвищує плавність ходу і знижує знос шин і підвіски.
- **Висока вантажопідйомність**
- Дозволяє перевозити до 24 тонн вантажу, що робить його ефективним у комерційних перевезеннях.
- **Універсальність зчеплення з тягачами**
- Підходить для тягачів із висотою сидельного пристрою від 1180 до 1280 мм, що дозволяє використовувати його з широким спектром техніки.
- **Ефективна гальмівна система**
- Двоконтурна пневматична система з барабанними гальмами і стояночним гальмом з пружинними енергоаккумуляторами гарантує безпеку при русі та стоянці.
- **Низька вантажна висота (1400 мм)**
- Полегшує навантаження та розвантаження контейнерів, що важливо для роботи в терміналах та на складах.
- **Механічний опорний пристрій з ручним приводом**
- Забезпечує простоту експлуатації та стійкість напівпричепа у від'єднаному стані.
- **Великий дорожній просвіт (378 мм)**
- Дає змогу працювати в умовах нерівної місцевості та на неідеальних дорогах.
- **Простота технічного обслуговування**
- Уніфіковані вузли, доступні комплектуючі та простота доступу до основних систем значно спрощують ремонт і сервіс.

Опис контейнеровоза СЗАП 9905

Контейнеровоз СЗАП 9905 — це надійний двовісний напівпричіп, спеціально розроблений для транспортування 20-футових контейнерів стандартів 1С та 1СС, які мають висоту 2438 мм і 2591 мм відповідно. Цей причіп є ефективним рішенням для логістичних компаній, портових терміналів, залізничних перевезень, а також для підприємств, що потребують безпечного і стабільного способу транспортування вантажів у контейнерах. СЗАП 9905 поєднує в собі витривалу конструкцію, високу вантажопідйомність, простоту обслуговування та сумісність із широким спектром сидельних тягачів.

Конструктивною основою контейнеровоза є зварна рама з двома лонжеронами змінного перерізу, виготовленими з високоміцної сталі, що забезпечує підвищену стійкість до деформацій та зносостійкість при інтенсивному використанні. Вся платформа оснащена стандартними фітинговими елементами, що дозволяють надійно фіксувати контейнер при транспортуванні, запобігаючи його зсуву навіть у складних дорожніх умовах.

Підвіска у СЗАП 9905 — ресорна балансирна, що гарантує впевнену стійкість напівпричепа на будь-якому дорожньому покритті. Це особливо важливо при перевезеннях важких вантажів, оскільки забезпечує плавність ходу та зменшує вібраційне навантаження на контейнер. Колісна база в 4 145 + 1 310 мм оптимізує розподіл навантаження, а колісна формула 2 осі з 8 колесами (плюс запасне) дозволяє впевнено перевозити до 24 тонн вантажу при повній масі напівпричепа в 27 200 кг.

Гальмівна система напівпричепа представлена пневматичним двоконтурним рішенням з барабанными механізмами на всіх колесах. Це дозволяє ефективно контролювати процес гальмування в будь-якій ситуації. Крім цього, передбачене стояночне гальмо з пружинними енергоаккумуляторами, що підвищує безпеку при паркуванні на похилій місцевості. Вся електрична система працює на напрузі 24 В, реалізована як однопровідна система, з сумісністю з більшістю тягачів.

Напівпричіп має загальні габарити $6865 \times 2500 \times 1400$ мм, кліренс становить 378 мм, а вантажна висота — 1400 мм, що забезпечує зручність завантаження і розвантаження контейнера. Використовуються дискові колеса розміром 7.5-20 з шинами типу 260R508 (9.00R20), які забезпечують гарну вантажну витривалість і стійкість на трасі. Опорний пристрій механічного типу з ручним приводом дозволяє швидко зняти напівпричіп з тягача і зафіксувати його в неробочому положенні. СЗАП 9905 сумісний із сідельними тягачами, висота сідельно-зчіпного пристрою яких становить від 1180 до 1280 мм, що дозволяє легко інтегрувати його в будь-яку транспортну логістику без необхідності адаптації.

Таким чином, контейнеровоз СЗАП 9905 є вдалим поєднанням універсальності, технічної досконалості та експлуатаційної надійності. Він стане ефективним інструментом для перевезення контейнерів у будь-яких умовах, забезпечуючи оптимальне використання автопарку, безпеку вантажу і економічну доцільність на довгі роки експлуатації.

Додаткові фото контейнеровоза СЗАП 9905



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики контейнеровоза СЗАП 9905

Параметр	Показник
Тип	Двовісний контейнеровоз для перевезення 20-футових контейнерів (1С, 1СС)
Повна маса	27 200 кг.
Маса спорядженого напівпричепа	3 200 кг.
Вантажопідйомність	24 000 кг.
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	6865 × 2500 × 1400 мм.
База	4145 + 1310 мм.
Кліренс	378 мм.
Вантажна висота	1400 мм.
Кількість осей / коліс	2 осі / 8 коліс + запасне
Розмір шин	260R508 (9.00R20)
Колеса	7.5 × 20 (дискові)
Гальмівна система	Пневматична, двоконтурна, з барабанними механізмами
Стояночне гальмо	Пружинні енергоаккумулятори
Підвіска	Ресорна балансирна
Тип опорного пристрою	Механічний з ручним приводом
Електросистема	24 В, однопровідна
Висота сидельно-зчіпного пристрою тягача	1180–1280 мм.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».