

Корчувач пнів роторний для трактора Rotor Speedy 80/100



Необхідна потужність трактора: **80/100 к.с.**

Країна виробник: **Італія**

Опис

Подрібнювач пнів Ferri Rotor виробництва Італія являє собою унікальне у своєму роді обладнання. Машина від 2 до 5 хвилин повністю подрібнює пень, діаметром до 70 см на глибині до 95 см. Призначена для звільнення лісових і паркових площ від пнів (будь-яких порід дерев) після санітарних рубок.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspeteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Корчувальник-подрібнювач пнів ROTOR SPEEDY 80/100 знищує коріння будь-якого типу деревини без обмеження діаметра, оскільки можливо оперувати кілька разів на одному і тому ж кореневище до повного його видалення.

Подрібнювач пнів FERRI ROTOR SPEEDY для тракторів комплектується роторним свердлом з ножами діаметром робочої частини 55 см. Монтується на трьох-точкову навісну систему трактора, і приводиться в дію за допомогою ВОМ трактора на 1000 об / хв.

Даний корчувальник пнів занурюється з допомогою трактора в землю, знищуючи тим самим пень і кореневу систему на глибину до 1 метра. Висока якість сталі корпусу та робочого органу робить це обладнання надійним і довговічним.

Технічні параметри

Характеристика	Показник
Виробник	Ferri Rotor, Італія
Тип навішування	задня 3-точкова навіска трактора
Діаметр ротора (бура)	550 мм (опційно 700 мм)
Глибина свердління	до 950 мм
Допустимий діаметр пня	до 700 мм
Циліндр	32,5 см (опційно 37 см)
Продуктивність	10-15 пнів/год
Необхідна потужність	80/100 к.с.
Оберти ВОМ трактора	1000 об/хв

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Розміри обладнання ДхШхВ	2300 x 1200 x 1700 мм
Маса корчувальника	1000 кг

Продуктивність такого корчевателя цілком достатня для невеликих обсягів робіт — у нього маленька швидкість обертання бура і це безпечно при проведенні робіт по корчеванню пеньків у міських умовах

Комплектація

Карданний вал з подвійною муфтою в комплекті з автоматичним парним обмежувачем і захистом.

Модельний ряд

ROTOR SPEEDY SERIES

			80/100	100/130	130/160	160/200
Absorbed power (hp)	Leistungsaufnahme (hp)	Потребляемая мощность (hp)	80/100 (59/74 kw)	100/130 (74/95 kw)	130/160 (95/120 kw)	160/200 (120/150 kw)
Power intake (rpm)	Zapfwelle (rpm)	Вал отбора мощности	1000			
Dimensions (cm)	Maße (cm)	Габариты см.	230 x 120 x 170		250 x 120 x 170	270 x 140 x 170
Weight (kg)	Gewicht (kg)	Вес кг.	1000	1200	1400	1700
Boring Operative Ø	Ø mit Durchmesser	Брун раб. диаметр Ø	55 cm (Optional 70 cm)	70 cm (Optional 85 cm)	85 cm (Optional 100 cm)	100 cm
Depth max (cm)	Max Tiefe (cm)	Глубина макс. (cm)	100			
Cylinder Ø (Optional)	Zylinder Ø (Optional)	Ø Цилиндр (Опция)	32,5 cm (Optional 37 cm)	37 cm (Optional 45 cm)	/	
Bladed ring Ø (Optional)	Schneidkranz Ø (Optional)	Ø Потребляемая мощность	70 cm (Optional 85 cm)	85 cm (Optional 100 cm)	/	

ROTOR S

			ROTOR S		
Absorbed power (hp)	Leistungsaufnahme (hp)	Потребляемая мощность (hp)	160/250 (120/183 kw)		
Power intake (rpm)	Zapfwelle (rpm)	Вал отбора мощности	540/1000		
Dimensions (cm)	Maße (cm)	Габариты см.	180 x 120 x 280		
Weight (kg)	Gewicht (kg)	Вес кг.	2200		
Boring Operative Ø	Ø mit Durchmesser	Брун раб. диаметр Ø	120 cm (Optional 135 cm)		
Depth max (cm)	Max Tiefe (cm)	Глубина макс. (cm)	100		
Cylinder Ø (Optional)	Zylinder Ø (Optional)	Ø Цилиндр (Опция)	50 cm		
Bladed ring Ø (Optional)	Schneidkranz Ø (Optional)	Ø Потребляемая мощность	120 cm		

ROTOR HYDRO SERIES

			9/16	17/25	26/40
Power (hp)	Leistung (hp)	Пощность (hp)	100/145 (73/106 Kw)	145/180 (106/130 Kw)	180/300 (130/230 Kw)
Hydraulic motor input	Hydraulikmotor Eingang	Вход на гидравлический двигатель	Min. 100 Lt/Min a 320 Bar Max. 150 Lt/Min a 350 Bar	Min. 150 Lt/Min a 350 Bar Max. 200 Lt/Min a 350 Bar	Min. 180 Lt/Min a 350 Bar Max. 300 Lt/Min a 350 Bar
Connections	Anschluss	Соединения	1" gas		
Hydraulic motor drainage line	Drainageleitung/Drainage motor	Линия дренажа	free discharge into the tank / open Drain direkt in den Tank / Свободный слив в бак		
Dimensions (cm)	Abmessungen (cm)	Размеры (cm)	150 x 80 x 200		130 x 130 x 250
Weight (kg)	Gewicht (kg)	Вес (kg)	1300/1500	1400/1600	2300/2500
Operating Drill Ø	Schneidbohrer Ø	Брун Ø рабочий	55 cm (Optional 70 cm)	85 cm (Optional 100 cm)	120 cm (Optional 135 cm)
Depth Max. (cm)	Max. Tiefe (cm)	Максимальная глубина (cm)	100		
Cylinder Ø (Optional)	Zylinder Ø (Optional)	Ø Цилиндра (Опционально)	32,5 cm (Optional 37 cm)	37 cm (Optional 45 cm)	50 cm (Optional 70 cm)
Bladed ring Ø (Optional)	Schneidkranz Ø (Optional)	Ø Потребляемая мощность	70 cm (Optional 85 cm)	85 cm (Optional 100 cm)	100 cm (Optional 135 cm)

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Фото



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ



Агриндустріальний
Холдинг МХП



Qnur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Розен»



ТОВ «Метінвест
всідіж»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
Банк»



Okko



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Дзерельна



КМДА



Київнастрас



ASMAP



Київмедіцентрнас



RUDDMAN



ЕРДОН ТЕХ



ТОВ
Українська загальна



Автоцентр KIA
Корей Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сковородки



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССТІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».