

Ківш для вилкового навантажувача КВН-0.5

Призначення: (комунальне)

Опис : Комунальний пилосос ПП-440 від компанії ТОВ ЖМЗ використовується для прибирання садово-паркових зон, стадіонів, дворів, скверів та ін.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис ковша для вилкового навантажувача КВН-0.5

Ківш для вилкового навантажувача з гідравлічним керуванням відрізняється високим ступенем надійності та функціональності. При цьому пристрій може суттєво прискорити робочі рутинні процеси. Воно ідеально підходить для реалізації навантаження/вивантаження та транспортування найрізноманітніших матеріалів сипучого типу.

Використовуючи гідравлічний ківш можна з легкістю виконувати роботу, пов'язану з добривами, щебенем, піском та зерном. На сьогоднішній день виріб користується просто неймовірною популярністю у споживчих колах.

Купити ківш для вилкового навантажувача необхідно тим людям, чия діяльність безпосередньо пов'язана з технологічною та виробничою сферою. Дана модель комплектується всіма необхідними частинами, які здатні значною мірою полегшити не тільки експлуатаційний процес, а й установку.

Крім цього, навантажувач з ковшем може доповнюватися системою гідравлічного типу. Він ідеально підходить для застосування на вилкових навантажувачах різноманітних модифікацій, що важливо.

Які особливості гідравлічного ковша?

Використовуючи цей пристрій, можна без особливих зусиль реалізувати велику кількість різноманітних видів вантажів сипучого типу, а також транспортування гною.

Крім того, він чудово підходить для очищення масштабних територій від снігу, що випав, з метою здійснення робіт аварійного типу, облаштування дворових територій, а також сміттевого навантаження.

Важливо те, що подібне навісне обладнання до навантажувачів має періодичну дію. Його робота здійснюється за рахунок виконання чотирьох основних кроків:

- використання;
- захоплення;
- переміщення;
- Вивантаження.

Тим, хто прагне зробити робочий процес зручнішим та комфортнішим, варто купити ківш для вилкового навантажувача з гідравлічним керуванням в ПП Корунд за доступною ціною.

Які переваги вилкового ковша?

Дана модель навісного обладнання до вилкових навантажувачів має такі переваги:

- значний показник вантажної висоти;
- багатофункціональність та універсальність;
- унікальність навісної схеми;
- експлуатаційна простота;
- невеликі витрати на обслуговування;
- високий рівень надійності.

Додаткові фото ковша для вилкового навантажувача КВН-0.5



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики ковша для вилкового навантажувача КВН-0.5

Параметр	Показник
Тип	навісний
Товщина металу	4 мм.
Розміру	1840x1500x680 мм.
Агрегатується з	вилковим навантажувачем
Вага	230 кг.
Об'єм ковша	0,5 м ³
Ріжуча кромка	сталь 8 мм. (65Г)
Призначення	(Комунальне)

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



WOG



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпаустрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycserhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНУ ім. Кузеця



Національний інститут
СССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».