

Напівпричіп-зерновоз "Agrostar" 61 м3



Напівпричіп зерновоз STAS "Agrostar" призначений для перевезення сільськогосподарських продуктів, врожаю, добрив, піддонів, та деяких сипких вантажів.

Модель: AgroSTAR

Тип напівпричепи: самоскидний напівпричіп.

Опис:

- **Тип підключення:** EU тип
- Підйомна вісь на першій осі. Підйом осі активується кнопкою в кабіні тягача (кнопка повинна бути встановлена замовником)
- Індикатор зносу гальмівних колодок
- **Пневматичні опції задніх дверей:** автоматичне відкриття задніх дверей EBS Smart board тип: СТАНДАРТ
- **Тип клапана контролю пневматичної підвіски:** ECAS з клапаном підйому-опускання
- **Дефляція пневматичних подушок:** подушки безпеки будуть автоматично спущені при перекиданні. Цю дію можна відключити при роботі з Smartboard
- **Запасне колесо:** без запасного колеса
- **Опорні ноги:** двошвидкісний управління опорними ногами з хитними опорами, призначеними для причепа з пневматичною підвіскою. **Виробник: JOST MODUL**

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

- **Освітлення:** електрика відповідно до дорожніх приписами. 24 V. На обох сторонах напівпричепа помаранчеві LED бічні габарити.
- **Задні ліхтарі:** bulb версія - EUROPOINT III. 2 LED вогні ззаду напівпричепа: 2 робочих вогні ззаду (LED PRO ROCK) - з окремим перемикачем на панелі управління
 - **Задній захисний пристрій** (противідкатний брус): складаний (ручне управління), схвалене Радою Європи.
 - **Тип заднього захисного пристрою** (противідкатний брус): складаний
 - **Управління заднім захисним пристроєм** (противідкатний брус): підйом бампера здійснюється пневматично. Ручний клапан встановлений на шасі.
 - **Ящик для інструментів:** стандартний інструментальний ящик з ПВХ. Замикається на ключ. Встановлено зліва по ходу руху
 - **Тип підйомного циліндра:** HYVA.
 - **Гідравлічні з'єднання:** швидкоз'ємні.
 - **Розмір гідравлічних з'єднань:** 3/4 ".
 - **Тип гідравлічного з'єднання:** тато Гідравлічні шланги: без гідравлічних шлангів
 - **Сходи:** 2.75 м.
 - Зовнішня сходи на робочому помості
 - **Водяний бак:** 1х30 л. (Для миття рук)
 - **Упори:** два противідкатних упори

Фото:



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики

Внутрішні габарити кузова:

Назва	Одиниці виміру	Значення
Внутрішня ширина кузова	мм	2475
Внутрішня довжина кузова	мм	11336
Внутрішня висота кузова	мм	2165

ТТХ Напівпричіп зерновоз "Agrostar":

Кузов	
Об'єм	60.9 куб. м.
Максимальна вантажопід'ємність (залежить від виду вантажу)	36 т.
Товщина підлоги (один зносостійкий лист)	8 мм
Передня стінка (з алюмінієвих листових профілів)	4 мм
Бічні стінки - панель	з 600 мм профілів товщиною 30 мм
Шасі	
Матеріал шасі	Сталь
Навантаження на СЗП	12 т.
Навантаження на вісь	9 т.
Ширина шасі	1400 мм
Міжосьова відстань	1310 мм
Висота СЗП	1150 мм
Тип осей	SAF Custom Design – CD
Тип осі SAF	Intra
Виліт	120
Навантаження	3 x 9 т.
Підвіска	SAF
Виробник гуми	Continental
Розмір гуми	385/65 R22.5

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Украфета



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеци



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».