

## Напівпричіп-зерновоз алюмінієвий 50 м3



**Напівпричіп.** Полегшена конструкція алюмінієвого зерновозу дозволяє перевезення вантажу на 2 т більше, ніж аналогічні напівпричепи зі сталі - без порушення вагових норм.

**Модель: DL-НПС 3250**

**Тип напівпричепи:** самоскидний напівпричіп.

### Опис:

#### Рама

- дрібнозерниста конструкційна сталь S355.
- товщина лонжерону 10мм верх, 8мм низ, 6мм стінка та 16мм елементи підсилення
- два фаркопи для буксирування назад

#### Шасі

- тривісний, вісі SAF INTRA DISC (9т.) з дисковим гальмом і посиленням підшипниковим вузлом. Опціонально - вісі ADR
- передня вісь з автоматичним та ручним (рукоятка) підйомом/опусканням
- пневматична підвіска SAF-HOLLAND з автоматичним вирівнюванням підлоги
- посилені двошвидкісні опорні домкрати SAF, навантаження – 25 т. Можна залишати під навантаженням

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

- плита зчїпки з 2-дюймовим шкворнем
- алюмінієвий боковий противопідкатний захист відкривний, згідно ECE
- задній складаючий бампер згідно з ECE

## **Гальмівна система**

- KNORR BREMSE з системою EBS (електронна блокувальна система)
- гальма дискові, з пневматичним приводом
- двохконтурна пневматична система KNORR-BREMSE згідно норм EC

## **Кузов**

- підлога із зносостійкого алюмінію FUDICKAR – 7 мм задня частина та 5 мм передня
- бортовий профіль товщиною 40мм з 3-реберною формою
- в місці розвантаження внутрішнє ребро алюмінієвої доски 4 мм
- фіксатор кузова з рамою HYVA-Hyfix
- тент, що згортається на сторону, підсилений 680 гр/м<sup>2</sup>
- балка, що стягує борти - 2 шт., направляючі для тенту - 3 шт

## **Гідравліка**

- гідроциліндр телескопічний Binotto з кріпленням спереду кузова
- фронтальний циліндр низького тиску 170 bar, NW 48 мм муфта зі шлангом і різьбою
- шланги Hansaflex

## **Колеса**

- шини 385/65 R22.5 (6 + 1 шт) – Arplus
- диски, сталеві штамповані 11.75x22,5
- пластикові підкрилки коліс 6 шт, задні з гумовими бризговиками

## **Електрика**

- електричне обладнання 24V згідно норм ECE і ADR
- освітлення номерного знаку, LED; передні, бокові, задні LED фонарі
- світловідбиваючі таблиці
- 2 під'єднувальні розетки і розетки ABS/EBS на передній стіні без з'єднувальних кабелів - дві 7-ми контактні і одна 15-ти контактна

## **Фарбування**

- всі сталеві елементи піддаються дробеструменевій обробці та ґрунтовці
- фарбування акриловою фарбою Lankwitzer, товщина шару 150-200 мікрон

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

- рама темно-сірого кольору, кузов білий

## Комплектація

- ємність для води (рукомийник)
- ящик для інструментів
- манометр тиску
- 2 клина з кріпленням
- оглядовий майданчик (металевий або алюмінієвий)
- алюмінієва драбина 2,5 м.
- корзина на 1 запасне колесо

## Додаткові опції

- здвижна тентова система Scamargo
- друга шиберна рамка
- задні ворота відкривні вверх
- двері маятникового типу
- колеса: Goodyear/Bridgestone/Continental/Michelin

## Фото:

Кут роботи перекидального механізму:



Загльні фото напівпричепу



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Більш детальні фото



Напівпричіп усередині



Сходи



вид зверху

## Технічні характеристики

Технічні характеристики алюмінієвого напівпричіпу-зерновозу 50 м<sup>3</sup>.

Найменування характеристики	Одиниця виміру	Значення
A Зовнішня довжина	мм	10 920
B Довжина внутрішня, на висоті ½ кузова	мм	9 790
M Ширина зовнішня	мм	2 547
N Ширина внутрішня	мм	2 451
F Висота зовнішня до кузова	мм	3 705
E Висота внутрішня	мм	2 155
L Колісна колія	мм	2 040
D Відстань: шип – друга вісь	мм	7 130
K Висота сідла	мм	1 250
G Розстав осей	мм	2x1 310
H Задній звіс	мм	1 392
I Висота підлоги	мм	1 558
S Максимальна висота при підйомі	мм	9 882
Максимальний кут зсипу	-	~46°
Шини	-	385/65 R22,5
Власна маса	кг	6 600
Повна маса	кг	36 000 легальна (39 000-технічна)
Навантаження на вісь	кг	3x8 000 (технічно 3x9 000)
Навантаження на сідло	кг	12 000
Кубатура	м <sup>3</sup>	50

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



АТ «ПАТ Приват  
Банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозалчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеці



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».