

Комерційна пропозиція
Вакуумна машина СРЕС-10 на шасі FORD CARGO



Вакуумна машина СРЕС-10 призначена для вакуумного очищення вигрібних ям і транспортування фекальних рідин до місця утилізації.

Заповнення цистерни здійснюється під дією вакууму, звільнення цистерни самопливно або тиском повітря від вакуумного насоса.

Найменування показника	Значення	Од.вимірювання
Модель і найменування шасі	FORD CARGO 3542	
Тип привода робочих органів (вакуумний насос)	Механічний	
Характеристика насоса:		
- продуктивність не менше	620±12	м³/год
- розрідження, не менше	0,085	МПа
Ємність технологічна, цистерни	10	м³


Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Кількість обслуговуючого персоналу	2	чол.
Час наповнення цистерни	7-10	хв.
Максимальна глибина всмоктування, не менше	4,5	м.

Примітка: * Максимальна глибина всмоктування - відстань по вертикалі від пробно-спускного крана до рівня забираючих відходів.



До складу спецобладнання входять:

- цистерна;

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

- вакуумний насос з приводом;
- сигнально-запобіжний пристрій;
- трубопроводи вакуум-нагнітальної системи з краном;
- приймальний люк зі всмоктувальним шлангом;
- майданчики для обслуговування;
- електрообладнання.

Вакуумна система призначена для створення розрідження в цистерні при наповненні її відходами і тиску при їх зливі.

Вакуумна система включає:


- 4-х ходовий кран;
- вакуумний насос;
- систему трубопроводів.

На лінії всмоктування встановлений поплавцевий клапан, який монтується на кришці сигнально запобіжного пристрою і перекриває всмоктуючу лінію при наповненні цистерни, тим самим унеможливує попадання відходів в насос.

Окрім цього на лінії всмоктування встановлений бачок проміжний, який призначений для збору конденсату, що утворюється під час заповнення цистерни відходами у всмоктуючій лінії.

У нагнітальній лінії насоса встановлений глушник, для зниження шуму при виході повітря з насоса.

Схема вакуумного насоса:



1. Корпус; 2. Ротор; 3. Кришка; 4. Кришка; 5. Кришка;
6. Кришка; 7. Лопатка; 8. Підшипник; 9. Манжета;
10. Манжета; 11. Ущільнююче гумове кільце; 12. Шпонка.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



- 1.Вакуумний насос;
- 2.Глушник;
- 3.Пробка,
- (місце установки мановакуумметра);
- 4.Чотирьохходовий кран;
- 5.Бачок проміжний.

Положення рукоятки 4 х кодового крана:

- В - Всмоктування рідини в цистерну,
- О - Спорожнення цистерни самопливом;
- Н - Спорожнення цистерни під тиском.



Насос вакуумний пластинчато роторний

Призначений для створення вакууму або тиску в вакуумно нагнітальних системах асенізаторів



- 1,Кран для зняття розрідження в рукаві.
- 2.Рукоятка

Насос вакуумний



Схема змазки вакуумного насоса


- 1.Бак масляний;2.Корпус маслянки;
- 3.Гвинт регулювальний;4.Втулка оглядова;
- 5.Прес маслянки;6.Трійник;7.Штуцер;
- 8,9,10-Трубки

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Схема вакуумної системи



Технічні характеристики шасі:



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний»»

Ford 3542 з колісною формулою 6x4, використовується для перевезення різного виду вантажів та спеціального обладнання. Кабіна безкапотна, з гарною шумоізоляцією, сидіння водія з підігрівом на пневмопідвісці. Гальма пневматичні двоконтурні з вбудованим осушувачем і підігрівом.

Кабіна водія низька, тому відсутнє спальне місце. На автомобіль встановлений дизельний двигун Ecotorq, з робочим об'ємом 12,7 л., потужністю - 420 к.с. (308,9 кВт) / 1 800 об / хв.

Колісна формула	6x4
Екологічний клас	Еуро 5
Тип кабіни	Денна кабіна
Колісна база (мм)	3800
Двигун	
Тип	Ecotorq 12.7 liters
Обсяг	12740
Діаметр і хід поршня	130 мм x 160 мм
Потужність	420 PS (308,9 kW) / 1800 rpm
Момент	2150 Nm / 1000-1300rpm
Коефіцієнт стиснення	17 +/- 0,5: 1
Кількість масла	50 л
Кількість антифризу	37 л (57 л з інтардером)
Трансмiсія	
Зчеплення	однодискове 430мм
МКПП / Передаточне число (1-16)	ZF 16S 2230 (13,805-0,836)
АКПП / Передаточне число (1-12)	ZF 12 TX 2210 (16,688-1)
Steering	Нема ZF 8098 Servocom
Шасі	
Товщина рами (мм)	10 мм з Підсилювачем
Міцність шасі [МПа]	500 МПа
Підвіска (передня / задня)	90 мм Параболічна ресора / 100 мм Параболічна тандемна підвіска
Передавальне число ГП	4,08 / 3,57
Шини (передні / задні)	315/80 R 22,5
Диски	Сталеві 22,5 x 9
Гальмівна система	
Гальма (перед / Зад) (Ø.мм x мм)	410 X 200, Z-Cam Brake System
Тип	Пневматичні Двоконтурні - блок підготовки повітря з вбудованим осушувачем і підігрівом
Потужність моторного гальма	max 340kW (на двигуні)
Потужність інтардером	max. 600kW / continuous 160kW
Електрика	
Акумулятор	24V, 2x12V 180 Ah
Генератор / Стартер	130 A / 6.5 kW
Ємності	
Паливний бак	315 л Сталевий

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний»».

НАШІ КЛІЄНТИ



Агриндустриальний
Холдинг МХП



Qnur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Росен»



ТОВ «Метінвест
кондит»



Національна
гвардія України



ПриватБанк

АТ «ПАО Пріват
банк»



Okko



УкрАвто



Красно Пензенська
Лізинг



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



КиївАвіаСтройТранс



ASMAP



КиївАвіаСтройТранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Управозжамістина



Асоціація KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнєць



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Стратегічної
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».