

Кран-маніпулятор СОМЕТ ХС 1050

Вантажопідйомність: 4 т.

Максимальна довжина стріли: 6 м.

Опис : Крано-маніпуляторні установки Комет випускаються з вантажним моментом від 2,2 т/м до 34,3 т/м, горизонтальний виліт стріли 2,98-17,91 м. вантажопідйомність у діапазоні 0,66-11,2 т.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 1050

A1



A2



A3



A4



Особливості крана-маніпулятора COMET XC 1050

- Цей маніпулятор розрахований на підйом вантажів до 3,5 тонн (залежно від конфігурації), що робить його придатним для середньо- і важковагових робіт. Він забезпечує ефективність і швидкість у виконанні завдань, пов'язаних із навантаженням та перевезенням.
- Завдяки кільком варіантам секцій стріли, модель може адаптуватися до завдань із різним радіусом дії. Телескопічна конструкція дозволяє працювати як на обмеженому просторі, так і на значній відстані.
- Можливість встановлення на різні вантажні шасі значно розширює спектр використання крана-маніпулятора у різних галузях.
- COMET XC 1050 обладнаний сучасними гідравлічними системами, які забезпечують стабільну роботу без втрати продуктивності навіть у складних умовах.
- Інноваційна система **NO-DRIP** запобігає витоку гідравлічної рідини, що підвищує надійність роботи і робить модель екологічно безпечною.
- У складеному стані кран займає мінімум місця, що полегшує транспортування та зберігання. Ця характеристика особливо важлива для міських умов або вузьких будівельних майданчиків.
- Використання в будівництві, ландшафтному дизайні, евакуації автомобілів і навіть у сільському господарстві робить цю модель універсальним інструментом. Вона підходить для транспортування матеріалів, техніки чи навіть допомоги при монтажних роботах.
- Як продукт італійського виробництва, цей кран-маніпулятор вирізняється точністю складання та довговічністю. Підтримка дилерських центрів і доступність запасних частин роблять його простим в обслуговуванні.

Опис крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 1050

Кран-маніпулятор СОМЕТ ХС 1050 є одним із представників лінійки обладнання італійського бренду СОМЕТ, відомого своїми надійними рішеннями для підйомних і вантажних операцій. Ця модель демонструє відмінну продуктивність та адаптивність для різних сфер застосування завдяки своїй конструкції та технічним характеристикам.

КМУ СОМЕТ ХС 1050 зазвичай має кілька варіантів виконання з різною кількістю секцій стріли, що забезпечує вантажопідйомність та досягнення необхідного вильоту. Максимальне навантаження для цієї моделі сягає до 3,5 тонн залежно від варіанта конфігурації. Завдяки гідравлічному механізму управління і телескопічній стрілі, обладнання підходить для встановлення на вантажні шасі різних класів, включно з бортовими платформами, самоскидами, евакуаторами та іншими транспортними засобами.

Особливості СОМЕТ ХС 1050 включають компактну конструкцію, яка спрощує транспортування, та високу точність маніпуляцій, що дозволяє використовувати його в умовах обмеженого простору. Сфера застосування моделі охоплює:

- Будівництво: підйом будівельних матеріалів на висоту або перевезення їх по майданчику.
- Сільське господарство: робота з великогабаритними вантажами, такими як тюки сіна або техніка.
- Евакуація автомобілів: встановлення на спеціалізовані платформи для роботи з транспортними засобами.
- Ландшафтний дизайн: переміщення дерев, каменів або інших матеріалів для облаштування територій.

Крім того, бренд СОМЕТ пропонує інноваційні технології, такі як система **NO-DRIP**, яка забезпечує герметичність та зниження ризику витоків масла під час роботи гідравліки. Завдяки цьому зменшується екологічний вплив, що робить моделі серії ХС ще більш привабливими для сучасного ринку.

Ця модель може бути адаптована до конкретних потреб замовника, залежно від обраного шасі та типу стріли. Для більш детальних специфікацій та консультацій, зверніться до офіційних представників СОМЕТ в Україні.

Додаткові фото крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 1050



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 1050

Модель	Вантажний момент	В/п на мін. вильоті стріли	В/п на макс. вильоті стріли	Макс. висота підйому	Вага КМУ	К-сть секцій
ХС 1050 А1	9,6 тм	3,95 т (2,4 м)	1,55 т (6,11 м)	9,45 м	1,35 т	2 шт.
ХС 1050 А2	9,2 тм	3,76 т (2,4 м)	1,1 т (8,1 м)	11,4 м	1,45 т	3 шт.
ХС 1050 А3	9,0 тм	3,65 т (2,4 м)	780 кг (10,27 м)	13,57 м	1,54 т	4 шт.
ХС 1050 А4	8,5 тм	3,52 т (2,4 м)	580 кг (12,44 м)	15,74 м	1,61 т	5 шт.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеєвці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».