

Кран-маніпулятор СОМЕТ ХС 3300

Вантажопідйомність: 11 т.

Максимальна довжина стріли: 6 м.

Опис : Крано-маніпуляторні установки Кошет випускаються з вантажним моментом від 2,2 т/м до 34,3 т/м, горизонтальний виліт стріли 2,98-17,91 м. вантажопідйомність у діапазоні 0,66-11,2 т.



Особливості крана-маніпулятора COMET XC 3300

Кран-маніпулятор **COMET XC 3300** має низку унікальних особливостей, які роблять його ефективним і надійним інструментом для вантажно-розвантажувальних і монтажних робіт. Ось основні переваги:

1. Запатентована система NO-DRIP: це унікальна технологія, яка усуває ризик протікання гідравлічної рідини, забезпечуючи чистоту робочої зони та довговічність компонентів. Така система знижує витрати на обслуговування і підвищує безпеку роботи.

2. Шарнірна і телескопічна конструкція: дозволяє використовувати кран у різних умовах — від обмежених міських зон до відкритих будівельних майданчиків. Максимальний виліт стріли забезпечує гнучкість виконання завдань.

3. Сумісність з різними шасі: модель може бути інтегрована на різні бази автомобілів, що дозволяє її адаптувати під специфічні потреби користувача.

4. Проста експлуатація та надійність: крани COMET відомі своєю ергономікою, яка забезпечує зручне управління, а також високою якістю матеріалів і компонентів.

5. Універсальність використання: модель підходить для робіт у будівництві, комунальному господарстві, монтажних операціях, а також у галузі енергетики.

6. Додаткові аксесуари: можливість дооснащення крана допоміжними пристроями, такими як гусек, збільшує його функціональність і розширює сферу застосування.

Опис крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 3300

Кран-маніпулятор СОМЕТ ХС 3300 належить до серії шарнірних кранів-маніпуляторів італійської компанії СО.МЕ.Т. Officine, яка відома високою якістю та надійністю своєї продукції. Модель оснащується Z-подібною стрілою, що забезпечує компактність у складеному вигляді та ефективність у роботі. Її часто використовують для монтажу на вантажних автомобілях або спеціалізованих шасі.

Кран-маніпулятор **СОМЕТ ХС 3300** є частиною лінійки техніки від італійського виробника СО.МЕ.Т. Officine, який спеціалізується на високоякісних підйомних і вантажних системах. Цей кран поєднує в собі надійність, багатофункціональність та інноваційні рішення. Основні особливості моделі включають:

- Система NO-DRIP:** запатентована технологія, що усуває ризик протікань гідравлічної рідини, забезпечуючи безперебійну роботу навіть у складних умовах.

- Конструкція:** стріла моделі може мати шарнірну або телескопічну форму, залежно від потреб замовника. Це дає можливість виконувати роботи як на обмеженій території, так і на відкритих майданчиках.

- Різноманітність застосувань:** техніка ідеально підходить для будівництва, комунального господарства, монтажу, а також енергетичної індустрії.

Серія СОМЕТ ХС 3300 представлена 6 моделями з кількістю секцій 2/3/4/5/6/7, призначених для операцій з тах вагою 11,2 т. Вага КМУ 3560-4500 кг.

Застосовується:

- На будівництвах різного масштабу;
- Під час доставки великогабаритних вантажів з торгових точок;
- Під час сільськогосподарських робіт;
- На лісоповалі;
- При ландшафтному моделюванні;
- У службах евакуації автомобілів;

Додаткові фото крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 3300



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 3300

Модель	Вантажний момент	В/п на мін. вильоті стріли	В/п на макс. вильоті стріли	Макс. висота підйому	Вага КМУ	К-сть секцій
ХС 3300 А1	30 тм	11,2 т (2,7 м)	5 т (6,12 м)	9,35 м	3,56 т	2 шт.
ХС 3300 А2	30 тм	11,1 т (2,7 м)	3,6 т (8,13 м)	11,36 м	3,79 т	3 шт.
ХС 3300 А3	30 тм	11 т (2,7 м)	2,7 т (10,34 м)	13,57 м	3,98 т	4 шт.
ХС 3300 А4	29 тм	10,8 т (2,7 м)	2 т (12,55 м)	15,78 м	4,18 т	5 шт.
ХС 3300 А5	28 тм	10,5 т (2,7 м)	1,6 т (14,87 м)	18,1 м	4,36 т	6 шт.
ХС 3300 А6	27,5 тм	9,2 т (2,7 м)	1,2 т (17,21 м)	20,5 м	4,5 т	7 шт.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».