

Кран-маніпулятор СОМЕТ ХС 3500

Вантажопідйомність: 12 т.

Максимальна довжина стріли: 6 м.

Опис : Крано-маніпуляторні установки Кошет випускаються з вантажним моментом від 2,2 т/м до 34,3 т/м, горизонтальний виліт стріли 2,98-17,91 м. вантажопідйомність у діапазоні 0,66-11,2 т.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 3500

Кран-маніпулятор **СОМЕТ ХС 3500** вирізняється низкою особливостей, які забезпечують його ефективність та багатофункціональність:

- **Гнучка конструкція:** Шарнірно-зчленована стріла забезпечує легкість виконання вантажно-розвантажувальних операцій навіть у складних умовах. Телескопічні секції дозволяють збільшувати робочий виліт, що розширює робочу зону.
- **Потужна гідравлічна система:** Забезпечує плавність та точність рухів, що важливо для роботи з важкими або делікатними вантажами.
- **Універсальність у встановленні:** ХС 3500 може бути інтегрований на широкий спектр транспортних шасі, включаючи самоскиди, бортові платформи, евакуатори та інші.
- **Ергономічність:** Сучасна система управління спрощує контроль, а компактність конструкції дозволяє працювати в умовах обмеженого простору.
- **Італійська якість:** СО.МЕ.Т. Officine забезпечує високі стандарти виробництва, які гарантують довговічність та надійність техніки.
- **Сертифікація та стандарти:** Кран відповідає європейським нормам безпеки та якості, що підтверджує його надійність у важких умовах експлуатації.

Опис крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 3500

Кран-маніпулятор СОМЕТ ХС 3500 — це потужний представник італійської техніки для вантажно-розвантажувальних робіт. Він характеризується високою надійністю та універсальністю завдяки своїй конструкції. З основних особливостей цієї моделі можна виділити наступне:

1. Вантажопідйомність і виліт стріли: Кран обладнаний гідравлічною стрілою з кількома секціями, що дозволяє працювати на великих відстанях. Його вантажопідйомність оптимально підходить для середніх і важких робіт, залежно від обраної модифікації.

2. Універсальність встановлення: Модель може бути інтегрована на різні типи вантажних шасі, включаючи бортові платформи, самоскиди або спеціалізовані автомобілі.

3. Інноваційні системи управління: Кран оснащений сучасною гідравлікою та системою управління, що забезпечує точність роботи навіть за складних умов.

4. Компактність: Завдяки своїм розмірам, ХС 3500 легко транспортується та інтегрується у вузькі міські зони чи складні будівельні майданчики.

Загалом, кран-маніпулятори Comet мають репутацію високоякісної техніки, яка відома своєю довговічністю та ефективністю.

Серія СОМЕТ ХС 3500 представлена 6 моделями з кількістю секцій 2/3/4/5/6/7, призначених для операцій з тах вагою 11,7 т. Вага КМУ 3580-4500 кг.

Застосовується:

- На будівництвах різного масштабу;
- Під час доставки великогабаритних вантажів з торгових точок;
- Під час сільськогосподарських робіт;
- На лісоповалі;
- При ландшафтному моделюванні;
- У службах евакуації автомобілів;

Додаткові фото крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 3500



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 3500

| Модель | Вантажний момент | В/п на мін. вильоті стріли | В/п на макс. в вильоті стріли | Макс. висота підйому | Вага КМУ | К-сть секцій |
|------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------|--------------|
| ХС 3500 А1 | 31,2 тм | 11,7 т (2,7 м) | 5,2 т (6,12 м) | 9,35 м | 3,58 т | 2 шт. |
| ХС 3500 А2 | 31,1 тм | 11,5 т (2,7 м) | 3,8 т (8,13 м) | 11,36 м | 3,81 т | 3 шт. |
| ХС 3500 А3 | 30,6 тм | 11,3 т (2,7 м) | 2,9 т (10,34 м) | 13,57 м | 4 т | 4 шт. |
| ХС 3500 А4 | 30 тм | 11,15 т (2,7 м) | 2,2 т (12,55 м) | 15,78 м | 4,2 т | 5 шт. |
| ХС 3500 А5 | 29,6 тм | 11 т (2,7 м) | 1,7 т (14,87 м) | 18,1 м | 4,38 т | 6 шт. |
| ХС 3500 А6 | 29 тм | 10 т (2,7 м) | 1,35 т (17,21 м) | 20,5 м | 4,5 т | 7 шт. |

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скворського



ХНУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».