

Кран-маніпулятор СОМЕТ ХС 3700 R

Вантажопідйомність: 11,5 т.

Максимальна довжина стріли: 6,41 м.

Опис : Крано-маніпуляторні установки Кошет випускаються з вантажним моментом від 2,2 т/м до 34,3 т/м, горизонтальний виліт стріли 2,98-17,91 м. вантажопідйомність у діапазоні 0,66-11,2 т.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 3700 R

- **Телескопічна стріла:** Оснащена декількома секціями, які дозволяють збільшувати робочий виліт. Це забезпечує зручність роботи з вантажами на різній відстані, що робить модель універсальною для багатьох завдань.
- **Компактність:** Завдяки невеликим габаритам, цей маніпулятор легко встановлюється на різні типи транспортних засобів, зберігаючи їх мобільність навіть у складних умовах.
- **Висока точність і плавність управління:** Сучасна гідравлічна система гарантує плавність рухів і точність позиціонування, що особливо важливо для роботи в умовах обмеженого простору.
- **Екологічність і безпека:** Запатентована система NO-DRIP запобігає витоку гідравлічної рідини, що забезпечує захист довкілля і тривалу експлуатацію обладнання.
- **Широкий спектр застосування:** Ця модель підходить для виконання монтажних робіт, транспортування матеріалів, технічного обслуговування енергетичних об'єктів та інших завдань.
- **Італійська якість:** Бренд СО.МЕ.Т. відомий своєю увагою до деталей і використанням високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність техніки.

Опис крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 3700 R

Кран-маніпулятор **СОМЕТ ХС 3700 R** є сучасним багатофункціональним пристроєм, розробленим для ефективного виконання вантажно-розвантажувальних робіт у різних галузях. Ця модель вигідно поєднує компактні розміри, високу продуктивність і технологічність, що робить її універсальним рішенням для використання у складних умовах, включаючи міські зони та будівельні майданчики.

Серія **СОМЕТ ХС 3700 R** представлена 6 моделями з кількістю секцій 2/3/4/5/6/7, призначених для операцій з тах вагою 11,5 т. Вага КМУ 3720-4850 кг.

СОМЕТ ХС 3700 R може бути використаний у багатьох напрямках:

- Монтажні роботи на висоті.
- Обслуговування об'єктів електромереж.
- Навантаження та транспортування матеріалів на будівельних майданчиках.
- Евакуаційні та ремонтні роботи.

Цей кран є відмінним вибором для компаній, які шукають надійну, універсальну та продуктивну спецтехніку.

Додаткові фото крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 3700 R



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики крана-маніпулятора СОМЕТ ХС 3700 R

| Модель | Вантажний момент | В/п на мін. вильоті стріли | В/п на макс. вильоті стріли | Макс. висота підйому | Вага КМУ | К-сть секцій |
|--------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------|--------------|
| ХС 3700 R A1 | 34,3 тм | 11,5 т (3 м) | 5,4 т (6,41 м) | 9,91 м | 3,72 т | 2 шт. |
| ХС 3700 R A2 | 33,8 тм | 10,1 т (3 м) | 3,95 т (8,43 м) | 11,93 м | 3,98 т | 3 шт. |
| ХС 3700 R A3 | 33,25 тм | 11 т (3 м) | 3 т (10,65 м) | 14,15 м | 4,22 т | 4 шт. |
| ХС 3700 R A4 | 32,4 тм | 10,7 т (3 м) | 2,35 т (12,87 м) | 16,37 м | 4,45 т | 5 шт. |
| ХС 3700 R A5 | 32 тм | 10,5 т (3 м) | 1,75 т (15,31 м) | 18,81 м | 4,65 т | 6 шт. |
| ХС 3700 R A6 | 31,2 тм | 10,3 т (3 м) | 1,4 т (17,61 м) | 21,1 м | 4,85 т | 7 шт. |

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скородового



ХНУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».