

Кран-маніпулятор Fassi 130AT

Марка : Fassi

Стан : новий


Вантажопідйомність : 5 т.

Максимальна довжина стріли : 10 м.

Опис : Кран-маніпулятор **Fassi F130AT** належить до серії компактних, але водночас потужних гідравлічних підйомних систем, які поєднують у собі високу продуктивність, надійність та простоту в експлуатації. Максимальна вага вантажу 5500 кг, а його максимальний виліт стріли 12,2 м. Максимальна вантажопідйомність 12,7 тм. Рекомендоване шасі Isuzu NQR-75, Hino 500, Hyundai HD-78.



Креслення крана-маніпулятора Fassi 130AT



Особливості крана-маніпулятора Fassi 130AT

Висока вантажопідйомність (до 5,5 т при мінімальному вильоті)

•це означає, що установка може замінити важкий кран у багатьох завданнях, дозволяючи піднімати масивні вантажі без додаткової техніки.

Великий виліт стріли (до 12,2 м) та висота підйому (до 15 м)

•це дає можливість працювати у складних умовах, наприклад, подавати матеріали на верхні поверхи будівель чи у важкодоступні місця.

Надійна гідравлічна система (300 бар, 60 л/хв)

•це означає плавність і точність у керуванні, навіть з делікатними або небезпечними вантажами.

Система управління (ручна або дистанційна)

•забезпечує оператору безпеку і комфорт: можна керувати технікою безпосередньо біля вантажу, краще контролюючи процес.

Компактні розміри та вага близько 1,8 т

•означає, що кран можна встановити навіть на середньотонажні вантажівки, не зменшуючи суттєво їх вантажопідйомність.

Інтегровані системи безпеки (обмежувач навантаження, стабілізатори)

•це означає, що ризик аварійних ситуацій мінімізовано, оператор завжди працює в межах безпечних режимів.

Якість та сервіс від Fassi

•це означає, що власник отримує техніку з довгим строком служби, широкою мережею обслуговування та гарантією від одного з найнадійніших виробників у світі.

Опис крана-маніпулятора Fassì 130AT

Кран-маніпулятор **Fassì F130AT** належить до серії компактних, але водночас потужних гідравлічних підйомних систем, які поєднують у собі високу продуктивність, надійність та простоту в експлуатації. Він створений для виконання широкого спектра вантажно-розвантажувальних операцій і чудово підходить для монтажу на вантажні автомобілі середнього класу. Конструкція моделі відзначається міцністю та довговічністю, адже Fassì традиційно використовує високоякісну сталь, що гарантує стійкість до інтенсивних навантажень і збільшує ресурс роботи обладнання.

Основою цього крана є телескопічна стріла, яка забезпечує оптимальне співвідношення між вантажопідйомністю та радіусом дії. У стандартній конфігурації Fassì F130AT пропонує максимальну вантажопідйомність до 12,7 тонно-метра, що дозволяє впевнено працювати з важкими вантажами, забезпечуючи при цьому високу точність маневрування. Радіус дії стріли сягає понад 12 метрів, а в разі додаткової комплектації гідравлічними секціями він може збільшуватися, що робить кран універсальним для різних сфер застосування. Максимальна висота підйому становить близько 15 метрів, що дозволяє виконувати роботи на значній висоті без необхідності додаткового обладнання.

Система керування краном-маніпулятором вирізняється ергономічністю та зручністю. Модель може комплектуватися як ручним, так і дистанційним управлінням з пультом, що забезпечує оператору більший контроль і безпеку під час роботи. Гідравлічна система обладнана якісними компонентами європейського виробництва, що гарантує плавність рухів і точність позиціонування вантажу навіть у складних умовах.

Щодо технічних параметрів, Fassì F130AT демонструє оптимальне поєднання потужності та мобільності. Власна вага установки складає приблизно 1,8 тонни, що робить її придатною для монтажу на різні типи шасі без надмірного зниження вантажопідйомності автомобіля. Робочий тиск у гідросистемі сягає 300 бар, що забезпечує високу ефективність роботи та витривалість при інтенсивному використанні. Продуктивність гідравлічного насоса дозволяє здійснювати кілька рухів одночасно, не втрачаючи швидкості та точності.

Серед переваг Fassi F130AT варто відзначити надійність у повсякденній експлуатації, довгий термін служби, простоту технічного обслуговування та універсальність у застосуванні. Він ефективно працює як у міських умовах для доставки будівельних матеріалів і монтажу обладнання, так і на промислових чи будівельних майданчиках, де потрібна мобільність і висока вантажопідйомність. Завдяки поєднанню компактності, потужності та сучасних технічних рішень ця модель займає гідне місце серед кранів середнього класу й вважається одним із найкращих варіантів у своєму сегменті.

Додаткові фото крана-маніпулятора Fassi 130AT





Технічні характеристики крана-маніпулятора Fassì 130AT

Параметр	Значення
Максимальна вантажопідйомність	12,7 тм
Максимальна вага вантажу	до 5 500 кг (на мінімальному вильоті)
Максимальний виліт стріли	12,2 м
Максимальна висота підйому	≈ 15 м
Кількість гідравлічних секцій	від 2 до 5 (залежно від конфігурації)
Кут повороту	390
Робочий тиск гідросистеми	300 бар
Ширина опор	5,82 – 6,62 м
Продуктивність гідравлічного насосу	до 60 л/хв
Власна вага установки	приблизно 1 800 кг
Система управління	ручна / дистанційна (опційно з пультом)
Тип монтажу	на шасі вантажних автомобілів середнього класу
Рекомендовані шасі:	Isuzu NQR-75, Hino 500, Hyundai HD-78

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозахастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики