

Кран-маніпулятор FASSI F395A xe-dynamic

Бренд: Fassi

Стан: Новий


Вантажопідйомність: 36,49 т.


Максимальна довжина стріли: 21 м.


Опис : Кран-маніпулятор **FASSI F395A xe-dynamic** належить до середньої серії **Medium Duty** і є високопродуктивним гідравлічним вантажопідіймальним обладнанням, призначеним для монтажу на вантажні автомобілі середнього та важкого класу. Вантажопідйомність становить понад 36,49 т., а його максимальна довжина стріли 21 м. Кут повороту 400°, гідравлічний тип крану.





Креслення крана-маніпулятора FASSI F395A xe-dynamic

















Особливості крана-маніпулятора FASSI F395A xe-dynamic

✓ **Високий вантажний момент до 36,49 тм**

• Дозволяє виконувати важкі вантажно-розвантажувальні та монтажні роботи без залучення додаткових підйомних механізмів.

✓ **Великий робочий виліт до 20,9 м**

• Забезпечує подачу вантажів на значну відстань і висоту, що особливо важливо на будівельних та промислових об'єктах.

✓ **Система керування xe-dynamic**

• Автоматично контролює навантаження, підвищує точність рухів і мінімізує ризик перевантаження крана.

✓ **Поворот колони 400°**

• Розширює робочу зону та зменшує необхідність переміщення автомобіля під час роботи.

✓ **Модульна конструкція та широкий вибір модифікацій**

• Дозволяє підібрати оптимальну конфігурацію крана під конкретні завдання та тип шасі.

✓ **Італійська якість і надійність FASSI**

• Гарантує довгий термін служби, стабільну роботу в інтенсивних умовах і високий залишковий ресурс техніки.

Опис крана-маніпулятора FASSI F395A xe-dynamic

Кран-маніпулятор **FASSI F395A xe-dynamic** належить до середньої серії **Medium Duty** і є високопродуктивним гідравлічним вантажопідіймальним обладнанням, призначеним для монтажу на вантажні автомобілі середнього та важкого класу. Модель розроблена італійським виробником **FASSI** із застосуванням сучасної системи керування **xe-dynamic**, яка забезпечує точний контроль навантаження, плавність рухів та максимальну безпеку під час роботи.

Кран має вантажний момент до **36,49 тм**, що дозволяє впевнено працювати з масивними вантажами вагою понад **11 т** на мінімальному вильоті. Телескопічна стріла з гідравлічними секціями забезпечує горизонтальний виліт до **20,9 м**, що робить модель універсальною для будівельних, монтажних, логістичних і промислових робіт. Конструкція стріли дозволяє виконувати підйом вантажу безпосередньо над колоною крана та точно позиціонувати його на значній відстані від автомобіля.

Система **xe-dynamic** автоматично контролює робочі параметри, розподіляє навантаження та оптимізує швидкість і силу рухів, зменшуючи ризик перевантажень і підвищуючи продуктивність. Кут повороту колони **400°** забезпечує широку робочу зону без необхідності перестановки автомобіля. Власна маса крана, залежно від модифікації, становить від **3350 до 4500 кг**, що дозволяє ефективно інтегрувати його на різні типи шасі без критичного зниження вантажопідйомності автомобіля.

Додаткові фото крана-маніпулятора FASSI F395A хе-dynamic







Технічні характеристики крана-маніпулятора FASSI F395A xe-dynamic

Параметр	Показник
Серія	Medium Duty
Тип крана	Гідравлічний кран-маніпулятор
Система керування	xe-dynamic
Максимальний вантажний момент	36,49 тм
Максимальна вантажопідйомність (мін. виліт)	до 11 500 кг
Максимальний горизонтальний виліт	до 20,9 м
Кількість гідравлічних секцій стріли	до 6
Кут повороту колони	400°
Власна маса обладнання	3350–4500 кг
Тип монтажу	На вантажні автомобілі середнього та важкого класу

Модифікація

Модель	Вантажний момент, тм	Виліт стріли, м	В/п на мін. вильоті, кг	В/п на макс. вильоті, кг	Кут повороту	Вага, кг
F395A.2.22	36,49	8,15	11 500	4 480	400°	3350
F395A.2.23	35,88	10,20	11 500	3 460	400°	3580
F395A.2.24	35,27	12,25	11 500	2 580	400°	3800
F395A.2.25	34,76	14,60	11 500	1 940	400°	4000
F395A.2.26	34,05	16,70	11 500	1 505	400°	4200
F395A.2.27	33,54	18,85	11 500	1 180	400°	4380
F395A.2.28	32,72	20,90	11 500	895	400°	4500

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики