

Кран-маніпулятор Fassi F50A

Марка : Fassi

Стан : новий

Вантажопідйомність : 2,2 т.

Максимальна довжина стріли : 9 м.

Опис : Кран-маніпулятор Fassi F50A є компактною та потужною гідравлічною установкою середнього класу, призначеною для монтажу на легкі та середньотонажні вантажівки, яка поєднує високу вантажопідйомність, маневреність і надійність у роботі. Має різні модифікації F50A.0.2, F50A.0.22, F50A.0.23, F50A.0.24. Максимальна довжина стріли становить 9 м., а його вантажопідйомність 2,2 т.



Креслення крана-маніпулятора Fassi F50A

F50A.0.21



КГ	2270	1310	960
М	2,0	3,6	4,9

F50A.0.22



КГ	2220	1250	905	680
М	2,0	3,6	5,0	6,3

F50A.0.23







КГ	2160	1195	855	630	480
М	2,0	3,7	5,0	6,4	7,7

F50A.0.24





КГ	2125	1145	810	590	445	355
М	2,0	3,7	5,1	6,4	7,8	9,1





F50A active - F50A e-active



	STD	XL	XXL
A	2'0"	3'2"	5'6"
B	1'5"	2'6"	3'10"
C	9'10"	12'0"	15'8"

Особливості крана-маніпулятора Fassì F50A

1. Висока вантажопідйомність при компактних розмірах

•З вантажним моментом до 4,7 тм і максимальним вильотом до 9,25 м, Fassì F50A здатен піднімати вантажі до 2,27 т на відстані 2 м. Це дозволяє ефективно працювати в обмежених просторах, де більші крани не можуть маневрувати.

2. Надійна та міцна конструкція

•Виготовлений з високоякісної сталі, Fassì F50A забезпечує довговічність та стійкість до зношування. Литий корпус без зварних швів гарантує високу міцність і зменшує ризик виникнення тріщин або деформацій.

3. Система безпеки FX200

•Оснащений системою FX200, яка контролює навантаження та попереджає перевантаження, забезпечуючи надійність роботи оператора та довготривалу експлуатацію.

4. Простота в управлінні

•Моделі з радіокеруванням RCH/RCS дозволяють оператору управляти краном на відстані, що підвищує безпеку та зручність при роботі в складних умовах.

5. Гнучкість та адаптивність

•Можливість додавання додаткових секцій та гідравлічного обладнання дозволяє адаптувати кран під конкретні потреби, розширюючи його функціональні можливості.

6. Легкість у транспортуванні

•Завдяки компактним розмірам та невеликій вазі, Fassì F50A легко транспортується, що знижує витрати на логістику та дозволяє швидко переміщати техніку між об'єктами.

7. Висока маневреність

•Кут повороту стріли до 370° забезпечує максимальну маневреність навіть у обмежених просторах, що особливо важливо при роботі в міських умовах або на будівельних майданчиках з обмеженим доступом.

8. Економічність

•Завдяки оптимальному споживанню пального та високій ефективності, Fassì F50A дозволяє знизити експлуатаційні витрати, що робить його вигідним інвестиційним рішенням для підприємств.

Опис крана-маніпулятора Fassì F50A

Кран-маніпулятор Fassì F50A є компактною та потужною гідравлічною установкою середнього класу, призначеною для монтажу на легкі та середньотонажні вантажівки, яка поєднує високу вантажопідйомність, маневреність і надійність у роботі. Модель F50A представлена кількома модифікаціями, що відрізняються вантажним моментом, максимальним вильотом стріли та вантажопідйомністю. F50A.0.21 має грузовий момент 4,69 тм, максимальний вильот стріли 9,10 м і здатна піднімати до 340 кг на максимальному вильоті при загальній вазі крану 605 кг та габаритах 2060×585×1770 мм. Модифікація F50A.0.22 забезпечує грузовий момент 4,59 тм, максимальний вильот 6,30 м і вантажопідйомність до 680 кг на максимальному вильоті, її вага становить 665 кг, при розмірах 2060×585×1770 мм. Версія F50A.0.23 має грузовий момент 4,38 тм, максимальний вильот 7,85 м і здатна піднімати 480 кг, вага крану 715 кг, розміри 2100×570×1765 мм. F50A.0.24 характеризується грузовим моментом 4,28 тм, максимальним вильотом 9,25 м і вантажопідйомністю 355 кг на максимальному вильоті, вага крану складає 740 кг, а його габарити дорівнюють 2060×585×1770 мм.

Конструкція крану включає литий корпус поворотного пристрою без зварних швів, що забезпечує високу міцність і довговічність. Стріла крану здатна здійснювати повний оберт на 370°, що гарантує максимальну маневреність навіть у обмежених просторах. Fassì F50A оснащений системою безпеки FX200, яка контролює навантаження та запобігає перевантаженню, забезпечуючи надійність роботи оператора та довготривалу експлуатацію. Кран підтримує додаткові механічні та гідравлічні секції, що дозволяють збільшувати максимальний вильот до 9,10 м та підключати різноманітне додаткове обладнання через швидкоз'ємні з'єднання. Доступні модифікації з радіокеруванням RCH/RCS для зручності управління на відстані.

Fassì F50A ідеально підходить для використання у будівництві та монтажних роботах, для підйому та транспортування будівельних матеріалів, у логістиці для перевезення вантажів на обмежених просторах, а також у ремонтно-відновлювальних роботах для підйому техніки та обладнання. Цей кран-маніпулятор поєднує компактні розміри, високу вантажопідйомність, надійність і універсальність, що робить його ефективним і вигідним рішенням для компаній, які потребують маневреної та потужної техніки.

Додаткові фото крана-маніпулятора Fassi F50A













Технічні характеристики крана-маніпулятора Fassì F50A

Модел ь	Вант ажни й моме нт	Стан дарт ний виліт стріл и	Гідра вліч не телес копі юван ня	Кут пово роту	Крут ний моме нт	Робо чий тиск	Робо чий пото к	Міст кість гідро баку	Вага КМУ	Шир ина КМУ	Довж ина КМУ	Висо та КМУ
	tm	m	m	°	kNm	MPa	l/min	l	kg	mm	mm	mm
F50A .0.21	4.69	5.05	1.35	370	7.6	25.5	16	33	665	2100	555	1765
F50A .0.22	4.59	6.45	2.70	370	7.6	25.5	16	33	665	2100	555	1765
F50A .0.23	4.38	7.85	4.05	370	7.6	25.5	16	33	715	2100	570	1765
F50A .0.24	4.28	9.25	5.35	370	7.6	25.5	16	33	750	2100	590	1765

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики