

Кран-маніпулятор Fassi F85B

Марка : Fassi

Стан : новий



Вантажопідйомність : 4 т.




Максимальна довжина стріли : 13,2 м.



Опис : Кран-маніпулятор Fassi F85B серії LIGHT WEIGHT призначений для монтажних та вантажно-розвантажувальних робіт на легких вантажівках і тракторах. Він має вантажний момент від 8,26 до 8,56 т·м залежно від модифікації. Вантажопідйомність 4 т. а максимальна довжина стріли 13,2 м.











Креслення крана-маніпулятора Fassi F85B





















F85B.0 active - F85B.0 e-active




	STD	XL	XXL	XXXL
A	785	1190	1370	1790
B	545	1190	1370	1580
C	2070	2130	2245	2245
D	2290	2350	2465	2465

L SERIE




L061	125 kg
CL	13 kg

F85B.0 active - F85B.0 e-active





	A	B	C	X	Y
F85B.0.21	2060	2495	4195	1975	3975
F85B.0.22	1965	2370	4215	2060	3990
F85B.0.23	1870	2245	4300	2145	4005

F85BC.0 active - F85BC.0 e-active





	A	C	X	Y
F85BC.0.22	3130	4215	1190	3990
F85BC.0.23	2990	4300	1275	4005
F85BC.0.24	2865	4350	1355	3675

F85B.1 dynamic - F85B.1 e-dynamic



	STD	XL	XXL
A	900	1395	1640


L SERIE



L102	320 kg
ML	20 kg


L061	125 kg
CL	13 kg

F85B.1 dynamic - F85B.1 e-dynamic





	A	B	C	X	Y
F85B.1.21	2615	3070	4610	1865	3970
F85B.1.22	2525	2945	4630	1945	3985
F85B.1.23	2435	2830	4730	2025	4000
F85B.1.24	2345	2715	4750	2105	4015

F85BC.1 dynamic - F85BC.1 e-dynamic





	A	C	X	Y
F85BC.1.22	3160	4630	1430	3985
F85BC.1.23	3055	4730	1510	4000
F85BC.1.24	2955	4750	1590	4015

F85B.1 dynamic - F85B.1 e-dynamic



	STD	XL	XXL
A	900	1395	1640


L SERIE



L102	320 kg
ML	20 kg


L061	125 kg
CL	13 kg

F85B.1 dynamic - F85B.1 e-dynamic





	A	B	C	X	Y
F85B.1.21	2615	3070	4610	1865	3970
F85B.1.22	2525	2945	4630	1945	3985
F85B.1.23	2435	2830	4730	2025	4000
F85B.1.24	2345	2715	4750	2105	4015
F85B.1.25	2260	2605	4750	2185	4030

F85BC.1 dynamic - F85BC.1 e-dynamic





	A	C	X	Y
F85BC.1.22	3160	4630	1430	3985
F85BC.1.23	3055	4730	1510	4000
F85BC.1.24	2955	4750	1590	4015

F85B.2 dynamic - F85B.2 e-dynamic



	STD	XL	XXL
A	900	1395	1640


L SERIE



L102	320 kg
ML	20 kg


L061	125 kg
CL	13 kg

F85B.2 dynamic - F85B.2 e-dynamic



	A	B	C	X	Y
F85B.2.21	2625	3135	4580	1785	3925
F85B.2.22	2530	3000	4580	1865	3940
F85B.2.23	2440	2875	4700	1945	3955
F85B.2.24	2350	2755	4700	2025	3970
F85B.2.25	2260	2640	4700	2105	3985

F85BC.2 dynamic - F85BC.2 e-dynamic



	A	C	X	Y
F85BC.2.22	3185	4580	1355	3940
F85BC.2.23	3075	4700	1435	3955
F85BC.2.24	2970	4700	1515	3970

Особливості крана-маніпулятора Fassi F85B

Висока вантажопідйомність

- дозволяє працювати з важкими та габаритними вантажами на різних вильотах стріли, забезпечуючи ефективність у промисловому і будівельному секторі.

Максимальна довжина стріли та гідравлічний виліт

- забезпечують широкий радіус дії, що дозволяє виконувати роботи навіть у важкодоступних місцях.

Компактні розміри

- кран легко встановлюється на легкі вантажівки або трактори, не займаючи багато місця на вантажній платформі.

Надійність конструкції

- високоякісні матеріали та сучасні гідравлічні системи гарантують тривалий термін служби та мінімальні витрати на обслуговування.

Маневреність і точність керування

- забезпечують легкість роботи у міських умовах і на обмежених площах.

Сучасні системи управління

- моделі F85B оснащені динамічними системами PROLINK та електронними контролерами, що підвищують безпеку оператора і ефективність роботи.

Універсальність

- кран може працювати з ротатором, грейфером, для сипких матеріалів, виконуючи вантажно-розвантажувальні та монтажні роботи.

Економічність та довговічність

- поєднання компактності, продуктивності та надійності робить його вигідною інвестицією для компаній, що прагнуть оптимізації витрат.

Опис крана-маніпулятора Fassì F85B

Кран-маніпулятор Fassì F85B серії LIGHT WEIGHT призначений для монтажних та вантажно-розвантажувальних робіт на легких вантажівках і тракторах. Він має вантажний момент від 8,26 до 8,56 т·м залежно від модифікації, що дозволяє піднімати вантажі масою до 3920 кг на мінімальному вильоті 2,0 м, до 1045 кг на вильоті 7,5 м та до 455 кг на максимальному вильоті 13,2 м при використанні трьохсекційного подовження стріли.

Максимальний гідравлічний виліт стандартної стріли досягає 12,6 м, а у модифікаціях із гуськом – до 16,55 м. Кут повороту стріли становить 400°, забезпечуючи широкі можливості маневрування на обмежених просторах. Робочий тиск гідросистеми становить 31 МПа з продуктивністю насоса 30–40 л/хв, гідробак має місткість 90 л.

Вага крану варіюється від 890 до 1195 кг залежно від модифікації, а габарити становлять 2240–2300 мм у ширину, 690 мм у довжину та 1975 мм у висоту. Fassì F85B доступний у декількох версіях: F85B.0 active та e-active, F85B.1 dynamic та e-dynamic, F85B.2 dynamic та e-dynamic, що відрізняються конструкцією кріплення, наявністю системи PROLINK, сегментованим розподільним блоком Hydrocontrol, гідравлічним розподільником D850 з пристроєм розподілу потоку та можливістю дистанційного радіоуправління.

Конструкція з лінком PROLINK підвищує стабільність та знижує навантаження на циліндри, а компактні розміри та невелика власна маса дозволяють легко встановлювати кран на різні вантажні шасі, залишаючи вантажну платформу повністю вільною для роботи. F85B відзначається високою точністю та плавністю управління, здатністю працювати з гідравлічними гуськами та ротатором для грейферів і сипких матеріалів, що робить його універсальним рішенням для промислового та цивільного будівництва, комунальних служб і сільськогосподарських робіт.

Додаткові фото крана-маніпулятора Fassi F85B











Технічні характеристики крана-маніпулятора Fassì F85B

kg/m													
	kNm	tm	m	m	°	kNm	MPa	l/min	l	kg	mm	mm	mm
F85B.1.21*	79	8,05	5,65	1,85	410°	17,7	29	30 - 40	90	1070	2360	780	2180
F85B.1.22*	76	7,75	7,70	3,80	410°	17,7	29	30 - 40	90	1185	2360	780	2180
F85B.1.23*	74	7,54	9,85	5,85	410°	17,7	29	30 - 40	90	1255	2360	780	2180
F85B.1.24*	70	7,14	11,95	7,90	410°	17,7	29	30 - 40	90	1340	2360	780	2180
F85B.1.25*	68	6,93	14,10	9,95	410°	17,7	29	30 - 40	90	1430	2360	870	2180
F85BC.1.22	78	7,95	6,35	2,95	410°	17,7	29	30 - 40	90	1215	2360	780	2180
F85BC.1.23	74	7,54	8,50	5,10	410°	17,7	29	30 - 40	90	1320	2360	780	2180
F85BC.1.24	70	7,14	10,60	6,70	410°	17,7	29	30 - 40	90	1415	2360	780	2180
F85B.1.22/L102*	76	7,75	14,45	7,40	410°	17,7	29	30 - 40	90	1565	2375	900	2490
F85B.1.23/L061*	74	7,54	12,95	7,05	410°	17,7	29	30 - 40	90	1460	2360	900	2470
F85B.1.23/L102*	74	7,54	16,53	9,45	410°	17,7	29	30 - 40	90	1635	2400	900	2505

kg/m													
	kNm	tm	m	m	°	kNm	MPa	l/min	l	kg	mm	mm	mm
F85B.2.21*	80	8,15	5,70	1,85	410°	17,7	29	30 - 40	90	1090	2340	780	2185
F85B.2.22*	78	7,95	7,75	3,80	410°	17,7	29	30 - 40	90	1205	2340	780	2185
F85B.2.23*	76	7,75	9,90	5,85	410°	17,7	29	30 - 40	90	1275	2340	780	2185
F85B.2.24*	72	7,34	12,00	7,90	410°	17,7	29	30 - 40	90	1360	2340	780	2185
F85B.2.25*	70	7,14	14,10	9,95	410°	17,7	29	30 - 40	90	1430	2340	870	2185
F85BC.2.22	78	7,95	6,40	2,95	410°	17,7	29	30 - 40	90	1235	2340	780	2185
F85BC.2.23	77	7,85	8,50	5,00	410°	17,7	29	30 - 40	90	1340	2340	780	2185
F85BC.2.24	74	7,54	10,65	7,05	410°	17,7	29	30 - 40	90	1435	2340	780	2185
F85B.2.22/L102*	78	7,95	14,40	7,35	410°	17,7	29	30 - 40	90	1585	2340	900	2535
F85B.2.23/L061*	76	7,75	12,95	7,05	410°	17,7	29	30 - 40	90	1480	2340	900	2505
F85B.2.23/L102*	76	7,75	16,55	9,45	410°	17,7	29	30 - 40	90	1655	2340	900	2555

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозахистина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики