

Кран-маніпулятор Fassi F95B

Марка : Fassi

Стан : новий





Вантажопідйомність : 4,4 т.





Максимальна довжина стріли : 16,5 м.

Опис : Кран-маніпулятор Fassi F95B є універсальною гідравлічною установкою середнього класу, яка поєднує високу вантажопідйомність із компактними розмірами та сучасними технологічними рішеннями. Максимальна довжина стріли 16,5 м., а його вантажопідйомність 4,4 т. Кут повороту 410°, різні модифікації F95B.0.21, F95B.0.22, F95B.0.23, F95B.0.24, F95BC.0.22, F95BC.0.23, F95BC.0.24.





Креслення крана-маніпулятора Fassi F95B







F95B active - F95B e-active




	STD	XL	XXL
A	900	1395	1640
B	900	1395	1640
C	2125	2125	2325

L SERIE




F95B active - F95B e-active



	A	B	C
F95B.0.21	2325	2720	3550
F95B.0.22	2235	2610	3335
F95B.0.23	2145	2505	3155
F95B.0.24	2055	2400	2995

F95BC active - F95BC e-active



	A	B
F95BC.0.22	3035	3470
F95BC.0.23	2950	3345
F95BC.0.24	2860	3225

Особливості крана-маніпулятора Fassi F95B

Високий вантажний момент

- до 9 т·м, що забезпечує впевнену роботу з важкими вантажами навіть на значному вильоті стріли.

Гнучка лінійка модифікацій

- доступні варіанти з різною довжиною стріли (від 5,9 до 12 метрів), а також можливість встановлення гуська, що збільшує робочий виліт до 16,55 м.

Компактність та зручність монтажу

- кран розроблений для встановлення на шасі середньої та важкої вантажопідйомності без зайвих ускладнень, з оптимальним балансом між вагою та продуктивністю.

Широкий кут повороту

- 410° дозволяють працювати з вантажем у складних умовах з мінімальними перестановками автомобіля.

Сучасна система керування

- оснащується електронною системою безпеки Fassi FX500, високоточним розподільником D850 та

Плавність та точність рухів

- завдяки гідравлічній системі Fassi маніпулятор працює без ривків, що особливо важливо при монтажних роботах або роботі з крихкими вантажами.

Висока надійність і ресурс

- міцна сталева конструкція з антикорозійним захистом забезпечує тривалу експлуатацію навіть у важких кліматичних і робочих умовах.

Можливість індивідуальної комплектації

- можна дооснастити додатковими опорами, гуськом, захватами для колод або іншими аксесуарами відповідно до специфіки завдань.

Опис крана-маніпулятора Fassì F95B

Кран-маніпулятор Fassì F95B є універсальною гідравлічною установкою середнього класу, яка поєднує високу вантажопідйомність із компактними розмірами та сучасними технологічними рішеннями. Ця модель призначена для монтажу на середньотонажні та важкі вантажні автомобілі, забезпечуючи ефективне виконання вантажно-розвантажувальних робіт у будівництві, комунальному господарстві, логістиці та промисловості. Основою її конструкції є гідравлічна стріла, що складається з кількох секцій та здатна до роботи у різних положеннях завдяки сучасній системі телескопування. Максимальний вантажний момент установки становить 9,4 тм, а вантажопідйомність досягає 5250 кг при мінімальному вильоті. У стандартній конфігурації кран забезпечує виліт стріли 6,85 м, а при використанні додаткових секцій та опцій довжина може бути збільшена до 10,05 м, що дозволяє виконувати роботи на значній відстані від базового автомобіля.

Гідравлічна система Fassì F95B оснащена сучасними розподільниками з точним регулюванням швидкості руху стріли, що гарантує плавність та безпеку роботи навіть при максимальних навантаженнях. Управління здійснюється за допомогою пропорційного гідравлічного контролю, а для підвищення ефективності та зручності оператор може використовувати опціональний дистанційний пульт. Для забезпечення стійкості під час роботи кран комплектується висувними гідравлічними опорами з можливістю регулювання ширини, що дозволяє адаптуватися до різних умов майданчика.

Конструкція виготовлена зі спеціальної високоякісної сталі, яка забезпечує міцність і довговічність при відносно невеликій вазі. Завдяки цьому кран-маніпулятор не лише витримує інтенсивну експлуатацію, а й не створює надмірного навантаження на шасі автомобіля. Висота установки в транспортному положенні становить 2,12 м, а вага крана — близько 1180 кг, що робить його зручним для монтажу на різні моделі шасі.

Таким чином, Fassì F95B поєднує у собі компактність, високу вантажопідйомність, значний виліт стріли та сучасні технології керування. Це робить його надійним інструментом для підприємств, яким потрібна універсальна техніка з можливістю виконання широкого спектра завдань у складних умовах.

Додаткові фото крана-маніпулятора Fassi F95B











Технічні характеристики крана-маніпулятора Fassì F95B

Модифікація	Вантажний момент, т·м	Макс. вильот стріли, м	Вантажопідйомність на мін. вильоті, кг	Вантажопідйомність на макс. вильоті, кг	Кут повороту, °
F95B.0.21	9,07	5,9	4420	1545	410
F95B.0.22	8,77	7,9	4310	1085	410
F95B.0.23	8,46	9,95	4200	770	410
F95B.0.24	8,26	12,0	4120	545	410
F95BC.0.22	9,07	6,15	4360	1470	410
F95BC.0.23	8,66	8,25	4260	960	410
F95BC.0.24	8,05	10,3	3910	575	410

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики