

Кран-маніпулятор HІAB T-CLX 013

Марка : HІAB

Стан : новий


Вантажопідйомність : 1 т.

Максимальна довжина стріли : 4 м.

Опис : Кран-маніпулятор HІAB T-CLX 013 — це легка та компактна модель, яка ідеально підходить для встановлення на невеликі вантажівки, пікапи та комерційні автомобілі з малою вантажопідйомністю. Вантажопідйомність 1 т-м., максимальна довжина стріли 4 м. власна вага 132 кг.



Креслення крана-маніпулятора НІАВ Т-CLX 013



Особливості крана-маніпулятора НІАВ Т-CLX 013

Компактність і легкість

- вага всього 132 кг дозволяє встановлювати кран навіть на легкі комерційні авто без шкоди для вантажопідйомності машини.

Висока продуктивність у своєму класі

- вантажопідйомність до 590 кг на вильоті 2 м робить його універсальним для багатьох повсякденних завдань.

Зручність установки

- низький профіль дозволяє монтувати кран під тентами чи в кузовах з обмеженою висотою.

Простота управління

- базова система CLX надійна та інтуїтивна, з можливістю модернізації до дистанційного управління.

Довговічність та захист від корозії

- технологія nDurance значно подовжує термін служби навіть у важких умовах експлуатації.

Гарантія виробника

- офіційний термін захисту 2 роки на всю установку та 3 роки на металеві компоненти підтверджує високу якість техніки.

Опис крана-маніпулятора HІAB T-CLX 013

Кран-маніпулятор **HІAB T-CLX 013** — це легка та компактна модель, яка ідеально підходить для встановлення на невеликі вантажівки, пікапи та комерційні автомобілі з малою вантажопідйомністю. Завдяки власній вазі всього **132 кілограми**, він не створює зайвого навантаження на шасі та залишає максимум корисного простору у кузові. Незважаючи на компактні габарити, кран демонструє високі робочі характеристики: його вантажний момент становить **12 кН·м (приблизно 1,2 тонно-метра)**, а на вильоті стріли **2 метри** установка здатна піднімати вантажі вагою до **590 кілограмів**, що робить його продуктивним інструментом у своєму класі.

Стріла у цій моделі жорстка телескопічна, що гарантує стабільність та точність під час роботи. Конструкція виконана у низькопрофільному форматі, завдяки чому кран легко монтується навіть під тентові надбудови або у кузовах з обмеженою висотою. Управління у стандартній комплектації здійснюється за допомогою простої та надійної механічної системи **CLX**, однак передбачена можливість модернізації до більш сучасного варіанту з дистанційним керуванням **HiDuo**, що забезпечує додаткову зручність і безпеку.

Особлива увага приділена захисту від зношування та корозії. Всі сталеві елементи оброблені за унікальною технологією **nDurance**, яка включає нанокерамічне покриття, електропокриття та порошкове фарбування. Такий багатошаровий захист значно подовжує термін експлуатації навіть у важких умовах. Якість виробу підтверджується офіційною гарантією — **2 роки на всю установку та 3 роки на сталеві компоненти**, що є додатковою перевагою для власників техніки.

Таким чином, HІAB T-CLX 013 поєднує у собі мінімальну власну вагу, високу вантажопідйомність, простоту обслуговування та максимальну стійкість до зносу. Це робить його оптимальним рішенням для щоденних вантажних і монтажних робіт, де цінується надійність, компактність та функціональність.

Додаткові фото крана-маніпулятора НІАВ Т-CLX 013





Технічні характеристики крана-маніпулятора НІАВ Т-CLX 013

Параметр	Значення
Модель	НІАВ Т-CLX 013
Виробник	НІАВ (Cargotec / Hiab)
Клас / тип	Компактний жорсткий телескопічний кран
Вантажний момент	12 кН·м ($\approx 1,2$ т·м)
Номінальна вантажопідйомність (контекст)	~ 590 кг на вильоті 2,0 м
Вага установки	≈ 132 кг
Тип стріли	Жорстка телескопічна, низькопрофільна
Монтаж	Низький монтажний профіль — підходить для установки під тенти
Управління (стандарт)	Механічне (CLX)
Опціональне керування	Підтримка модернізації до дистанційного управління (HiDuo)
Антикорозійне покриття	nDugance (нанокераміка + електропокриття + порошкове фарбування)
Гарантія	2 роки на всю установку; 3 роки на сталеві елементи
Рекомендоване застосування	Легкі вантажівки, пікапи, кузови з обмеженою висотою, міські доставки
Особливості	Компактність; мала маса; сумісність з низькими кузовами; простота обслуговування

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпавтранс



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики