

Кран-маніпулятор HІAB T-DUO 013

Марка : HІAB

Стан : новий


Вантажопідйомність : 1 т.

Максимальна довжина стріли : 4 м.


Опис : Кран-маніпулятор HІAB T-DUO 013 є компактным і високоефективним вантажопідіймальним механізмом, призначеним для легких і середніх вантажівок. Вантажопідйомність 1 т. максимальна довжина стріли 4,2 м. Ручне управління DUO.



HIAB T-DUO 013



HIAB T-DUO 013



Особливості крана-маніпулятора НІАВ T-DUO 013

Компактний розмір і легка вага

- дозволяє встановлювати кран на невеликі вантажівки та працювати у обмеженому просторі.

Висока точність управління

- система DUO забезпечує плавне і точне керування підйомом та опусканням вантажу.

Надійна вантажопідйомність

- здатний піднімати вантажі до 995 кг, що достатньо для більшості легких і середніх завдань.

Мінімальний і максимальний виліт

- 2,0–4,2 м для гнучкості при роботі з різними відстанями та висотами.

Складана стріла

- компактне зберігання в складеному стані, висота 1,425 м і ширина 0,785 м.

Сертифікація СЕ

- відповідає європейським стандартам безпеки та якості.

Простота монтажу та обслуговування

- мінімальна потреба в технічному обслуговуванні та легкий доступ до вузлів.

Енергоефективність

- економне використання гідравліки при роботі, що зменшує витрати палива транспортного засобу.

Опис крана-маніпулятора НІАВ Т-DUO 013

Кран-маніпулятор **НІАВ Т-DUO 013** є компактным і високоефективним вантажопідіймальним механізмом, призначеним для легких і середніх вантажівок. Його продумана конструкція дозволяє виконувати вантажно-розвантажувальні роботи в міських умовах та на обмежених просторах, забезпечуючи високу маневреність і економічність експлуатації. Кран ідеально підходить для доставки товарів, монтажу обладнання та будівельних або комунальних робіт, де простір для маневру обмежений.

Модель оснащена гідравлічною стрілою з вантажним моментом 1,2 т·м, що дозволяє піднімати вантажі до 995 кг на максимальному вильоті від 2 до 4,2 метрів залежно від модифікації. Завдяки компактным розмірам крана — висота в складеному стані 1,425 метра та ширина 0,785 метра — він легко маневрує навіть у вузьких дворах і на будівельних майданчиках. Стріла крана передбачає можливість складення для зручного транспортування та зберігання.

Конструкція НІАВ Т-DUO 013 виконана з високоякісних матеріалів, що гарантує надійність і тривалий термін служби, а сертифікація СЕ підтверджує відповідність європейським стандартам безпеки. Ручне управління DUO забезпечує простоту контролю над вантажами та ефективність роботи. Завдяки своїй потужності та компактності, цей кран-маніпулятор є універсальним інструментом для щоденних вантажопідйомних завдань, що забезпечує продуктивність і економію ресурсів.

Додаткові фото крана-маніпулятора HІAB T-DUO 013





Технічні характеристики крана-маніпулятора НІАВ Т-DUO 013

Параметр	Значення
Модель	НІАВ Т-DUO 013
Вантажопідйомність	995 кг
Вантажний момент	1,2 т·м
Мінімальний виліт	2,0 м
Максимальний виліт	4,2 м
Висота в складеному стані	1,425 м
Ширина в складеному стані	0,785 м
Кількість секцій стріли	1
Управління	Ручне DUO
Сертифікація	CE

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики