

Кран-маніпулятор HІAB T-HiDuo 013

Марка : HІAB

Стан : новий

Вантажопідйомність : 1 т.

Максимальна довжина стріли : 4 м.



Опис : HІAB T-HiDuo 013 — це компактний і легкий телескопічний кран із дистанційним керуванням HiDuo, потужністю **1,2 т·м**, ідеально підходить для щоденних легких завдань. Максимальна довжина стріли 4 м. Вантажопідйомність 11.9 кНм. Керування ручне / дистанційне.






Креслення крана-маніпулятора НІАВ Т-HiDuo 013

T-HIDUO 013

Manual extensions









Особливості крана-маніпулятора НІАВ Т-HiDuo 013

Дистанційне керування HiDuo

- дозволяє одночасне виконання декількох рухів, автоматичне регулювання швидкості (ASC) та інтегровану логіку безпеки (*SmartControl*) для більш комфортного та безпечного керування.

Компактна конструкція з нижчим профілем

- телескопічний, не надто габаритний кран, оптимізований для встановлення на малогабаритні вантажівки і пікапи, включаючи роботу під тентами.

Антикорозійне рішення nDurance

- багат шарове покриття (нанокераміка, електропокриття, порошкове фарбування) забезпечує максимальну довговічність і стійкість до атмосферного впливу.

Гібридна автономна гідравліка HybridDrive

- кран здатний працювати у коротких циклах без запуску двигуна, що економить паливо та знижує викиди шкідливих речовин.

CastBase — литова основа монтажу

- покращує герметичність, підтримує чистоту мастила й забезпечує надійність монтажу крана протягом тривалого часу.

Розширена гарантія

- два роки гарантованої роботи на весь кран, та три роки на сталі компоненти, підтверджують високу довговічність і надійність виробу.

Опис крана-маніпулятора НІАВ Т-HiDuo 013

Коли ви робите роботу, ви хочете, щоб вона була виконана по-вашому, а не важко. З легким краном серії НІАВ Т на вашому транспортному засобі чи окремо ви можете легко підіймати важкі речі. Ці крани НІАВ гнучко створюються відповідно до ваших специфікацій, забезпечують потужність і точність з тими функціями, які вам потрібні. Маючи модульну конструкцію, швидко доставляючись і вирізняючись якістю НІАВ, їх легко конфігурувати та придбати – і найлегше володіти

Забудьте про очікування навантажувачів. Коли вам потрібно додатково трохи потужності, лінійка НІАВ Т-013 має все необхідне для доставки вантажу. Модельний ряд НІАВ Т-013 готовий до роботи, з більш ніж достатньою потужністю, щоб задовольнити вимоги більшості легкових вантажівок. При цьому він має низький і компактний профіль, який зручно розміщується під кришкою підбирача. Вибір із трьох систем керування – CLX, Duo та HiDuo – дає вам свободу адаптувати діапазон НІАВ Т-013 до вашого способу роботи та ваших конкретних потреб. Ви вибираєте між ручним і дистанційним керуванням. Якщо ви обираєте найпростіший варіант, CLX, ви також можете вибрати між версіями CE та не CE.

•*nDurance*

Постійно піддаючись впливу стихії, ваш кран потребує найкращого захисту поверхні. НІАВ nDurance — це найефективніша в галузі високотехнологічна система фарбування з технологічно передовим та екологічно чистим процесом, заснованим на нанотехнологіях та електронному покритті. Інтегрований навантаження перший клапан циліндр стріли Деталі вашого крана спочатку захищені ультратонким шаром нанокераміки, який запобігає корозії. Згодом вони отримують лакополімерне електронне покриття та міцне порошкове покриття, які створюють приголомшливий зовнішній вигляд, який триватиме протягом усього життя вашого крана.

•*SmartControl*

Ваш кран серії Т можна налаштувати з діапазоном опцій керування, які забезпечують неперевершену точність підйому та переміщення вантажу. CastBase Деякі з цих опцій також включають НІАВ SmartControl, який дозволяє кілька рухів крана виконуються одночасно. Наприклад, ваш кран можна повертати, одночасно розгортаючи подовжувачі, що швидше доставляє ваш вантаж туди, де вам це потрібно

•*HybridDrive*

HybridDrive від HІAB поєднує робочу гнучкість з економічністю, що сприяє навколишньому середовищу. Кран серії Т може працювати лише на електриці, що обмежує рівень шуму під час роботи та зменшує витрати на паливо та викиди. Блок живлення заряджається щоразу, коли двигун вантажівки працює.

•*CastBase*

CastBase від HІAB — це ваша гарантія міцного, добре герметичного кріплення крана. Коли основа вашого крана лита, а не закрита пластиковою кришкою, вона утворює щільний бар'єр, який не пропускає повітря та вологу. Це означає, що якість вашого мастила зберігається довше, що, у свою чергу, означає безпроблемне володіння та кран, який завжди готовий до роботи.

Додаткові фото крана-маніпулятора HIAV T-HiDuo 013











Технічні характеристики крана-маніпулятора HІAB T-HiDuo 013

Параметр	Показник
Вантажопідйомність (кНм)	11.9
Виліт гідравлічного розширення (м)	4.2
Виліт ручного розширення (м)	4.2
Вага	132 кг
Система контролю	CLX / Duo / HiDuo
Керування	Ручне / Дистанційне
SmartControl	Так
Моделі	CE / He CE
HybridDrive	Так
CastBase	Так
nDurance	Так

Характеристики модельного ряду T-013

Модель	T-HiDuo 013-1	T-HiDuo 013-2	T-HiDuo 013-3
Система контролю	HiDuo	HiDuo	HiDuo
Гідравлічний подовжувач (м)	2 м	3,1 м	4,2 м
Дистанційне расширення (м)	4,2 м	4,2 м	-
Вага (кг)	142 кг	172 кг	202 кг

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Кисео-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики