

Кран-маніпулятор HІAB XS 088 CLX

Марка : HІAB

Стан : новий


Вантажопідйомність : 8,2 т.

Максимальна довжина стріли : 13,7 м.

Опис : Кран-маніпулятор HІAB XS 088 CLX належить до серії середньотонажних рішень і є надійним інструментом для роботи з різними видами вантажів, який відзначається компактністю, високою потужністю та довговічністю. Вантажопідйомність 8,2 т. а його максимальна довжина стріли 13,7 м. Ширина в складеному стані 2 110 – 2 375 мм.



Креслення крана-маніпулятора HІAB XS 088 CLX



Особливості крана-маніпулятора HІAB XS 088 CLX

Висока продуктивність при компактних розмірах

•кран має максимальний крутний момент у межах 103–104 кН·м, що дозволяє виконувати важкі вантажопідйомні роботи на відносно невеликій базі. Це ідеальне рішення для монтажу на вантажівках середнього класу без втрати їхньої мобільності.

Оптимальна вантажопідйомність

•він здатний підіймати 2 820 кг при вильоті 2,8 м, 1 040 кг при вильоті 7,2 м та до 720 кг на максимальному гідравлічному вильоті 9,2 м. Таке співвідношення робить його універсальним для широкого спектра завдань: від будівельних матеріалів до комунальних вантажів.

Великий робочий виліт

•стандартний гідравлічний виліт становить 7,7 м, опційно може бути розширений до 9,7 м, а з ручними секціями – аж до 11,3 м. Це забезпечує зручність роботи у складних умовах, де потрібне охоплення великої площі.

Компактність у складеному стані

•при висоті лише 2 метри та ширині 2,11–2,375 м, кран не займає багато місця на шасі, що зберігає простір для корисного вантажу.

Міцність та довговічність

•модель оснащена захисним покриттям **nDurance**, яке забезпечує стійкість до корозії та агресивних умов експлуатації, що особливо важливо для техніки, яка працює на відкритому повітрі у будь-яку погоду.

Надійність з гарантією

•виробник надає 2 роки гарантії на весь кран і 3 роки на сталеві компоненти, що підтверджує високу якість конструкції та довгий термін служби.

Простота та зручність використання

•система CLX є базовою та надійною, що дозволяє оператору швидко опановувати управління без складної електроніки, зосереджуючись на виконанні робіт.

Універсальність застосування

•HІAB XS 088 CLX підходить для будівельної галузі, комунальних робіт, логістики та сільського господарства, роблячи його багатofункціональним інструментом для щоденної експлуатації.

Опис крана-маніпулятора HIAB XS 088 CLX

Кран-маніпулятор **HIAB XS 088 CLX** належить до серії середньотонажних рішень і є надійним інструментом для роботи з різними видами вантажів, який відзначається компактністю, високою потужністю та довговічністю. Його конструкція передбачає ручне управління, що робить модель особливо привабливою для ринків без обов'язкової сертифікації CE, водночас забезпечуючи простоту, контрольованість і високу ефективність у щоденній експлуатації. Завдяки технології спеціального фарбування **nDurance** кран отримує додатковий захист від корозії та зберігає свій зовнішній вигляд навіть у найважчих умовах, а дворічна гарантія на обладнання та трирічна на сталеві елементи підтверджує його надійність.

За своїми технічними можливостями HIAB XS 088 CLX демонструє поєднання потужності та функціональності. Максимальний крутний момент складає 103–104 кН·м, що дозволяє без проблем виконувати роботи середньої складності. Кран здатний піднімати до 2820 кг на вильоті 2,8 метра, зберігаючи вантажопідйомність у 2480 кг на 3,1 метра, 2020 кг на 3,8 метра та 1860 кг на 3,9 метра. Навіть на значних відстанях він залишається ефективним: на вильоті 7,2 метра кран підіймає 1040 кг, а на 9,2 метра — 720 кг. Максимальний гідравлічний виліт досягає 7,7 метра з опціональним продовженням до 9,7 метра, а завдяки ручному подовженню кран може працювати на відстані до 11,3 метра. Це забезпечує значний радіус дії, що особливо важливо на будівельних майданчиках, складах чи під час комунальних робіт.

Кран також відрізняється хорошою маневреністю завдяки куту обертання у 406 градусів, що дозволяє працювати у складних умовах та обмеженому просторі. При цьому він має компактні розміри у складеному стані — висота 2000 мм та ширина від 2110 до 2375 мм, що спрощує встановлення навіть на шасі середнього класу. Для монтажу потрібно лише близько 685 мм простору, а власна маса крана становить від 1080 до 1170 кг залежно від конфігурації. Стабілізатори додають ще від 140 до 275 кг, що гарантує надійність і стійкість при роботі з важкими вантажами.

Таким чином, HIAB XS 088 CLX є оптимальним рішенням для тих, хто шукає баланс між продуктивністю, простотою управління та тривалою експлуатацією. Його можна сміливо рекомендувати для компаній, що працюють у будівництві, комунальній сфері чи у сфері перевезення матеріалів, адже він здатний забезпечити стабільну роботу, значний діапазон вильотів та надійну вантажопідйомність при компактних розмірах.

Додаткові фото крана-маніпулятора HІАВ XS 088 CLX



Технічні характеристики крана-маніпулятора HIAB XS 088 CLX

Параметр	Значення
Модель	HIAB XS 088 CLX
Максимальний крутний момент	103–104 кН·м
Вантажопідйомність при вильоті 2,8 м	2 820 кг
Вантажопідйомність при вильоті 3,1 м	2 480 кг
Вантажопідйомність при вильоті 3,8 м	2 020 кг
Вантажопідйомність при вильоті 3,9 м	1 860 кг
Вантажопідйомність при вильоті 7,2 м	1 040 кг
Вантажопідйомність при вильоті 9,2 м	720 кг
Максимальний гідравлічний виліт (стандарт)	7,7 м (опційно до 9,7)
Максимальний ручний виліт	11,3 м
Кут обертання	406
Висота в складеному стані	2 000 мм
Ширина в складеному стані	2 110 – 2 375 мм
Необхідний простір для монтажу	≈ 685 мм
Маса крана (без стабілізаторів)	1 080 – 1 170 кг
Маса стабілізаторів	140 – 275 кг

Захисне покриття	nDurance
Гарантія	2 роки на кран; 3 роки на сталеві деталі
Призначення	Монтаж на вантажівки середнього класу, будівництво, комунальні та логістичні роботи

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики