

Кран-маніпулятор HIAB XS 088 Duo

Марка : HIAB

Стан : новий


Вантажопідйомність : 8,2 т.

Максимальна довжина стріли : 13,7 м.

Опис : HIAB XS 088 Duo — це надійний та універсальний кран-маніпулятор середнього класу, створений для ефективної роботи на вантажівках середньої вантажопідйомності. Вантажопідйомність 8.2 т. його максимальна довжина стріли становить 13,7 м. Система управління ручне з додатковими допоміжними функціями.



Креслення крана-маніпулятора HIAB XS 088 Duo



Особливості крана-маніпулятора HIAB XS 088 Duo

Високий вантажний момент – 8,2 т·м (81 кН·м)

• Це забезпечує можливість піднімати важкі вантажі на значному вильоті, що робить кран універсальним для широкого спектру завдань у будівництві, комунальному господарстві чи логістиці.

Довгий робочий виліт – до 13,7 м

• Кран дозволяє виконувати завантажувально-розвантажувальні операції на значній відстані від машини, що особливо корисно в умовах обмеженого доступу чи на великих будівельних майданчиках.

Система управління Duo

• Це ручне управління із вбудованими допоміжними функціями, яке поєднує простоту, надійність і високу чутливість у роботі, забезпечуючи безпечний і контрольований процес підйому вантажів.

Напівавтоматичне складання стріли (SAF)

• Функція Semi-Automatic Folding полегшує складання крана після роботи, скорочуючи час простою та зменшуючи ризик людської помилки.

Контроль навантаження (ADC)

• Автоматична система контролю режимів дозволяє ефективніше розподіляти потужність гідравліки й підвищує безпеку роботи.

Захисне покриття nDurance

• Унікальна технологія антикорозійного захисту гарантує довший термін служби крана навіть при інтенсивній експлуатації у складних умовах.

Гарантія виробника – 2 роки на кран і 5 років на сталеві компоненти

• Це підтверджує надійність та довговічність обладнання, знижуючи ризики додаткових витрат на обслуговування.

Універсальність застосування

• HIAB XS 088 Duo можна встановлювати на різні вантажівки середнього класу, і він однаково ефективно працює в будівництві, логістиці, комунальних службах і навіть у сільському господарстві.

Опис крана-маніпулятора HIAB XS 088 Duo

HIAB XS 088 Duo — це надійний та універсальний кран-маніпулятор середнього класу, створений для ефективної роботи на вантажівках середньої вантажопідйомності. Він поєднує у собі високу продуктивність, сучасні системи контролю та міцну конструкцію, що забезпечує тривалу експлуатацію навіть у складних умовах. В основі його можливостей лежить вантажний момент у 8,1 тоннометрів, що дозволяє виконувати широкий спектр вантажно-розвантажувальних робіт із масивними матеріалами, зберігаючи стабільність і безпеку в процесі. Завдяки гідравлічному вильоту, який становить від 5,4 до 13,7 метрів, кран забезпечує комфортну роботу з вантажами на різних відстанях, даючи змогу охоплювати більші зони без необхідності постійного переміщення транспортного засобу.

Модель оснащена системою керування Duo, яка поєднує традиційне ручне управління з додатковими функціональними можливостями, забезпечуючи високу точність маневрування та контроль за навантаженнями. Для спрощення процесів складання та розкладання передбачена технологія Semi-Automatic Folding, яка дозволяє оператору значно швидше і зручніше підготувати кран до роботи чи транспортування. Система Automatic Duty Control відповідає за контроль вантажного моменту, запобігаючи перевантаженню та підвищуючи безпеку експлуатації. Важливою перевагою є також підтримка системи Connectivity, що дає можливість інтегрувати кран у сучасні сервіси моніторингу та обслуговування, підвищуючи ефективність управління парком техніки.

Для захисту конструкції від корозії та зношування HIAB XS 088 Duo покритий спеціальним складом nDurance, який гарантує тривалий термін служби навіть у важких кліматичних умовах. Додатковим підтвердженням надійності є заводська гарантія: два роки на кран у цілому та п'ять років на сталеві елементи конструкції. Такий підхід виробника підкреслює впевненість у довговічності техніки й робить цю модель вигідною інвестицією для компаній, що працюють у сфері логістики, будівництва чи комунального господарства.

Завдяки поєднанню вантажного моменту 8,1 тм, максимального вильоту стріли до 13,7 метра, сучасних систем керування, напівавтоматичного складання та підвищеної корозійної стійкості HIAB XS 088 Duo стає універсальним і практичним рішенням, яке дозволяє оптимізувати робочі процеси, скоротити час вантажних операцій та забезпечити високий рівень безпеки.

Додаткові фото крана-маніпулятора HIAB XS 088 Duo





Технічні характеристики крана-маніпулятора HIAB XS 088 Duo

Параметр	Значення
Модель	HIAB XS 088 Duo
Вантажний момент (Load torque)	≈ 8,2 т·м (≈ 81 кН·м)
Гідравлічний виліт (робочий діапазон)	від 5,4 м до 13,7 м
Максимальний ручний/додатковий виліт	до 13,7 м (залежить від конфігурації)
Система управління	Duo (ручне управління з додатковими допоміжними функціями)
Система складання стріли	Semi-Automatic Folding (SAF) — напіваавтоматичне складання
Контроль навантаження	Automatic Duty Control (ADC)
Підключення та телеметрія	Connectivity (опції підключення для моніторингу/сервісу)
Захисне покриття	nDurance (підвищена корозійна стійкість)
Гарантія	2 роки на кран; 5 років на сталеві елементи (заводська гарантія)
Рекомендоване шасі	Вантажівки середнього класу (монтаж на раму шасі)
Призначення	Будівництво, комунальні роботи, логістика, універсальні вантажні операції
Примітка щодо вантажопідйомності	Точні значення вантажопідйомності залежать від конфігурації крана, довжини стріли та шасі; див. офіційну таблицю вантажних характеристик HIAB для проектування.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозахастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики