

Кран-маніпулятор HIAB XS 088 HiPro

Марка : HIAB

Стан : новий

Вантажопідйомність : 9,3 т.


Максимальна довжина стріли : 13,7 м.

Опис : Кран-маніпулятор HIAB XS 088 HiPro представляє собою високотехнологічне та потужне обладнання, яке ідеально підходить для роботи з важкими вантажами в будівництві, логістиці та комунальному господарстві. Його вантажопідйомність становить 9,3 т., а максимальна довжина стріли 13,7 м.



Креслення крана-маніпулятора HIAB XS 088 HiPro

HIAB XS 088 HiPro



Особливості крана-маніпулятора HIAV XS 088 HiPro

Висока продуктивність і потужність:

•Завдяки вантажному моменту 9,3 т·м і максимальному гідравлічному вильоту до 13,7 м кран здатний легко справлятися з важкими та громіздкими вантажами, забезпечуючи ефективну роботу на будівництві, у комунальному господарстві або логістиці.

Інтелектуальна система управління HiPro:

•Система HiPro з Valve 80 та SPACE 4000 автоматично регулює режими роботи крана, підвищуючи точність і безпеку. Функції OLP (захист від перевантаження), ADC (автоматичне регулювання потужності) та ASC (автоматичне регулювання швидкості) дозволяють оператору працювати максимально ефективно, навіть з важкими вантажами.

Дистанційне керування HIAV XS Drive:

•Забезпечує точне і зручне управління краном з безпечної відстані. Це особливо важливо при роботі у важкодоступних або небезпечних місцях.

Компактні розміри та легка вага:

•Вага крана без стабілізаторів — 1 260 кг, а його габарити дозволяють легко інтегрувати його на різні шасі, зберігаючи вантажопідйомність автомобіля. Стабілізатори вагою 205 кг забезпечують стійкість під час роботи, а кут повороту 400–406° гарантує широкий робочий сектор.

Система захисту від корозії nDurance:

•Високоякісне покриття та захисні технології продовжують термін служби крана навіть при інтенсивному використанні в складних погодних умовах.

Надійність і гарантія виробника:

•2 роки гарантії на кран та 5 років на сталеві елементи свідчать про високу якість виготовлення і довговічність конструкції.

Універсальність застосування:

•HIAV XS 088 HiPro підходить для широкого спектра завдань, від будівельних робіт до логістики та комунальних послуг, що робить його універсальним інструментом для будь-якого підприємства.

Опис крана-маніпулятора HIAB XS 088 HiPro

Кран-маніпулятор HIAB XS 088 HiPro представляє собою високотехнологічне та потужне обладнання, яке ідеально підходить для роботи з важкими вантажами в будівництві, логістиці та комунальному господарстві. Ця модель відрізняється винятковою продуктивністю завдяки вантажному моменту 9,3 т·м і максимальному гідравлічному вильоту до 13,7 метрів, що дозволяє ефективно виконувати завдання з підйому та переміщення громіздких об'єктів. Максимальна вантажопідйомність крана складає 3 250 кг на відстані 2,2 м та 400 кг на повному вильоті 13,7 м, що робить його універсальним інструментом для різноманітних робіт.

Система управління HiPro з Valve 80 та SPACE 4000 забезпечує інтелектуальне керування краном, автоматично регулюючи режими роботи для підвищення безпеки та ефективності. Вона включає функції Automatic Duty Control (ADC), Automatic Speed Control (ASC), Over Load Protection (OLP) та Variable Speed Lifting (VSL), що дозволяє оптимізувати швидкість та потужність роботи в залежності від навантаження. Дистанційне керування HIAB XS Drive забезпечує зручне та точне управління на відстані, підвищуючи комфорт та безпеку оператора.

Кран оснащений системою захисту від корозії nDurance, що гарантує тривалий термін служби навіть при інтенсивній експлуатації в складних умовах. Його компактні розміри — висота в складеному стані 2 000 мм, ширина 2 300–2 375 мм, та вага без стабілізаторів 1 260 кг, дозволяють максимально зберегти вантажопідйомність автомобіля, а стабілізатори вагою 205 кг забезпечують надійну стійкість під час роботи. Кут повороту крана становить 400–406°, що забезпечує широкий робочий сектор. Виробник надає гарантію 2 роки на кран та 5 років на сталеві елементи, що підтверджує надійність та якість конструкції.

Цей кран варто придбати завдяки його універсальності, високій продуктивності та безпеці експлуатації. HIAB XS 088 HiPro забезпечує ефективне виконання завдань у різних сферах діяльності, дозволяє економно використовувати ресурси завдяки легкій вазі та компактним розмірам, а надійність і довговічність конструкції роблять його вигідним і довгостроковим інвестиційним рішенням для будь-якого підприємства.

Технічні характеристики крана-маніпулятора HIAB XS 088 HiPro

Параметр	Значення
Вантажний момент	9,3 т·м
Максимальний гідравлічний виліт	13,7 м
Максимальна вантажопідйомність на 2,2 м	3 250 кг
Максимальна вантажопідйомність на 13,7 м	400 кг
Вага крана без стабілізаторів	1 260 кг
Вага стабілізаторів	205 кг
Кут повороту	400–406°
Висота в складеному стані	2 000 мм
Ширина	2 300–2 375 мм
Система управління	HiPro з Valve 80 та SPACE 4000, контроль ADC, ASC, OLP, VSL
Дистанційне керування	HIAB XS Drive
Система захисту від корозії	nDurance
Гарантія на кран	2 роки
Гарантія на сталеві елементи	5 років

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики