

Кран-маніпулятор HIAB XS 122 Duo

Марка : HIAB

Стан : новий



Вантажопідйомність : 10,6 т.

Максимальна довжина стріли : 17,4 м.

Опис : Кран-маніпулятор **HIAB XS 122 Duo** належить до серії Super Heavy і створений для інтенсивних вантажно-розвантажувальних робіт, де потрібна поєднана потужність, точність і надійність. Вантажопідйомність 10,6 т. а його максимальна довжина стріли становить 17,4 м. Серія моделі Super Heavy.



Креслення крана-маніпулятора HIAB XS 122 Duo



Особливості крана-маніпулятора HIAB XS 122 Duo

Потужний крутний момент 113 кН·м

- дозволяє впевнено працювати з вантажами до 0,8 тонни навіть на максимальному охопленні 12,5 метра, забезпечуючи стабільність і точність.

Компактні габарити

- довжина 2,5 м, ширина 0,861 м та висота 2,208 м дозволяють встановлювати кран на середньовантажні шасі без обмежень, що робить його зручним для роботи у містах та на обмежених майданчиках.

Максимальна стандартна довжина стріли 8,4 м

- достатньо для більшості вантажно-розвантажувальних і монтажних операцій, а максимальне охоплення до 12,5 м розширює робочий діапазон.

Серія Super Heavy

- гарантує високу міцність конструкції, довговічність та здатність витримувати інтенсивні навантаження протягом тривалого часу.

Оптимальна вага 1,961 т

- забезпечує баланс між стабільністю та можливістю монтажу на різні шасі, не перевантажуючи транспортний засіб.

Безпечна експлуатація

- наявність обмеження крутного моменту навантаження (LMB) і функції відключення без аксесуарів захищає механізми від перевантаження та продовжує ресурс крана.

Широкий діапазон повороту (Schwb.)

- дозволяє працювати у обмеженому просторі, виконуючи завдання без частих перестановок машини.

Універсальність застосування

- підходить для будівельних майданчиків, монтажних робіт, комунальних і логістичних задач, де потрібні маневреність, точність і стабільна вантажопідйомність.

Надійність бренду HIAB

- світовий лідер у виробництві кранів-маніпуляторів, з широкою мережею сервісного обслуговування та доступними запчастинами.

Опис крана-маніпулятора HIAB XS 122 Duo

Кран-маніпулятор **HIAB XS 122 Duo** належить до серії Super Heavy і створений для інтенсивних вантажно-розвантажувальних робіт, де потрібна поєднана потужність, точність і надійність. Ця модель орієнтована на професійне використання у будівництві, комунальному господарстві, логістиці та інших сферах, де необхідно забезпечити ефективну роботу з вантажами середньої ваги. Вона вирізняється балансом між силовими показниками та компактними розмірами, що дозволяє легко монтувати кран на різні типи шасі та забезпечує високу маневреність навіть у міських умовах.

HIAB XS 122 Duo розвиває крутний момент навантаження 113 кН·м, що робить його універсальним інструментом для роботи з широким спектром матеріалів і обладнання. При довжині машини 2,5 метра, ширині 0,861 метра та висоті 2,208 метра кран залишається компактным і не займає зайвого простору на транспортному засобі, при цьому забезпечуючи достатній запас міцності. Максимальна стандартна довжина стріли становить 8,4 метра, що дозволяє виконувати більшість типових задач, а при максимальному охопленні у 12,5 метра кран здатен працювати з вантажами вагою до 0,8 тонни, що є високим показником для цього класу обладнання. Вага конструкції складає 1,961 тонни, що забезпечує оптимальне співвідношення між стабільністю та можливістю встановлення на вантажівки середнього класу.

Модель також відзначається широким діапазоном повороту (Schwb.), який гарантує свободу роботи в обмежених умовах і дозволяє виконувати завдання без потреби частої зміни положення машини. У системі передбачене відключення без аксесуарів, а також обмеження крутного моменту навантаження (LMB), що значно підвищує рівень безпеки при експлуатації, захищає механізми від перевантажень і продовжує термін служби обладнання. Усе це в комплексі робить HIAB XS 122 Duo надійним партнером для щоденної роботи, здатним забезпечити високу продуктивність, стабільність і довговічність навіть у найскладніших умовах.

Додаткові фото крана-маніпулятора HIAB XS 122 Duo





Технічні характеристики крана-маніпулятора HІAB XS 122 Duo

Параметр	Показник
Крутний момент навантаження	113 кН·м
Вантажопідйомність	10,6 т.
Максимальна довжина стріли	17,4 м.
Довжина машини (у складеному стані)	2.5 м
Ширина машини	0.861 м
Висота машини	2.208 м
Макс. стандартна стріла	8.4 м
Вантажопідйомність (при макс. охопленні)	0.8 т при 12.5 м
Максимальне охоплення	12.5 м
Вага (маса) крана	1.961 т
Серія моделі	Super Heavy
Додаткові позначки	Відключений без аксесуарів; LMB = обмеження крутного моменту навантаження; Schwb. = діапазон повороту

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачистина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики