

Кран-маніпулятор HIAB XS 122 HiPro

Марка : HIAB

Стан : новий


Вантажопідйомність : 11 т.

Максимальна довжина стріли : 14,6 м.

Опис : Кран-маніпулятор **HIAB XS 122 HiPro** представляє собою сучасне і високопродуктивне рішення для професійного використання у будівництві, логістиці, комунальному секторі та інших сферах, де необхідна висока вантажопідйомність, точність і надійність. Вантажопідйомність 11 т. електронна система SPACE 5000 з ASC та PFD, а його максимальна довжина стріли 14,6 м.



Креслення крана-маніпулятора HIAB XS 122 HiPro



Особливості крана-маніпулятора HIAB XS 122 HiPro

Високопродуктивна серія HiPro

• ця модель поєднує потужність та точність управління, що робить її оптимальною для інтенсивного використання на будівельних та логістичних майданчиках.

Потужний крутний момент 113 кН·м

• дозволяє піднімати вантажі до 0,8 тонни на максимальному охопленні 12,5 метра, що дає більшу дальність дії порівняно з базовими CLX або Duo версіями.

Система управління HiPro з XSDrive

• забезпечує плавність і точність рухів стріли, дозволяє одночасно виконувати кілька операцій і значно підвищує ефективність роботи.

Електронна система SPACE 5000

• автоматично контролює параметри навантаження, попереджає перевантаження і забезпечує безпеку та довговічність крана.

Компактні габарити у складеному стані

• довжина 2,5 м, ширина 0,861 м, висота 2,208 м; це дозволяє встановлювати кран на різні шасі, зберігаючи маневреність навіть у обмеженому просторі.

Максимальна довжина стріли 8,4 м та виліт до 12,5 м

• дає змогу працювати на великих відстанях, зберігаючи стабільність і точність при маневрах.

Надійність та довговічність

• HiPro використовує міцні матеріали та якісну збірку, що зменшує витрати на обслуговування та гарантує тривалий термін експлуатації.

Універсальність застосування

• завдяки потужності, дальності та компактності, кран підходить для будівництва, монтажу, комунальних і логістичних задач, де інші крани серії XS можуть бути менш ефективними.

Опис крана-маніпулятора HIAB XS 122 HiPro

Кран-маніпулятор **HIAB XS 122 HiPro** представляє собою сучасне і високопродуктивне рішення для професійного використання у будівництві, логістиці, комунальному секторі та інших сферах, де необхідна висока вантажопідйомність, точність і надійність. Ця модель відноситься до серії HiPro, яка поєднує у собі інноваційні технології управління, високу продуктивність і зручність експлуатації, роблячи її оптимальним вибором для компаній, які прагнуть поєднати потужність та ефективність роботи з компактними габаритами. Кран відзначається міцною конструкцією та високою жорсткістю стріли, що забезпечує точність при переміщенні вантажів, а також довговічність навіть при інтенсивному використанні.

HIAB XS 122 HiPro розвиває крутний момент навантаження близько 113 кН·м, що дозволяє працювати з вантажами вагою до 0,8 тонни на максимальному охопленні 12,5 метра, забезпечуючи при цьому стабільність і безпечність операцій. Максимальна довжина стандартної стріли становить 8,4 метра, а при використанні механічних або гідравлічних подовжень можливий виліт до 17,4 метра, що значно розширює робочий діапазон та дозволяє виконувати завдання на великих відстанях без потреби частої перестановки машини. Висота крана у складеному стані становить 2,208 метра, ширина – 0,861 метра, а довжина – 2,5 метра, що робить його компактным і дозволяє встановлювати на різні шасі, не обмежуючи маневреність. Маса крана складає 1,961 тонни, що оптимально для стабільності та безпечної роботи з вантажами середньої та великої ваги.

Однією з ключових особливостей HIAB XS 122 HiPro є система управління HiPro, яка забезпечує плавність і точність рухів стріли, дозволяючи одночасно виконувати кілька операцій без ризику перевантаження або втрати контролю над вантажем. Додатково електронна система SPACE 5000 контролює параметри навантаження та забезпечує безпечну експлуатацію крана, підвищуючи продуктивність і зменшуючи знос обладнання. Широкий діапазон повороту забезпечує свободу маневру навіть у обмежених умовах, що робить HIAB XS 122 HiPro універсальним інструментом для будь-яких майданчиків.

Компактність, висока вантажопідйомність, сучасна система управління та міцна конструкція роблять HIAB XS 122 HiPro надійним та ефективним вибором для бізнесу, який потребує стабільної та продуктивної техніки для щоденних операцій. Інвестиція в цю модель гарантує довговічність, безпеку і максимальну ефективність у роботі навіть у складних умовах.

Додаткові фото крана-маніпулятора HIAB XS 122 HiPro



Технічні характеристики крана-маніпулятора HІAB XS 122 HiPro

Параметр	Показник
Крутний момент навантаження	113 кН·м
Вантажопідйомність	11 т.
Максимальна довжина стріли	14,6 м.
Довжина машини	2,5 м
Ширина машини	0,861 м
Висота машини	2,208 м
Макс. стандартна довжина стріли	8,4 м
Вантажопідйомність (при максимальному охопленні)	0,8 т при 12,5 м
Максимальне охоплення	12,5 м
Вага крана	1,961 т
Система управління	HiPro з дистанційним керуванням XSDrive
Електронна система	SPACE 5000 з ASC та PFD
Серія моделі	HiPro
Примітки	Без модифікацій; оптимізований для інтенсивного використання, компактний та високопродуктивний

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики