

Кран-маніпулятор РМ 9.5 Р Classic Plus

Стан: Новий

Вантажопідйомність: 9 т.

Максимальна довжина стріли: 16 м.

Опис : Кран-маніпулятор РМ 9.5 Р Classic Plus є потужним і універсальним обладнанням, розробленим для виконання різноманітних вантажно-розвантажувальних операцій. Максимальний вантажний момент становить 8,9 тм. вантажопідйомність (на мінімальному вильоті) 4 500 кг. а горизонтальний виліт стріли до 13,85 м. чим вертикальний виліт стріли до 15,5 м. Кут повороту становить 400°.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення крана-маніпулятора РМ 9.5 Р Classic Plus


9521 P




9522 P




9523 P




9524 P









9522 P + J11



9522 P + J12






Контактний телефон:
 +38(097) 746-67-04
 +38(099) 632-13-31
 +38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
 вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: tovkst@gmail.com
 Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».

mm
ft



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості крана-маніпулятора PM 9.5 P Classic Plus

- 1. Максимальний вантажний момент 8,9 тм.** Це дозволяє піднімати важкі вантажі на різних відстанях, забезпечуючи високу продуктивність і можливість працювати з різними типами вантажів.
- 2. Телескопічна стріла з 1 до 6 секцій.** Гнучкість у налаштуванні довжини вильоту стріли дозволяє адаптуватися до специфічних умов роботи і забезпечити максимальну ефективність при виконанні операцій на різних відстанях.
- 3. Максимальний горизонтальний виліт 13,85 м.** Це дає змогу працювати з вантажами на великих відстанях, що особливо корисно в обмежених просторах або при необхідності доставки вантажу на великі відстані.
- 4. Кут повороту 400°.** Дозволяє маніпулятору працювати в будь-якому напрямку, що підвищує маневреність і знижує час на виконання операцій.
- 5. Аутригери для стабільності.** Стандартні аутригери забезпечують надійну фіксацію крана на нерівних чи складних поверхнях, що дозволяє проводити операції з важкими вантажами без ризику для безпеки.
- 6. Власна вага 1 060–1 545 кг.** Оптимальна вага для середньотоннажних транспортних засобів, що забезпечує необхідну стабільність без перевантаження базового автомобіля.
- 7. Електронна система обмеження ваги.** Підвищує рівень безпеки при роботі з важкими вантажами, попереджаючи перевантаження та знижуючи ризик пошкоджень.
- 8. Універсальність монтажу.** Кран може бути встановлений на різні типи середньотоннажних транспортних засобів, таких як самоскиди, бортові автомобілі, що робить його ідеальним для багатьох різних галузей і завдань.

Опис крана-маніпулятора РМ 9.5 Р Classic Plus

Кран-маніпулятор РМ 9.5 Р Classic Plus є потужним і універсальним обладнанням, розробленим для виконання різноманітних вантажно-розвантажувальних операцій. Ця модель поєднує в собі високу вантажопідйомність, маневреність та надійність, що робить її ідеальним вибором для середньотоннажних транспортних засобів. Однією з ключових характеристик РМ 9.5 Р Classic Plus є максимальний вантажний момент, який досягає 8,9 тонно-метрів. Це дозволяє ефективно піднімати важкі вантажі на різних відстанях і з різними кутами нахилу, забезпечуючи високу продуктивність при виконанні складних завдань.

Кран оснащений телескопічною стрілою, що складається з 1 до 6 секцій, що дає змогу адаптувати довжину вильоту в залежності від конкретних умов роботи. Максимальний горизонтальний виліт стріли становить 13,85 метра, а вертикальний – 15,5 метра, що забезпечує велику зону покриття під час виконання операцій. Для забезпечення стабільності під час роботи, РМ 9.5 Р Classic Plus оснащений стандартними аутригерами, які дозволяють надійно фіксувати кран на робочій поверхні, навіть на нерівних або складних ділянках. Кут повороту крана складає 400°, що забезпечує високу маневреність і можливість виконання операцій в будь-якому напрямку. Власна вага установки варіюється від 1 060 до 1 545 кг, що є оптимальним для середньотоннажних транспортних засобів. Це дозволяє зберігати стабільність базового автомобіля, не перевантажуючи його, і забезпечує ефективну роботу маніпулятора.

РМ 9.5 Р Classic Plus також оснащений електронними системами обмеження ваги, що піднімається, що підвищує безпеку операцій і запобігає перевантаженню. Це особливо важливо при роботі з важкими вантажами, оскільки забезпечує додатковий рівень захисту як для самого маніпулятора, так і для навколишнього обладнання. Універсальність монтажу дозволяє встановлювати кран на різні типи середньотоннажних транспортних засобів, таких як самоскиди, бортові автомобілі та інші, що робить РМ 9.5 Р Classic Plus ідеальним вибором для різноманітних завдань у будівництві, логістиці та інших сферах.

Завдяки поєднанню потужності, маневреності та надійності, кран-маніпулятор РМ 9.5 Р Classic Plus є незамінним помічником для підприємств, які потребують ефективного та безпечного обладнання для виконання вантажно-розвантажувальних операцій.

Додаткові фото крана-маніпулятора РМ 9.5 Р Classic Plus



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики крана-маніпулятора РМ 9.5 Р Classic Plus

Параметр	Значення
Максимальний вантажний момент	8,9 тм.
Максимальна вантажопідйомність (на мінімальному вильоті)	4 500 кг.
Максимальний горизонтальний виліт стріли	13,85 м.
Максимальний вертикальний виліт стріли	15,5 м.
Кількість секцій стріли	1–6 секцій
Кут повороту	400°
Власна вага установки	1 060–1 545 кг.
Кількість аутригерів	2 стандартні
Система обмеження ваги	Так
Універсальність монтажу	Підходить для середньотоннажних транспортних засобів

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».