

Кран-маніпулятор РМ 4 Classic

Стан: Новий

Вантажопідйомність: 4 т.

Максимальна довжина стріли: 9 м.

Опис : Цей кран-маніпулятор РМ 4 Classic є оптимальним вибором для виконання різноманітних робіт у обмеженому просторі з високими вимогами до продуктивності та безпеки. Опорна база становить 355 см. його максимальний вантажний момент становить 3,9 тм, при максимальній вантажопідйомністю до 1 000 кг. Кут повороту 360°, а максимальний горизонтальний виліт стріли від 8,85 м до 9,0 м.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення крана-маніпулятора РМ 4 Classic


4021




4022







4023



4024







Контактний телефон:
 +38(097) 746-67-04
 +38(099) 632-13-31
 +38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
 вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: tovkst@gmail.com
 Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».

mm
ft



	4021	4022	4023	4024
A (mm)	2035	2035	2080	2160
A (ft)	6'8"	6'8"	6'10"	7'1"

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості крана-маніпулятора РМ 4 Classic

- Вантажопідйомність до 1 000 кг на максимальному вильоті.
- Максимальний горизонтальний виліт стріли до 9,0 м.
- Можливість вибору кількості секцій стріли: від 1 до 4.
- Система обмеження навантаження для підвищення безпеки.
- Поворотні аутригерні балки для кращої стійкості.
- Простота монтажу на вантажівки з масою від 3,5 до 6,5 тонн.
- Компактність і маневреність, що дозволяє працювати в обмежених просторах.

Опис крана-маніпулятора РМ 4 Classic

Кран-маніпулятор РМ 4 Classic — це потужна та універсальна модель, яка знаходить застосування в багатьох сферах завдяки своїй високій вантажопідйомності, компактним розмірам і простоті в експлуатації. Розроблений для монтажу на легких вантажівках із масою від 3,5 до 6,5 тонн, цей кран здатен забезпечити ефективне виконання вантажно-розвантажувальних робіт у різноманітних умовах, де інші маніпулятори можуть бути малоефективними через обмеження в просторі або вантажопідйомності.

Однією з основних особливостей РМ 4 Classic є його **висока вантажопідйомність**. Кран здатен піднімати до 1 000 кг на максимальному вильоті, що забезпечує високу продуктивність при роботі з вантажами середньої та великої ваги. Залежно від конфігурації, вантажопідйомність може варіюватися, що дозволяє адаптувати кран до конкретних вимог робочого процесу. **Максимальний горизонтальний виліт стріли**, який варіюється від 8,85 м до 9,0 м, забезпечує крану можливість виконання робіт на великих відстанях. Це робить його ідеальним для вантажно-розвантажувальних операцій на великих майданчиках або в умовах, де потрібна точність і маневреність при переміщенні вантажів.

РМ 4 Classic обладнаний стрілою, яка може бути виконана в різних конфігураціях — від 1 до 4 секцій. Це дає змогу змінювати робочі параметри крана в залежності від потреби: односекційна стріла оптимальна для більш компактних робіт, а чотирисекційна дозволяє досягати більших висот і вилітів. Завдяки цьому кран може використовуватись в різноманітних галузях: будівництві, логістиці, транспортуванні вантажів і навіть в умовах обмеженого простору, де інші установки не зможуть справитися. Кран оснащений **системою обмеження навантаження**, що автоматично регулює вантажопідйомність в залежності від положення стріли, запобігаючи перевантаженню та забезпечуючи безпеку оператора. Вбудовані електронні системи контролю також забезпечують високу точність в роботі, що дозволяє уникнути аварійних ситуацій та підвищує ефективність виконання завдань. Ще однією перевагою є **поворотні аутригерні балки**, які можуть забезпечити горизонтальний поворот, що дозволяє збільшити стійкість крана при роботі на нерівних поверхнях. Це значно підвищує безпеку використання і дозволяє працювати в складних умовах, таких як обмежений простір чи складний рельєф.

Кран-маніпулятор РМ 4 Classic також легко монтується на різні типи шасі, що робить його гнучким рішенням для різних потреб. Завдяки своїм розмірам, він ідеально підходить для використання в містах з обмеженими габаритами або на будівельних майданчиках з обмеженим простором. Легка установка і простота обслуговування роблять його доступним і зручним у використанні для широкого кола підприємств і приватних осіб.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото крана-маніпулятора РМ 4 Classic



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики крана-маніпулятора РМ 4 Classic

Характеристика	Значення
Максимальний вантажний момент	3,9 тм
Максимальна вантажопідйомність	до 1 000 кг (на максимальному вильоті)
Максимальний горизонтальний виліт стріли	від 8,85 м до 9,0 м
Кількість секцій стріли	1, 2, 3 або 4
Маса крано-маніпуляторної установки	від 530 до 620 кг (залежно від конфігурації)
Кут повороту	360°
Опорна база	355 см
Кількість аутригерів	2 стандартні або широкі; на шасі вантажопідйомністю 3,5 т — 4 опори

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеєвці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».