

Кран-маніпулятор XCMG GSQS100-4 на шасі Foton

Марка : XCMG

Стан : новий


Вантажопідйомність : 4 т.

Максимальна довжина стріли : 10 м.

Опис : Кран-маніпулятор XCMG GSQS100-4, змонтований на шасі Foton, належить до сучасної серії G та поєднує високу продуктивність із компактністю та надійністю конструкції. Вантажопідйомність 4 т. а максимальна довжина стріли 10 м. забезпечує робочий виліт до 11 метрів при максимальній висоті підйому 11,6 метра.



Креслення крана-маніпулятора XCMG GSQS100-4 на шасі Foton



Особливості крана-маніпулятора XCMG GSQS100-4 на шасі Foton

Велика вантажопідйомність

- кран здатен піднімати до 4 тонн із вантажним моментом 10 тм, що дозволяє працювати як із масивними матеріалами, так і з дрібнішими вантажами на великому вильоті.

Довгий робочий виліт

- завдяки стрілі з трьома подовжувачами досягається 11 метрів вильоту і понад 11 метрів висоти підйому, що дає змогу виконувати завдання на будівельних майданчиках або у міських умовах без залучення додаткової техніки.

Стабільність конструкції

- коробчаті ніжки з великим розмахом та аутригери з вильотом до 4,51 м забезпечують впевнене утримання крана навіть під навантаженням, зменшуючи ризик перекидання.

Покращена телескопічна система

- синхронний циліндр із тросовою організацією підвищує вантажопідйомність у середньому діапазоні стріли, що є критичним при реальній роботі.

Зручність управління

- важіль акселератора інтегрований із системою керування, тому оберти двигуна автоматично підлаштовуються під робочі операції, що економить паливо і робить роботу більш комфортною.

Автоматичний гак

- спрощує переведення крана з робочого у транспортне положення, зменшує час простою та підвищує безпеку.

Компактність і універсальність монтажу

- висота установки 2,3 м та монтажний розмір 850 мм дозволяють інтегрувати маніпулятор на різні шасі, а Foton із вантажопідйомністю від 12 т робить цю комбінацію збалансованою.

Опис крана-маніпулятора XCMG GSQS100-4 на шасі Foton

Кран-маніпулятор XCMG GSQS100-4, змонтований на шасі Foton, належить до сучасної серії G та поєднує високу продуктивність із компактністю та надійністю конструкції. Він оснащений стрілою шестигранного перерізу, яка складається з базової секції та трьох подовжувачів, що забезпечує робочий виліт до 11 метрів при максимальній висоті підйому 11,6 метра. Завдяки застосуванню вбудованого циліндра із синхронною телескопічною системою троса підвищується вантажопідйомність стріли в середньому діапазоні, а оптимізована геометрія дозволяє досягати максимальної стійкості навіть при великих навантаженнях. Кран розрахований на вантажопідйомність до 4 тонн із вантажним моментом 10 тм, а при максимальному вильоті він здатний працювати з масою до 400 кг.

Конструкція оснащена ніжками коробчатого типу з ручним приводом і великим розмахом, що значно підвищує стійкість під час роботи та зменшує навантаження на циліндри. Передні та задні аутригери виконані у чотиригранному форматі, при цьому максимальний виліт становить 4,51 м, що дозволяє ефективно працювати на різних типах поверхонь. Інтегрований поворотний механізм вирізняється малою вагою і високою ефективністю, а спеціальний пристрій блокування гарантує відсутність коливань стріли під час руху по нерівностях дороги, що підвищує безпеку експлуатації.

Система керування важелем акселератора забезпечує плавне регулювання обертів двигуна через кінцеві положення ручок управління, що робить роботу інтуїтивною і зручною. Технологія автоматичного гака дозволяє швидко переходити від робочого режиму до транспортного положення, виключаючи розгойдування вантажу та скорочуючи час на підготовку до роботи. Завдяки компактним габаритам, висоті установки 2300 мм і монтажному розміру 850 мм, цей кран-маніпулятор ідеально інтегрується на шасі з рекомендованою вантажністю від 12 тонн.

XCMG GSQS100-4 на Foton поєднує сучасні інженерні рішення, високу вантажопідйомність і великий робочий діапазон із надійністю та простотою експлуатації, що робить його універсальним рішенням для будівельних, монтажних і транспортно-логістичних завдань.

Додаткові фото крана-маніпулятора XCMG GSQS100-4 на шасі Foton









Технічні характеристики крана-маніпулятора XCMG

GSQS100-4 на шасі Foton

Параметр	Показник
Виробник	XCMG
Країна виробник	Китай
Стан	Новий
Гарантійний срок	12 місяців
Аутригери	Зачиненого типу
Передні аутригери	Чотиригранні
Задні аутригери	Чотиригранні
Кількість секцій	4 шт.
Тип стріли	5-гранная
Швидкість підйому стріли	14
Максимальний виліт аутригерів	4.51
Висота крана від основи	2300 мм
Настановний розмір	850
Рекомендована вантажність шасі	12 т.
Виліт	9.6 м
Максимальна висота підйому	11.6 м
Вантажність	4 т.
Вантажність на максимальному вильоті	400 кг
Вантажний момент	10 тм

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики