

Крюковий навантажувач Palfinger PH T26Pi

Вантажопідйомність: 26000 кг.

Кількість осі: 3

Марка шасі: MAN

Опис : Гаковий навантажувач PALFINGERPH T26Pi виготовлений за австрійськими технологіями. З імпортованих комплектуючих у цій моделі використовуються лише гідравлічні компоненти: головний гідророзподільник та гідрозамки.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

**Креслення крюкового навантажувача крюкового
навантажувача Palfinger PH T26Pi**



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис крюкового навантажувача Palfinger PH T26Pi

Крюковий навантажувач Palfinger PH T26Pi – продовження нової лінійки PH, що вийшла на ринок у 2015 році. Серія гакових навантажувачів на заводі «ВЕЛМАШ-С», що входить до складу концерну PALFINGER. Сьогодні ця лінійка представлена трьома моделями з вантажопідйомністю 15, 20 та 26 тонн.

Palfinger PH T26Pi призначений для монтажу на тривісні вантажні шасі з повною масою від 32 до 44 тонн і має номінальну вантажопідйомність 26 тонн. Власна вага установки до 2930 кг. Довжина змінних кузовів може змінюватись від 4 до 7,5 метрів. Середній час завантаження складає 51 секунду, перекидання – 55 секунд. Система керування – пневматична.

Додаткові фото крюкового навантажувача Palfinger PH T26Pi



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики крюкового навантажувача Palfinger PH T26Pi

Параметр	Показник
Вантажопідйомність	26 000 кг.
Габарити в транспортному положенні	
Довжина	5510 мм.
Кут підйому кузова	48 град.
Довжина змінного кузова	4000...7500 мм.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Qnur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лада



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київнастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».