

Бензиновий генератор KS 15-1E 1/3 ATSR

Виробник: KS

Модель: 15-1E 1/3 ATSR

Тип палива : Бензин

Витрати пального (л/год) : 4 л.

Потужність основна: 12 кВт.

Потужність резервна: 16 кВт.

Опис : Бензинові генератори Köpner & Söhnen® - це сучасна якісна техніка, що використовується в багатьох сферах як надійне резервне джерело живлення. У всіх бензинових генераторах встановлені надійні та економічні бензинові 4-тактні двигуни з повітряним охолодженням, альтернатор синхронного типу з мідною обмоткою та інтелектуальний автоматичний регулятор напруги AVR.





Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення бензинового генератора KS 15-1E 1/3 ATSR



- | | |
|--|---|
| 1. Посилена сталевая рама | 7. Масляний фільтр |
| 2. Паливний бак | 8. Гвинт для зливу оливи |
| 3. Індикатор рівня палива | 9. Двигун |
| 4. Панель керування | 10. Ручний стар для моделей
KS 12-1E ATSR, KS 12-1E 1/3 ATSR |
| 5. Акумуляторна батарея 12В | 11. Фільтр |
| 6. Транспортувальний комплект
(колеса, опорні ніжки, ручки) | |

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливість бензинового генератора KS 15-1E 1/3 ATSR

Двигун



Потужний двоциліндровий двигун з повітряним охолодженням (22 к.с.) відповідає всім європейським стандартам якості, в тому числі сучасному стандарту EURO-V. Кожен двигун має індивідуальний номер, що дозволяє контролювати якість виробництва та сервісного обслуговування.


Система VTS



Унікальна інноваційна система перемикання фаз VTS (Voltage Transfer Switch) з однаковою потужністю для однофазних (230В) та трифазних (400В) споживачів. Кожний режим має власний автомат захисту.

Панель керування

Для моделі KS 15-1E 1/3 ATSR



- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Замок запалювання | 7. Автомат захисту |
| 2. Кнопка аварійної зупинки | 8. Заземлення |
| 3. LED-дисплей | 9. Автомат захисту 400В |
| 4. Розетка 32А (400В) | 10. Вихід для АВР (8-піновий) |
| 5. Перемикач режимів 3 фази/1 фаза | 11. Розетка постійного струму 12В/8А |
| 6. Розетка 63А (230В) | 12. Запобіжник для роз'єму 12В |

Зручна ергономічна панель управління дозволяє легко керувати всім пристроєм і не вимагає додаткових навичок; оснащена розетками, призначеними для зняття максимальної потужності генератора, LED-дисплеєм та кнопкою аварійною зупинки.

Можливість підключення АВР



Генератор має можливість підключення блоку АВР (автоматичного введення резерву). Вихід АВР має 8-піновий роз'єм.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Альтернатор



В генераторах ТМ «Köpper & Söhnen» встановлений високоякісний альтернатор синхронного типу з 100% мідною обмоткою. Тільки мідна обмотка може витримувати максимальні навантаження без будь-яких ушкоджень, що гарантує довготривалу надійну роботу генераторної установки.



МІЖНАРОДНІ
НАГОРОДИ





**НІМЕЧЧИНА
2022**

EXCELLENT BRANDS

У 2022 році техніка Köpper & Söhnen® перемогла в конкурсі та отримала одразу дві німецькі нагороди від German Brand Award'22:
 • Excellent Brands - Industry, Machines & Engineering
 • Excellent Brands - Product Brand of the Year
 Серед 1200 поданих заявок виключно німецьких брендів неупереджені експерти відзначили техніку Köpper & Söhnen® у двох категоріях Відмінного бренду: «Промисловість, Машина та Інженерія» та «Товар року». Критерії оцінювання прозорі та відкрито повідомляються.



**НІМЕЧЧИНА
2019**

PLUS X AWARD

У 2019 році техніка Köpper & Söhnen® виграла престижну німецьку нагороду Plus X Award одразу в трьох номінаціях: висока якість, легкість у використанні, функціональність.
 Plus X Award — це одна з найбільших у світі нагород, яка засвідчує якість та надійність продукції. Німецькими експертами підтверджено, що продукція Köpper & Söhnen® відповідає вимогам найвищої якості продукції, а також зазначено, що техніка розроблена з урахуванням найбільш вибагливих вимог користувачів.



**ПОЛЬЩА
2018**

ВИБІР ЕКСПЕРТІВ

У 2018 році товари Köpper & Söhnen® отримали престижну премію «Золота медаль» у номінації «Вибір професіоналів» у Польщі.
 Техніка Köpper & Söhnen® була визнана досвідченими європейськими експертами та професіоналами, як обладнання, що відповідає вимогам передових технологій. Ця нагорода свідчить про якість продукції та про високий виробничий потенціал.



**УКРАЇНА
2016**

ТОВАР РОКУ

Продукція Köpper & Söhnen® у 2016 році була визнана як «КРАЩИЙ ТОВАР РОКУ» ґрунтуючись на співвідношенні ціни та якості продукції.
 Бренд "Köpper & Söhnen" зайняв свою нішу в середній ціновій категорії, пропонуючи покупцям якісний товар з наявністю всіх Європейських сертифікатів за доступною, демократичною ціною.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
 вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: tovkst@gmail.com
 Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».

Опис бензинового генератора KS 15-1E 1/3 ATSR

Модель генератора KS 15-1E 1/3 ATSR з унікальною технологією перемикання фаз VTS, яка дає можливість працювати в однофазному (230В) або трифазному (400В) режимі без втрати потужності. Зручна, ергономічна панель керування з кнопкою аварійної зупинки генератора та багатофункційним LED-дисплеєм, що дозволяє контролювати роботу генератора — напругу, частоту та кількість відпрацьованих годин.

Кожна модель оснащена розетками, що дозволяють знімати максимальну потужність, яка віддається приладом, розетки обладнані запобіжниками та комплектуються відповідними вилками. Місткий 55-літровий паливний бак забезпечує тривалу і безперервну роботу

Якість та надійність техніки Köpner & Söhnen® визнана міжнародними експертами та престижними нагородами. У 2019 році продукція Köpner & Söhnen® виграла престижну німецьку нагороду Plus X Award одразу в трьох номінаціях: «Висока якість», «Легкість у використанні», «Функціональність». Продукція Köpner & Söhnen® тепер доступна для придбання понад 500 мільйонам людей у 20 європейських країнах.

Комплектація

- Генератор.
- Ключ запалювання.
- Акумулятор.
- Запобіжник.
- Посібник з експлуатації.

Переваги моделі Konner&Sohnen KS15-1E 1/3ATSR

- Універсальність (робота від 1-ї чи 3-х фаз): унікальна система перемикання фаз VTS дозволяє використовувати генератор як в однофазному (230V), так і в трифазному (400V) режимі без втрати потужності.
- Експлуатація за будь-якої погоди: роботі генератора не заважають люті морози, висока температура повітря та вологість навколишнього середовища.
- Підвищений рівень безпеки : електричні дроти та кабелі надійно ізольовані. Заземлення корпусу апарата захищає від ураження електричним струмом. Система аварійного відключення убезпечить генератор від перегріву під час роботи на максимальних навантаженнях.
- Простота експлуатації : модель генератора Konner&Sohnen KS 15-1E 1/3 ATSR призначена для побутового використання. З керуванням нею впорається навіть користувач без досвіду.
- Мобільність: відносно компактні розміри конструкції генератора і невелика вага дозволяють швидко і легко переміщати його по замській ділянці або будівництві.
- AVR: автоматичний регулятор напруги гарантує роботу генератора без перевантажень і не допускає появи стрибків напруги.
- Довгий ресурс компонентів : генератор зібраний на спеціалізованому конвеєрі з дотриманням світових стандартів якості. Рама має антикорозійне покриття. Довговічність силового агрегату забезпечує система повітряного охолодження.

Додаткові фото бензинового генератора KS 15-1E 1/3 ATSR



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



БЕНЗИНОВИЙ ДВОЦИЛІНДРОВИЙ ГЕНЕРАТОР KS 15-1E 1/3 ATSR

ПОТУЖНІСТЬ ГЕНЕРАТОРА НАПРУГА
11.5/11.0 кВт – 230 В
15.6/15.0 кВА – 400 В

НАПРУГА
ЕЛЕКТРО



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики бензинового генератора KS 15-1E 1/3 ATSR

Характеристика	Показник
ОСНОВНІ	
Виробник	Konner&Sohnen
Країна виробник	Німеччина
Захист від короткого замикання	Так
Захист від перевантаження	Так
Кількість фаз	3
Конструкція	Портативна
Коефіцієнт потужності	1
Максимальна потужність	15.6 кВт
Напруга	400 В
Номінальна потужність	11.5 кВт
Номінальна сила струму	48 А
Режим роботи	Аварійний
Стан	Новий
Ступінь захисту IP	23
Тип генератора	Синхронний
Тип палива	Бензин
Частота струму	50 Гц

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматичний регулятор напруги	Так
Акумулятор в комплекті	Так
Датчик рівня мастила	Так
Захисний кожух	Ні
Кількість коліщат	2
Наявність вольтметра	Так
Режими запуску	Ручний запуск, Електростартер
Ручка для перенесення	Так
Лічильник мотогодин	Так
Рівень шуму	73 дБ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Вага	157 кг
Висота	805 мм
Довжина	797 мм
Ширина	705 мм

ДВИГУН

Кількість циліндрів	2
Марка двигуна	KS 780
Потужність двигуна	22 л. с.
Об'єм двигуна	750 куб. см
Об'єм масляної системи двигуна	1.5 л
Об'єм паливного бака	55 л
Система охолодження двигуна	Повітряна
Тактність двигуна	Чотиритактний

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Росен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



WOG



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Око



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київавіастрас



ASMAP



Київмеделектранс



RUDOMAIN



ЕРДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
поліцейський
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».