

## Трактор LOVOL FT 244

**Виробник: LOVOL**

**Модель: FT 244**

**Опис :** це універсальний трактор призначений для роботи в сільському господарстві, комунальному господарстві, будівництві, транспортних роботах і промисловості, а також сам двигун трициліндрований потужністю 24 л.с. / 17,6 кВт. Коробка передач 8x2 діапазон швидкостей від 1 до 30 км/год.



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Додаткові фото трактора LOVOL FT 244



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Креслення трактора LOVOL FT 244



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Двигун** об'ємом 1531 см<sup>3</sup>, трициліндровий потужністю 24 л.с. / 17,6 кВт.

**Коробка передач:** 8х2 діапазон швидкостей від 1 до 30 км/год, реверс.

**Гідронавісна система** універсальна роздільно-агрегатна, максимальне тиск 200 кгс/см<sup>2</sup>, максимальна вантажопідйомність 610 мм від шарових наконечників 580 кг.

**Вал відбору потужності** 2-х швидкісний 540 та 1000 об/хв.

**Тормоза:** основні — дискові, працюючі у мастилі, роздільні на лівому та правому задні колеса; стоянкове — автономний механічний привід.

**Рульове управління:** гідрооб'ємне з гідропідсилювачем на базі насоса–дозатора.

**Передній провідний міст:** балочний, з храповим механізмом вільного руху, з приводом від вторинного валу коробки передач, з одноступінчастими редукторами кінцевих передач.

**Електрообладнання:** генераторна установка потужністю 750 Вт змінного струму з вирівнювальною напругою 14 В та акумуляторна батарея ємністю 95 Ач і напругою 12 В, пускова система зі стартером 12 В.

**Кабіна:** захисна дуга або безпечна кабіна з підігрівачем.

**Комплектація:** 2 робочі фари або 4 з кабіною, 1 або 2 виходи гідросистеми, кронштейн з комплектом передніх противаг 8х10 кг, тягово-зчіпний пристрій, блокування заднього мосту, дуга безпеки, шини 6,0-16/9,5-24 або 6,5-16/11,2-24.

## Технічні характеристики трактора FT 244

Двигун	Laidong KM385BT/ 3 циліндри 4-тактний, Вертикальний тип, водяне охолодження, безпосереднє упорскування
Кабіна з обігрівачем	Без кабіни або дуга безпеки
Габарити (довжина, ширина, висота), мм	3225/1475/1900(з дугою), 2335(з кабіною)
Міжосьова відстань, мм	1577
Коля передніх / задніх коліс, мм	Регульована, 1100, 1200, 1300/регульована, 1150-1200, 1300-1460
Кліренс, мм	320
Мінімальний радіус розвороту, м	3,3
Маса, кг	1100 (з дугою)
Розподіл маси на передні/задні колеса, %	40 / 60
Противаги передні/задні, кг	54 або 80/124 (опція)
Потужність ВВП, к.с.	20
Кількість передач	8F+2R
Номінальна швидкість обертання, об/хв	2350
Ходова система / передня вісь	Безрамна, напівосьова/перевернута U-подібна труба, макс. кут повороту передніх коліс 50 град.
Типорозмір передніх / задніх шин	6.00-16 або 6.5-16/9.5-24 або 11.2-24
Гальмівна система	Колодки, опція - пневматичне гальмування причіпа
Насос для мастила	шестерінчастин
Діаметр циліндра x Хід, мм	85x90
Задній навісний пристрій	Кат. I, 3-х точкова навіска
Гідравлічний вихід	Одна та двонаправленого типу (1 або 2 пари)
ВВП, об./хв	Неавтономного типу, 540/720 чи 540/1000
Коробка передач/зчеплення	Комбінованого типу / Сухе, постійної одно або підвійної дії
Центральний привід	Спіральна конічна шестерня
Диференціал	Закритого типу з двома конічними шестернями, блокування штифтового типу
Електрична система	Однопровідна, 12 В/ аккумулятор 6-QA-95
Емність радіатора, л	10
Бак для пального, л	29

## Наші партнери



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьльбуд



Загородний клуб GOOD WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO




Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язу та захисту інформації



Національна Академія Наук України



ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернівнафтогаз



Чернівецький Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Seltik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський інодром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Агроіндустріальний Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Посольство  
Швейцарії в Україні



ТОВ ЕЛІКА



ТОВ Ерідон Тех



Інститут гідромеханіки



ДНУ Інститут Освітньої  
Аналітики



ТОВ Сіріуспроект Львів



Київський університет культури