

Машина дорожня комбінована МКД-62 на базі Scania G440 8x4

Об'єм цистерни для води: 17 м³

Об'єм кузова для піску: 14 м³

Опис : Комбінована дорожня машина МКД-62 є самоскидом Scania, укомплектований спеціальним обладнанням МКД-62, до складу якого входить снігоприбиральне обладнання - сніговий відвал, розкидач інертних матеріалів та антижеледних реагентів, щіткове обладнання, поливомийне обладнання.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».


**Креслення машини дорожньої комбінованої МКД-62
на базі Scania G440 8x4**



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Копировал

Формат А4

Контактний телефон:
 +38(097) 746-67-04
 +38(099) 632-13-31
 +38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
 вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: tovkst@gmail.com
 Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».

Особливості машини дорожньої комбінованої МКД-62 на базі Scania G440 8x4

Снігоочисний відвал

Відвал поворотний передній гідравлічний призначений для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу. Використовується у міських умовах та за їх межами. До складу обладнання входять: опорна плита; рама відвалу; гумовий лемеш; захисний козирок; гідроциліндр підйому/опускання відвалу; два гідроциліндри повороту відвалу. За допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на передньому бампері автомобіля, відвал легко монтується. Управління поворотом відвалу вправо-вліво, підйом-опускання здійснюється з кабіни водія.

Основні переваги:

- міцна конструкція;
- зручність в експлуатації;
- ефективне снігоочищення;
- управління з кабіни водія;
- забезпечує копіювання поверхні дорожнього полотна,
- матеріал з якого виготовлений відвал (високомолекулярний пластик) запобігає налипанню снігу.

| Найменування Характеристик | Значення показника |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Ширина відвалу | 3000-4000 мм. |
| Висота | 850 мм. |
| Маса відвалу | 565 кг. |
| Ширина робочої зони | 2700-3000 мм. |
| Кут повороту праворуч (ліворуч) | 30 місто |
| робоча швидкість | 40 км/год. |
| матеріал лемеша | Гума, товщина 40 мм. |
| управління | Гідравлічне з кабіни |

Піскорозкидувальне обладнання

1. Монтаж та демонтаж бункера в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідіймальних пристроїв та механізмів.
2. Електричний клапан аварійного скидання таквлення в гідросистемі забезпечує збереження деталей приводних механізмів та вузлів, у разі заклинювання їх сторонніми предметами.
3. Кузов підвищеної жорсткості, геометрія кузова виключає налипання протиголодних сумішей на стінках кузова;
4. Привід транспортера - редуктор із гідромотором
5. Регулювання диска, що розкидає, за висотою.

| Найменування Характеристик | Значення показника |
|----------------------------|----------------------|
| Обсяг бункера | 14-15 м ³ |
| Ширина робочої зони | 3-12 м. |
| робоча швидкість | 40 км/год. |
| транспортна швидкість | 60 км/год. |
| Тип приводу | гідравлічний |

Устаткування щіткове

Щітка між базова призначена для очищення автошляхів від сміття, свіжого снігу та відпрацьованих протижеледних матеріалів.

Основні переваги: ефективно збирання доріг; відсутність вібрації на щітці; регулювання зусилля притискання щітки до поверхні дороги.

| Найменування Характеристик | Значення показника |
|-----------------------------------|--------------------|
| Ширина робочої зони | 2300 мм. |
| Діаметр щітки | 550 мм. |
| частота обертання | 300-400 об/хв. |
| Припустиме знос щітки з діаметром | 200 мм. |
| робоча швидкість | 20 км/год. |
| транспортна швидкість | 60 км/год. |
| Робочий кут | 30 місто |
| Маса щітки з елементами кріплення | 250 кг. |

Поливно-мийне обладнання

Поливно-мийне обладнання - використовується для миття, поливу, очищення від бруду та пилу дорожніх покриттів, а також для миття прилоткової смуги та поливання зелених насаджень та газонів.

1. Цистерна - це зварна конструкція з листової сталі, встановлюється в кузов самоскида.
2. Монтаж та демонтаж поливно-мийного обладнання в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідіймальних пристроїв та механізмів.
3. Для запобігання гідроударам усередині цистерни встановлені поперечні хвилерізи.
4. Для заповнення цистерни водою та доступу всередину цистерни передбачено відкидну верхню горловину (в задній частині цистерни).
5. Водяний насос відцентровий, продуктивність 1000 л/хв.

| Найменування Характеристик | Значення показника |
|------------------------------|--------------------|
| Об'єм бочки | 17 м ³ |
| Ширина обробки під час миття | 10 м. |
| Ширина обробки при поливі | 20 м. |
| робоча швидкість | 10-20 км/год. |
| транспортна швидкість | 60 км/год. |
| агрегат | насосний |

**Опис машини дорожньої комбінованої МКД-62 на
базі Scania G440 8x4**

Комплектність:

- відвал;
- щітка;
- піскорозкидач;
- поливомийне обладнання.

Додаткове обладнання:

- Комп'ютер управління обладнанням;
- Додатковий автоматичний генератор.

Можливість монтажу на Шасі марки:



**Додаткові фото машини дорожньої комбінованої МКД-62
на базі Scania G440 8x4**



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики машини дорожньої комбінованої

МКД-62 на базі Scania G440 8x4

| Параметр | Показник |
|---|---|
| Повна маса, технічно допустима | 50 000 кг. |
| Навантаження на 1-/2-/3/4-у осі, кг (технічно допустиме) | 9000/9000/16 000/16 000 |
| Колесна база | 4750 мм. |
| Двигун: тип робочий об'єм потужність крутний момент | Scania DC13 155 (Euro 5) Турбодизель, І-6 12 742 см ³ 440 при 1900 хв-1 л.с. 2300 при 1000–1300 хв-1 Н·м |
| Коробка передач: тип кількість ступенів вперед/назад | GRS905 Механічна, з демультіплікатором і дільником, з двома понижувальними передачами і двома передачами заднього ходу 12/2 |
| Передавальна кількість головної пари | 4,38 |
| Підвіска | Ресора на всіх осях, спереду параболічні ресори 4x28, ззаду багатолістові ресори 8x30/90 |
| Тормозна система | Пневматична, з електронним керуванням, барабанні колісні гальмівні механізми |
| Колесна формула | 8x4 |
| Розмір шин | 385/65 R22,5 – на передніх осях та 315/80 R22,5 – на задніх осях |
| Місткість паливного бака | 400 л. |
| Місткість бака AdBlue | 80 л. |
| Ємність АКБ, сумарна | 230 А·год |
| Максимальна швидкість | 89 км/год. |

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».